



Science.
Applied to Life.™

Valable dès le 1er février 2018.

3M (Suisse) S.à r.l.

Liste de prix 2018. Cleaning and Workplace Safety.



3M Science. Applied to Life.™

Notre vision

- ▶ Les technologies 3M rendent chaque entreprise plus forte.
- ▶ Les produits 3M enrichissent chaque foyer.
- ▶ Les innovations 3M simplifient le quotidien de tout un chacun.

Saviez-vous que vous êtes en contact avec un produit 3M au moins 17 fois par jour ? 3M, c'est plus de 50 000 produits différents pour les secteurs de l'électricité, de l'électronique et des télécommunications, de l'industrie et de la sécurité, du graphisme et de la publicité, de la médecine et de la santé, professionnel et privé. Pour vous faciliter la vie, nous proposons des solutions sur mesure, nous entretenons un réseau mondial et nous disposons d'experts en recherche et développement. Main dans la main avec nos clients, nous identifions de nouveaux champs d'activité et nous contribuons à

renforcer chaque entreprise et à enrichir chaque foyer. Par le biais de la protection de l'environnement, de notre responsabilité sociale d'entreprise et de nos avancées technologiques, nous nous impliquons activement dans le développement durable.

Améliorer et simplifier l'existence de chacun est notre moteur – inventer, étudier et développer, notre passion.

D'où notre devise : **3M Science. Applied to Life™.**

Durabilité

Nos rapports à la planète et notre stratégie d'entreprise s'inscrivent dans la pérennité. En d'autres termes, nous préservons les ressources naturelles et nous encourageons l'humanité aux quatre coins de la planète – qu'il s'agisse d'individus, de groupes ou de communautés – à promouvoir le progrès. Cette préoccupation est doublée de la volonté de concilier les aspects de rentabilité, de protection de l'environnement et de responsabilité sociétale, tout en prenant à bras-le-corps les défis mondiaux. Cela passe avant tout par la poursuite d'un objectif partagé, à savoir l'amélioration du quotidien de chaque individu. Nous sommes résolus à rendre meilleures notre entreprise, notre planète et l'existence de chaque femme et de chaque homme. Une mission aussi ambitieuse que généreuse. Bref, nous voulons agir dans le bon sens. Telle est la raison d'être de notre entreprise.



Vos partenaires

Toujours à votre disposition - Veuillez contacter notre service clientèle pour vous informer sur l'état de vos commandes ainsi que sur les délais de livraisons.

Chef de vente externe

Stefan Tatzl

Tél. +43 66 45 40 87 49

E-Mail: statzl@mmm.com

Marketing

Svenja Peltzer

Tél. +49 2131 14 2120

E-Mail: speltzer@mmm.com

Commandes et logistique

Marc Leutenegger

Tél. +41 44 724 91 64

E-Mail: mleutenegger@mmm.com

Sales Support

Kathrin Wyttenbach

Tél. +41 447 249 382

E-Mail: kwyttenbach@mmm.com

3M Conseils Produits

Conseils et sélection de produits, demandes techniques.

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi, 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00..

N° de téléphone 044 724 91 21

E-Mail: Internalsales.ch@mmm.com

Web: www.3M.com/ch
www.3Mupgrade.ch

3M™ Nomad™ Tapis d'entrée Aqua

3M™ Nomad™ Aqua 45	7
3M™ Nomad™ Aqua 65	7
3M™ Nomad™ Aqua 85	8

3M™ Nomad™ Tapis d'entrée Optima+

3M™ Nomad™ Optima+ Closed Construction	9
3M™ Nomad™ Optima+ Open Construction	9
3M™ Nomad™ Optima+ Slim Construction	10

3M™ Nomad™ Tapis d'entrée Modular

3M™ Nomad™ Modular 8300	11
3M™ Nomad™ Modular 8900	11
3M™ Nomad™ Modular Bande d'arrêt	11

3M™ Nomad™ Tapis d'entrée Terra

3M™ Nomad™ Terra 6050	12
3M™ Nomad™ Terra 6250	12
3M™ Nomad™ Terra 8100	12
3M™ Nomad™ Terra 8150	13
3M™ Nomad™ Terra 9100	13

3M™ Accessoires pour les tapis d'entrée Nomad

Bande d'arrêt («medium profile»)	14
Bande d'arrêt («high profile»)	14
3M™ Nomad™ Colle	14
3M™ Nomad™ Bande d'assemblage	14
3M™ Nomad™ Glissière de position	14

3M™ Nomad™ Natte Ultra propreté

3M™ Nomad™ Ultra propreté 4300	15
--------------------------------	----

3M™ Safety-Walk™ Nattes sécurité et antifatigue

3M™ Safety-Walk™ Natte antifatigue 5100	16
3M™ Safety-Walk™ Natte antifatigue 5270E	16
3M™ Safety-Walk™ Natte zone humide 1500	16
3M™ Safety-Walk™ Natte zone humide 3200	16

3M™ Safety-Walk™ Bandes adhésives antidérapantes

3M™ Safety-Walk™ Universal	17
3M™ Safety-Walk™ Lite H	18
3M™ Safety-Walk™ Conformable	18
3M™ Safety-Walk™ Gros grain	18
3M™ Safety-Walk™ Zone humide fin	19
3M™ Safety-Walk™ Zone humide moyen	19

3M™ Safety-Walk™ Accessoires

3M™ Scotch-Clad 7888	20
3M™ Scotch-Clad 776	20
3M™ Scotch-Weld™ Primer 83	20
3M™ Primer 94	20
3M™ 8986 VHB Nettoyant de surfaces	21
3M™ Scotch-Seal™ 1103	21
3M™ Rouleau de pression Z-751	21

3M™ Scotch-Brite™ Floorpads et accessoires

3M™ Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad	22
3M™ Scotch-Brite™ Hi-Pro Pad	22
3M™ Scotch-Brite™ Super Pad noir	23
3M™ Scotch-Brite™ Super Pad brun	23
3M™ Scotch-Brite™ Super Pad vert	23
3M™ Scotch-Brite™ Super Pad bleu	24
3M™ Scotch-Brite™ Super Pad rouge	25
3M™ Scotch-Brite™ Super Pad beige	25
3M™ Scotch-Brite™ Super Pad blanc	25
3M™ Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floorpad Plus	26
3M™ Scotch-Brite™ Purple Diamond Floorpad Plus	26
3M™ Scotch-Brite™ High-Shine Floorpads Sienna	27
3M™ Scotch-Brite™ High-Shine Floorpads Purple	27
3M™ Trizact™ Diamant HX Disques	27
3M™ Scotch-Brite™ Eraser Ultra High Speed Pad	28
3M™ Scotch-Brite™ Top Line Pad	28
3M™ Scotch-Brite™ Ultra High Speed Pad	28
3M™ Scotch-Brite™ Mélamine Pad	29
3M™ Insta-Lok™ Disque d'entraînement	29
3M™ Balais mécaniques Universel 4500 et 6000	29
3M™ Easy Trap chiffons à poussière	29
3M™ Brosses pour machines	30

3M™ Scotch-Brite™ Pads à main/en rouleaux et accessoires

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 76	31
3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 86	31
3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 96	31
Scotch-Brite™ Tampon à récurer 2 en 1 96HEX	31
3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 98	32
3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 350	32
3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 450	32
3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 550	32
3M™ Pad à main Mélamine	32
3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux 96	33
3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux 98	33
3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux CF-RL Type A	33
3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux CF-RL Type S	33
3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux prédécoupé 640	34
3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux prédécoupé 690	34
3M™ Manche à Pad 961	34
3M™ Scotch-Brite™ Maxi-Pad (Doodlebug)	34
3M™ Pad Lok Bloc manuel 6473	35
3M™ Pad Lok Brosse 6474	35

3M™ Scotch-Brite™ Nettoyants pour plaques de four

3M™ Scotch-Brite™ Quick Clean Griddle Kit	36
3M™ Scotch-Brite™ Griddle Screen 200	36
3M™ Scotchbrick™ 9537	36

3M™ Scotch-Brite™ Eponges de nettoyage et d'entretien

3M™ Scotch-Brite™ Eponges de nettoyage 13	37
3M™ Scotch-Brite™ Eponges de nettoyage et d'entretien 105/106/107/108 conforme aux normes HACCP	37
3M™ Scotch-Brite™ Eponge de nettoyage 2286	37
3M™ Scotch-Brite™ Eponge en cellulose 740	38
3M™ Scotch-Brite™ Eponges de nettoyage NS2020/NS2030	38
3M™ Scotch-Brite™ Purple Scour Pad 2020	38
3M™ Scotch-Brite™ Easy Erasing Pad	38

3M™ Scotch-Brite™ Chiffons de nettoyage

3M™ Scotch-Brite™ Chiffon microfibre hautes performances 2010	39
3M™ Scotch-Brite™ Chiffon microfibre 2012	39
3M™ Scotch-Brite™ Chiffon microfibre 2030	39
3M™ Scotch-Brite™ Chiffon microfibre 2060	40
3M™ Chiffon microfibre universel 14	40
3M™ Scotch-Brite™ chiffon Micro Duett	40
3M™ Scotch-Brite™ Chiffon à usage unique	40

3M™ Aérosols et nettoyeurs spéciaux

3M™ Nettoyant à base de citron	41
3M™ Super détergent	41
3M™ Décapant pour graffiti 1500	41
3M™ Décapant pour graffiti 3000	41
3M™ Nettoyant pour l'acier chromé	41

3M™ Systèmes de contrôle**des huiles à frire et produits spéciaux**

3M™ Bandelettes réactives pour testeur des huiles de friture LRSM	42
---	----

3M™ Absorbants industriels

3M™ Absorbant industriel MA 2002 Serviettes	43
3M™ Absorbant industriel MB 2001 Rouleau	43
3M™ Absorbant industriel MB 2002 Rouleau	43
3M™ Absorbant industriel MF 2001 Multiformat	43
3M™ Absorbant industriel MM 1001 Mini-tuyaux	44
3M™ Absorbant industriel MG 1001 Tapis praticable non enduit	44
3M™ Absorbant industriel MM 1002 Mini-tuyaux	44
3M™ Absorbant industriel MM 1001 Coussins	44

3M™ Absorbants huiles

3M™ Absorbant huiles HP 100 Rouleau	45
3M™ Absorbant huiles HP 156 Serviettes	45
3M™ Absorbant huiles T 4 Mini-tuyaux	45
3M™ Absorbant huiles T 100 Rouleau	45
3M™ Absorbant huiles T 126 Gaze	46
3M™ Absorbant huiles T 150 Rouleau	46
3M™ Absorbant huiles T 151 Serviettes	46
3M™ Absorbant huiles T 151 GA Serviettes	46
3M™ Absorbant huiles T 156 Serviettes	46
3M™ Absorbant huiles T 270 Tuyaux	47
3M™ Absorbant huiles T 280 Tuyaux doubles	47
3M™ Absorbant huiles TF 2001 Multiformat	47

3M™ Absorbants produits chimiques

3M™ Absorbant produits chimiques Multiformat PF 2001	48
3M™ Absorbant produits chimiques Serviettes P 110	48
3M™ Absorbant produits chimiques Rouleau P 130	48
3M™ Absorbant produits chimiques Rouleau P 190	48
3M™ Absorbant produits chimiques Mini-tuyaux P 200	49
3M™ Absorbant produits chimiques Coussin P 300	49

3M™ Kit d'urgence de laboratoire et boîtes d'urgence

3M™ Kit d'urgence laboratoire SK5	50
3M™ Boîte d'urgence 26	50
3M™ Boîte d'urgence 75	50
3M™ Boîte d'urgence 210	50
3M™ Boîte d'urgence 360	51
3M™ DRSK-DP kit de nettoyage à usage unique	51

3M™ Produits pour la sécurité au travail

3M™ SecureFit lunettes de protection SF201AF	52
3M™ SecureFit lunettes de protection SF202AF	52
3M™ SecureFit lunettes de protection SF203AF	52
3M™ SecureFit Serie 401AF	52
3M™ SecureFit Serie 402AF	53
3M™ SecureFit Serie 410AS	53
3M™ Confort lunettes de protection 2840	53
3M™ Etui à lunettes	53
3M™ Bouchons d'oreille réutilisables / préformés	53
3M™ Bouchons d'oreille EAR Classic	54
3M™ Peltor™ Optime I	54
3M™ Peltor™ série X	54
3M™ Peltor™ Alert	54
3M™ Masque de protection respiratoire 8822	54
3M™ Masque de protection respiratoire 9322+	55
3M™ Masque de protection respiratoire 9332+	55
3M™ Demi-masques de la série 6500	55
3M™ Accessoires demi-masque de la série 6500	55
3M™ Filtres contre les gaz et vapeurs avec fermeture à baïonnette	55
3M™ Combinaison à usage unique modèle 4532+	56
3M™ Combinaison de protection à usage unique 4515	56
3M™ Gants de travail	56

3M™ Nomad™ Tapis d'entrée Aqua

Tapis d'entrée textiles avec technologie double-fibres pour l'absorption de salissures et d'humidité à l'intérieur des bâtiments. Les fibres épaisses captent la saleté, les fibres fines l'humidité. Les tapis protègent ainsi efficacement les bâtiments de la saleté amenée de l'extérieur. Disponibles en rouleaux ou en nattes.

3M™ Nomad™ Aqua 45




Pour un trafic faible en intérieur de jusqu'à 500 passages par jour. La combinaison de fibres épaisses et de fibres fines garantit une rétention élevée de particules fines et d'humidité. La répartition homogène et optimale de l'humidité permet au matériau de sécher rapidement. Epaisseur totale 5.6mm. Classement feu EN13501-1:Eff-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R11. Toutes les dimensions bordées sur les 4 côtés.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
AT4/69S	noir	60 cm x 90 cm	1 nattes	52.55	52.55
AT4/69L	bleu	60 cm x 90 cm	1 nattes	52.55	52.55
AT4/69B	brun	60 cm x 90 cm	1 nattes	52.55	52.55
AT4/915S	noir	90 cm x 150 cm	1 natte	136.80	136.80
AT4/915L	bleu	90 cm x 150 cm	1 natte	136.80	136.80
AT4/915B	brun	90 cm x 150 cm	1 natte	136.80	136.80
AT4/128S	noir	120 cm x 180 cm	1 natte	212.75	212.75
AT4/128L	bleu	120 cm x 180 cm	1 natte	212.75	212.75
AT4/128B	brun*	120 cm x 180 cm	1 natte	212.75	212.75

*Pas en stock, délai de livraison sur demande


3M™ Nomad™ Aqua 65



Pour un trafic moyen en intérieur de jusqu'à 1'500 passages par jour. La combinaison de fibres épaisses et de fibres fines garantit une rétention élevée de particules fines et d'humidité. La répartition homogène et optimale de l'humidité permet au matériau de sécher rapidement. Epaisseur totale 7.3mm. Classement feu EN 13501-1:Eff-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R12. Toutes les dimensions bordées sur les 4 côtés.

No de commande	Description			Prix		
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	CHF/m
AT6/69S	noir	60 cm x 90 cm	6 nattes	78.20	469.20	
AT6/69L	bleu*	60 cm x 90 cm	6 nattes	78.20	469.20	
AT6/69B	brun	60 cm x 90 cm	6 nattes	78.20	469.20	
AT6/69U	gris	60 cm x 90 cm	6 nattes	78.20	469.20	
AT6/915S	noir	90 cm x 150 cm	1 natte	192.55	192.55	
AT6/915B	brun	90 cm x 150 cm	1 natte	192.55	192.55	
AT6/915U	gris	90 cm x 150 cm	1 natte	192.55	192.55	
AT6/93S	noir*	90 cm x 300 cm	1 natte	369.40	369.40	
AT6/93U	gris*	90 cm x 300 cm	1 natte	369.40	369.40	
AT6/132S	noir	130 cm x 200 cm	1 natte	353.75	353.75	
AT6/132L	bleu*	130 cm x 200 cm	1 natte	353.75	353.75	
AT6/132B	brun*	130 cm x 200 cm	1 natte	353.75	353.75	
AT6/132U	gris	130 cm x 200 cm	1 natte	353.75	353.75	
AT6/133S	noir*	130 cm x 300 cm	1 natte	530.65	530.65	
AT6/133B	brun*	130 cm x 300 cm	1 natte	530.65	530.65	
AT6/133U	gris	130 cm x 300 cm	1 natte	530.65	530.65	
AT6/203S	noir	200 cm x 300 cm	1 natte	749.15	749.15	
AT6/203L	bleu*	200 cm x 300 cm	1 natte	749.15	749.15	
AT6/203B	brun*	200 cm x 300 cm	1 natte	749.15	749.15	

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Nomad™ Aqua 65

Pour un trafic moyen en intérieur de jusqu'à 1'500 passages par jour. La combinaison de fibres épaisses et de fibres fines garantit une rétention élevée de particules fines et d'humidité. La répartition homogène et optimale de l'humidité permet au matériau de sécher rapidement. Epaisseur totale 7.3mm. Classement feu EN 13501-1:Ef1-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R12. Toutes les dimensions bordées sur les 4 côtés.

No de commande	Description			Prix		
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	CHF/m
AT6/203U	gris	200 cm x 300 cm	1 natte	749.15	749.15	
AT6/210S	noir	200 cm x 1000 cm	1 rouleau	2'315.20	2'315.20	
AT6/210U	gris	200 cm x 1000 cm	1 rouleau	2'315.20	2'315.20	
AT6/220U	gris	200 cm x 2000 cm	1 rouleau	4'717.60	4'717.60	283.06

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Nomad™ Aqua 85

Pour un trafic intense en intérieur de jusqu'à 5'000 passages par jour. La combinaison de fibres épaisses et de fibres fines garantit une rétention élevée de particules fines et d'humidité. La répartition homogène et optimale de l'humidité permet au matériau de sécher rapidement. Epaisseur totale 7.3 mm. Classement feu EN 13501-1:Cfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R12. Toutes les dimensions bordées sur les 4 côtés (Largeur: 2.5cm).

No de commande	Description			Prix		
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	CHF/m
AT8/915S	noir	90 cm x 150 cm	1 natte	238.70	238.70	
AT8/915L	bleu*	90 cm x 150 cm	1 natte	238.70	238.70	
AT8/915B	brun*	90 cm x 150 cm	1 natte	238.70	238.70	
AT8/915U	gris	90 cm x 150 cm	1 natte	238.70	238.70	
AT8/132S	noir	130 cm x 200 cm	1 natte	456.00	456.00	
AT8/132L	bleu*	130 cm x 200 cm	1 natte	456.00	456.00	
AT8/132B	brun*	130 cm x 200 cm	1 natte	456.00	456.00	
AT8/132U	gris	130 cm x 200 cm	1 natte	456.00	456.00	
AT8/133S	noir*	130 cm x 300 cm	1 natte	690.25	690.25	
AT8/133B	brun*	130 cm x 300 cm	1 natte	690.25	690.25	
AT8/133U	gris	130 cm x 300 cm	1 natte	690.25	690.25	
AT8/136S	noir*	130 cm x 600 cm	1 rouleau	1'379.90	1'379.90	
AT8/136B	brun*	130 cm x 600 cm	1 rouleau	1'379.90	1'379.90	
AT8/136U	gris	130 cm x 600 cm	1 rouleau	1'379.90	1'379.90	
AT8/120U	gris	130 cm x 2000 cm	1 rouleau	3'998.35	3'998.35	239.90
AT8/203S	noir*	200 cm x 300 cm	1 natte	1'046.35	1'046.35	
AT8/203L	bleu*	200 cm x 300 cm	1 natte	1'046.35	1'046.35	
AT8/203B	brun*	200 cm x 300 cm	1 natte	1'046.35	1'046.35	
AT8/203U	gris	200 cm x 300 cm	1 natte	1'046.35	1'046.35	
AT8/210S	noir*	200 cm x 1000 cm	1 rouleau	3'383.60	3'383.60	
AT8/210B	brun*	200 cm x 1000 cm	1 rouleau	3'383.60	3'383.60	
AT8/210U	gris	200 cm x 1000 cm	1 rouleau	3'383.60	3'383.60	
AT8/220S	noir	200 cm x 2000 cm	1 rouleau	6'432.25	6'432.25	385.94
AT8/220B	brun	200 cm x 2000 cm	1 rouleau	6'432.25	6'432.25	385.94
AT8/220U	gris	200 cm x 2000 cm	1 rouleau	6'432.25	6'432.25	385.94

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Nomad™ Tapis d'entrée Optima+

Tapis à profilés aluminium pour de fortes sollicitations. Absorption simultanée de saletés grossières et fines et d'humidité. Nomad Optima+ est conçu pour la pose en fosse d'entrée. Ce tapis d'entrée est fabriqué sur mesure et est disponible avec insert textile ou en caoutchouc. Enroulable, donc facile à nettoyer.

3M™ Nomad™ Optima+ Closed Construction



Nomad Optima+ CC (CC = Closed Construction, structure fermée) est composé d'un profilé rigide fermé en aluminium (épaisseur 1,3 - 2 mm) destiné à s'intégrer dans des fosses d'entrée. Conçu pour les zones à trafic intense (> 5'000 passages/jour). Equipé d'inserts textiles 3M Nomad Aqua 85 double fibres pour une excellente rétention de la saleté ainsi qu'une très bonne absorption de l'humidité. Les profilés sont espacés de 6mm pour permettre aux saletés de tomber entre les sections. Les profilés sont assemblés à l'aide de jonctions plastiques qui retiennent les salissures afin qu'elles ne tombent pas dans la fosse. Classification feu EN 13501/ISO 9239-1:Dfl-s1 avec inserts textiles Nomad Aqua 85, Cfl-s1 avec inserts caoutchouc. Résistance à la glissance test DIN 51130:10-2010:R11/V10 pour inserts textiles Nomad Aqua 85, R9/V10 pour inserts caoutchouc. L'insert textile avec structure double fibre est disponible en noir, gris, brun et bleu.

No de commande	Description		Prix
	Couleur	Hauteur	CHF / m ²
OP/14CCT	Insert textile au choix	14 mm	452 . 75
OP/14CCR	Insert caoutchouc	14 mm	489 . 15
OP/17CCT	Insert textile au choix	17 mm	489 . 15
OP/21CCT	Insert textile au choix	21 mm	520 . 05
OP/26CCT	Insert textile au choix	26 mm	570 . 95

Délai de livraison environ 4 – 6 semaines

3M™ Nomad™ Optima+ Open Construction



Nomad Optima+ OC (OC = Open Construction, structure ouverte) est une structure résistance ouverte composé d'un profilé en aluminium (épaisseur 1,3 - 2 mm) destiné à s'intégrer dans des fosses d'entrée. Conçu pour les zones à trafic extrême (> 5'000 passages/jour). Equipé d'inserts textiles 3M Nomad Aqua 85 double fibres pour une excellente rétention de la saleté ainsi qu'une très bonne absorption de l'humidité. Les profilés sont espacés de 6mm pour permettre aux saletés de tomber entre les sections. Les profilés sont assemblés à l'aide de câbles d'acier souples permettant de rouler le tapis et de faciliter son entretien. Deux bandes en élastomère sont positionnées sur la face inférieure du tapis pour optimiser l'isolation phonique. Classification feu EN 13501/ISO 9239-1:Dfl-s1 avec inserts textiles Nomad Aqua 85, Cfl-s1 avec inserts caoutchouc. Résistance à la glissance test DIN 51130:10-2010:R11/V10 pour inserts textiles Nomad Aqua 85, R9/V10 pour inserts caoutchouc. L'insert textile avec structure double fibre est disponible en noir, gris, brun et bleu.

No de commande	Description		Prix
	Couleur	Hauteur	CHF / m ²
OP/14OCT	Insert textile au choix	14 mm	561 . 85
OP/17OCT	Insert textile au choix	17 mm	598 . 25
OP/17OCR	Insert caoutchouc	17 mm	634 . 60
OP/21OCT	Insert textile au choix	21 mm	634 . 60
OP/21OCR	Insert caoutchouc	21 mm	680 . 05
OP/26OCT	Insert textile au choix	26 mm	698 . 25

Délai de livraison environ 4 – 6 semaines

3M™ Nomad™ Optima+ Slim Construction



Nomad Optima+ Slim unit les avantages d'une natte à profilés aluminium (épaisseur 1,3 - 2 mm) avec les avantages d'une natte Drop Down. Convient pour une pose ultérieure dans des fosses peu profondes ou en pose libre (> 5'000 passages/jour). Optima+ Slim dispose de profilés résistants de faible hauteur connectés entre eux par un support PET. Les inserts textiles double fibres Nomad Aqua 85 performants assurent une excellente rétention de la saleté ainsi qu'une très bonne absorption de l'humidité. Classification feu EN 13501/ISO 9239-1 Dfl-s1. Résistance à la glissance test DIN 51130:10-2010 R11/V10. L'insert textile avec structure double fibre est disponible en noir, gris, brun et bleu. Avec rampe d'accès pour réduire le danger de trébucher.

No de commande	Description		Prix
	Couleur	Hauteur	CHF / m ²
OP/11ST	Insert textile au choix	11 mm	425.50

Délai de livraison environ 4 – 6 semaines


Evaluation des prix pour tailles standard

Les prix s'entendent par m2 cadre exclu. Les nattes sont fabriquées dans un angle de 90°.
 Pour déterminer la taille (m2) multiplier la longueur maximale avec la largeur maximale.
 Pour le prix de base veuillez consulter la liste de prix.

3M™ Nomad™ Tapis d'entrée Modular

Le système modulaire unit l'aspect élégant et moderne et la qualité élevée. Cette solution offre une grande flexibilité dans la planification et une pose et un entretien faciles du tapis d'entrée.


3M™ Nomad™ Modular 8300



Dalles grattantes en fosses intérieures ou extérieures pour un trafic intense jusqu'à 5'000 passages par jour. Dalles individuelles à combiner avec Modular 8900. Classement feu EN 13501-1:Bfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:10-2010 (R10/V10). Epaisseur du matériau 17.5 mm. Système de bordure pour installation en pose libre.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
NM83/33U	gris	30 cm x 30 cm	10 pièces	25.45	254.50


3M™ Nomad™ Modular 8900



Dalles grattantes et absorbantes en fosses intérieures pour un trafic intense jusqu'à 5'000 passages par jour. Dalles individuelles avec insert textile (3M Nomad Aqua) à combiner avec Modular 8300. Classement feu EN 13501-1:Cfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:10-2010 (R10/V10). Epaisseur du matériau 17.5mm. Système de bordure pour installation en pose libre.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
NM89/U	gris	30 cm x 30 cm	10 pièces	30.50	305.00

3M™ Nomad™ Modular Bande d'arrêt




Système de bordure pour l'installation de Nomad Modular en pose libre. Facilite le passage avec chariots, chaises roulantes et poussettes. Dimensions 30 x 8 cm (8301-8304) plus coins (8305) - voir image.

No de commande	Description			Prix	
		Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
NM89ECKE	Coins (8305)		20 pièces	1.50	30.00
NM89RA13	Bordure (8301 + 8302)	8 cm x 30 cm	10 pièces par côté	4.00	79.00
NM89RA24	Bordure (8303 + 8304)	8 cm x 30 cm	10 pièces par côté	4.00	79.00

3M™ Nomad™ Tapis d'entrée Terra

Les nattes Nomad Terra sont composées de boucles en vinyle robuste pour l'absorption de salissures à l'extérieur, à l'intérieur et dans les fosses d'entrée. Grâce à leur structure ouverte, elles peuvent absorber des quantités importantes de salissures et éviter ainsi leur apport à l'intérieur du bâtiment.

3M™ Nomad™ Terra 6050




Pour un trafic moyen de jusqu'à 1'500 passages par jour. Fine structure ouverte en boucles vinyle avec thibaude pour capter, piéger et masquer une importante quantité de salissures à l'extérieur, à l'intérieur ou dans les fosses d'entrée. Epaisseur du matériau 10mm. Classement feu EN 13501-1:Bfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R11/V10. Sans système de bordure - exception: nattes (90 x 150cm et 120 x 180cm).

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
NT6/915B	brun*	90 cm x 150 cm	1 natte	229.30	229.30
NT6/915U	gris	90 cm x 150 cm	1 natte	229.30	229.30
NT6/96S	noir	90 cm x 600 cm	1 rouleau	882.90	882.90
NT6/96L	bleu	90 cm x 600 cm	1 rouleau	882.90	882.90
NT6/96B	brun*	90 cm x 600 cm	1 rouleau	882.90	882.90
NT6/96U	gris*	90 cm x 600 cm	1 rouleau	882.90	882.90
NT6/128U	gris	120 cm x 180 cm	1 natte	366.70	366.70
NT6/126S	noir*	120 cm x 600 cm	1 rouleau	1'162.75	1'162.75
NT6/126B	brun*	120 cm x 600 cm	1 rouleau	1'162.75	1'162.75
NT6/126U	gris	120 cm x 600 cm	1 rouleau	1'162.75	1'162.75
NT6/126R	rouge	120 cm x 600 cm	1 rouleau	1'162.75	1'162.75

*Pas en stock, délai de livraison sur demande


3M™ Nomad™ Terra 6250



Pour un trafic moyen de jusqu'à 1'500 passages par jour. Fine structure ouverte en forme de «S» avec thibaude pour capter, piéger et masquer une importante quantité de salissures à l'extérieur, à l'intérieur ou dans les fosses d'entrée. La thibaude protège les sols en intérieur. Epaisseur du matériau 6mm. Classement feu EN 13501-1:Bfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R10. Sans système de bordure - exception: natte (90 x 150cm).

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
NT62915U	gris*	90 cm x 150 cm	1 natte	244.25	244.25
NT6296U	gris	90 cm x 600 cm	1 rouleau	921.80	921.80


3M™ Nomad™ Terra 8100



Pour un trafic intense de jusqu'à 5'000 passages par jour. Structure ouverte sans thibaude pour une meilleure rétention de l'eau à l'extérieur ou dans les fosses d'entrée. Sans dos. L'eau est évacuée de manière optimale (effet de drainage). Epaisseur du matériau 16mm. Classement feu EN 13501-1:CFI-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R11/V10. L'installation en cadre exige l'utilisation des glissières de position. Sans système de bordure - exception: nattes (90 x 150cm et 120x180) seulement au front.

No de commande	Description			Prix		
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	CHF/m
NT8/915U	gris	90 cm x 150 cm	1 natte	316.20	316.20	
NT8/96S	noir*	90 cm x 600 cm	1 rouleau	1'253.65	1'253.65	250.73
NT8/96L	bleu*	90 cm x 600 cm	1 rouleau	1'253.65	1'253.65	250.73
NT8/96B	brun	90 cm x 600 cm	1 rouleau	1'253.65	1'253.65	250.73
NT8/96U	gris	90 cm x 600 cm	1 rouleau	1'253.65	1'253.65	250.73
NT8/96R	rouge	90 cm x 600 cm	1 rouleau	1'253.65	1'253.65	250.73

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Nomad™ Terra 8100

Pour un trafic intense de jusqu'à 5'000 passages par jour. Structure ouverte sans thibaude pour une meilleure rétention de l'eau à l'extérieur ou dans les fosses d'entrée. Sans dos. L'eau est évacuée de manière optimale (effet de drainage). Epaisseur du matériau 16mm. Classement feu EN 13501-1:Cfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R11/V10. L'installation en cadre exige l'utilisation des glissières de position. Sans système de bordure - exception: nattes (90 x 150cm et 120x180) seulement au front.

No de commande	Description			Prix		
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	CHF/m
NT8/96G	vert*	90 cm x 600 cm	1 rouleau	1'253.65	1'253.65	250.73
NT8/96SU	argenté*	90 cm x 600 cm	1 rouleau	1'253.65	1'253.65	250.73
NT8/99S	noir	90 cm x 900 cm	1 rouleau	1'800.20	1'800.20	240.03
NT8/99U	gris	90 cm x 900 cm	1 rouleau	1'800.20	1'800.20	240.03
NT8/128U	gris	120 cm x 180 cm	1 natte	476.80	476.80	
NT8/126S	noir*	120 cm x 600 cm	1 rouleau	1'579.95	1'579.95	315.99
NT8/126L	bleu*	120 cm x 600 cm	1 rouleau	1'579.95	1'579.95	315.99
NT8/126B	brun	120 cm x 600 cm	1 rouleau	1'579.95	1'579.95	315.99
NT8/126R	rouge	120 cm x 600 cm	1 rouleau	1'579.95	1'579.95	315.99
NT8/126U	gris	120 cm x 600 cm	1 rouleau	1'579.95	1'579.95	315.99
NT8/129S	noir	120 cm x 900 cm	1 rouleau	2'354.80	2'354.80	313.97
NT8/129B	brun*	120 cm x 900 cm	1 rouleau	2'354.80	2'354.80	313.97
NT8/129U	gris	120 cm x 900 cm	1 rouleau	2'354.80	2'354.80	313.97
NT8/129R	rouge	120 cm x 900 cm	1 rouleau	2'354.80	2'354.80	313.97


*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Nomad™ Terra 8150

Pour un trafic intense de jusqu'à 5'000 passages par jour. Structure ouverte avec thibaude pour capter, piéger et masquer une importante quantité de salissures à l'intérieur ou dans les fosses d'entrée. La thibaude protège les sols en intérieur des salissures et de l'humidité. Epaisseur du matériau 14mm. Classement feu EN 13501-1:Bfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R11/V10. L'installation en cadre exige l'utilisation des glissières de position. Sans système de bordure - exception: nattes (90 x 150cm et 120x180).

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
NT81/91U	gris	90 cm x 150 cm	1 natte	323.25	323.25
NT81/96U	gris	90 cm x 600 cm	1 rouleau	1'275.90	1'275.90
NT81128U	gris	120 cm x 180 cm	1 natte	513.20	513.20
NT81126B	brun*	120 cm x 600 cm	1 rouleau	1'664.80	1'664.80
NT81126U	gris	120 cm x 600 cm	1 rouleau	1'595.10	1'595.10

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Nomad™ Terra 9100

Pour un trafic extrême de plus de 5'000 passages par jour. Structure ouverte en forme de «S» pour capter, piéger et masquer une importante quantité de salissures à l'extérieur ou dans les fosses d'entrée. Structure solide permettant le passage aisé de chariots. Epaisseur du matériau 12mm. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:R10/V10. Classement feu EN13501-1:Cfl-s1. L'installation en cadre exige l'utilisation des glissières de position.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
NT9/66U	gris	60 cm x 600 cm	1 rouleau	1'245.05	1'245.05
NT9/915U	gris	90 cm x 150 cm	1 natte	471.75	471.75
NT9/96U	gris	90 cm x 600 cm	1 rouleau	1'795.10	1'795.10

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Accessoires pour les tapis d'entrée Nomad

Accessoires divers pour la pose des tapis d'entrée Nomad.


Bande d'arrêt («medium profile»)



Système de bordure d'une épaisseur de 7.5mm pour minimiser le risque de chutes. Peut être utilisé avec Nomad Terra 6050/6250 et tous les produits Nomad Aqua.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
NTR6/22S	noir	24 mm x 22.9 m	1 rouleau	290.95	290.95
NTR6/22U	gris moyen*	24 mm x 22.9 m	1 rouleau	290.95	290.95

Bande d'arrêt («high profile»)



Système de bordure d'une épaisseur de 11mm pour minimiser le risque de chutes. Peut être utilisé avec Nomad Terra 8100/8150/9100 et Safety-Walk natte antifatigue 5100.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
NTR8/12S	noir	37 mm x 12.2 m	1 rouleau	272.35	272.35
NTR8/12U	gris moyen	37 mm x 12.2 m	1 rouleau	272.35	272.35

3M™ Nomad™ Colle



Colle à base d'uréthane, propre au collage des coutures et des systèmes de bordure de tous les tapis d'entrée Nomad. Pour le mode d'application veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

No de commande	Description		Prix		
	Contenu/Unité de vente		CHF / pièce	CHF / VE	COV en CHF/pièce
N-KLEBER	12 tubes à 85g		7.05	84.60	0.21

3M™ Nomad™ Bande d'assemblage



Bande d'assemblage en vinyle pour l'assemblage des nattes Nomad Terra et Aqua confectionnées. Résistante à l'huile et aux produits chimiques.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
N-VERB/U	gris	50 mm x 50 m	2 rouleaux	193.95	387.90

3M™ Nomad™ Glissière de position



La glissière de position est utilisée avec Nomad Terra 8100 et 9100 pour éviter des changements de taille du produit.

No de commande	Description		Prix	
	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
N-VERLE	30 mm x 1.2 m	5 pièces	30.30	151.50

3M™ Nomad™ Natte Ultra propreté

Cette natte convient en particulier pour les salles blanches (salles d'opération, locaux de fabrication de circuits imprimés, appareils médicaux ou produits pharmaceutiques, laboratoires et autres zones exigeant une pureté d'air élevée). Ce produit soutient l'observation de la classification 4 à 8 selon ISO 14644-1 pour salles blanches.

3M™ Nomad™ Ultra propreté 4300



Convient pour tous les domaines exigeant une pureté d'air élevée. Cette natte est composée de 40 couches polyéthylène, minces, autocollantes sur une thibaude vinyle adhérente au sol. La surface autocollante enlève et retient la poussière et les salissures. Lorsqu'elle est souillée, il est très simple de peler la feuille supérieure pour présenter une feuille neuve. Disponible en bleu et en blanc.


No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
4300459W	blanc	45 cm x 90 cm	6 nattes	103.35	620.10
4300459L	bleu	45 cm x 90 cm	6 nattes	103.35	620.10
4300451W	blanc	45 cm x 115 cm	6 nattes	121.20	727.20
4300451L	bleu*	45 cm x 115 cm	6 nattes	121.20	727.20
4300601W	blanc	60 cm x 115 cm	6 nattes	169.00	1'014.00
4300601L	bleu	60 cm x 115 cm	6 nattes	169.00	1'014.00
4300901W	blanc	90 cm x 115 cm	6 nattes	215.50	1'293.00
4300901L	bleu	90 cm x 115 cm	6 nattes	215.50	1'293.00

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Safety-Walk™ Nattes sécurité et antifatigue

Tapis en vinyle souple en différentes structures pour prévenir les glissades et augmenter le confort sur le lieu de travail ainsi que dans les bâtiments privés et publics.


3M™ Safety-Walk™ Natte antifatigue 5100



Revêtement en vinyle souple avec structure ouverte en forme de «S». Préviens la fatigue en position debout et offre un maximum de sécurité contre les glissades. Bonne absorption de saleté et d'eau. De grande stabilité - permet le passage sans problème de chariots. Résistant à l'huile et aux produits chimiques. Pour cuisines, entreprises de transformation de produits alimentaires et entreprises industrielles. Epaisseur du matériau 12mm. Classement feu EN 13501-1:Bfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:10-2010: R10/V10.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
5100/91S	noir	90 cm x 150 cm	1 natte	334.15	334.15
5100/93S	noir*	90 cm x 300 cm	1 natte	667.35	667.35
5100/96S	noir	90 cm x 600 cm	1 natte	1'334.25	1'334.25


3M™ Safety-Walk™ Natte antifatigue 5270E



Nattes à boucles vinyle souples à surface fermée pour toutes les places de travail industrielles en position debout, humides ou sèches. Remarque: lors de la pose le côté fermé est situé vers le haut. La surface fermée permet un nettoyage facile. La natte est souple, antidérapante et résiste à l'huile et aux produits chimiques. Bordures sur les 4 côtés. Epaisseur du matériau: 16mm. Classement feu EN 13501-1:Bfl-s1. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:10-2010: R10.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
5270/69S	noir	60 cm x 90 cm	1 natte	216.00	216.00
5270/91S	noir	90 cm x 150 cm	1 natte	417.90	417.90
5270/93S	noir*	90 cm x 300 cm	1 natte	870.30	870.30
5270/96S	noir	90 cm x 600 cm	1 natte	1'582.70	1'582.70

3M™ Safety-Walk™ Natte zone humide 1500




Revêtement en vinyle souple à structure en boucles ouverte sans thibaude. Permet de marcher agréablement et sûrement dans les zones nu-pieds. La structure ouverte des boucles garantit l'écoulement rapide de l'eau. Convient pour vestiaires à proximité des piscines ou les bordures de piscines, pour bateaux, hôtels, hôpitaux etc. Epaisseur du matériau 9mm. Classe de résistance à la glissance DIN 51097: A+B+C. Classement feu NF 16101: M3.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SWN1/96L	bleu	90 cm x 600 cm	1 natte	783.00	783.00
SWN1/96G	vert*	90 cm x 600 cm	1 natte	783.00	783.00

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Safety-Walk™ Natte zone humide 3200



Revêtement en vinyle souple à structure ouverte en forme de «S» sans thibaude. Permet de marcher agréablement et sûrement dans les zones nu-pieds. La structure ouverte des boucles garantit l'écoulement rapide de l'eau. Convient pour vestiaires à proximité des piscines ou les bordures de piscines, pour bateaux, hôtels, hôpitaux etc. Résistant à l'eau de Javel, aux moisissures et aux rayons UV. Epaisseur du matériau 6mm. Classe de résistance à la glissance 51130:10-2010: R10/V10.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SWN3/96B	beige	90 cm x 600 cm	1 natte	831.80	831.80
SWN3/96L	bleu	90 cm x 600 cm	1 natte	831.80	831.80

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Safety-Walk™ Bandes adhésives antidérapantes

Revêtements antidérapants autocollants pour éviter des accidents à l'intérieur comme à l'extérieur.

3M™ Safety-Walk™ Universal



Revêtement antidérapant et autocollant composé de granulés minéraux maintenus sur un film polyester de stabilité dimensionnelle par un polymère très durable. Pour pratiquement toutes les surfaces lisses, humides ou huileuses à l'intérieur et à l'extérieur (sauf transparent) dans le domaine industriel, commercial et privé comme échelles, marches d'escalier, rampes d'accès, halles de fabrication et de stockage. Classe de résistance à la glissance DIN 51130:10-2010: R13/V4. Classement feu EN 13501-1:2010 ISO 9239-1:2010 -> Bfl-s1. Largeurs et longueurs spéciales ainsi que pièces estampées sur demande. Couleurs: noir (type 610), noir et jaune (613), transparent (type 620), jaune (type 630), vert (type 640), brun (type 660) et photoluminescents (690).

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SWB/19S	noir	19 mm x 18.3 m	4 rouleaux	50.40	201.60
SWB/19G	jaune*	19 mm x 18.3 m	4 rouleaux	49.90	199.60
SWB/2S	noir	25 mm x 18.3 m	4 rouleaux	63.45	253.80
SWB/25SG	noir et jaune	25 mm x 18.3 m	4 rouleaux	63.45	253.80
SWB/25B	brun*	25 mm x 18.3 m	4 rouleaux	63.45	253.80
SWB/2Y	jaune	25 mm x 18.3 m	4 rouleaux	63.45	253.80
SWB/2T	transparent	25 mm x 18.3 m	4 rouleaux	63.45	253.80
SWB/5S	noir	51 mm x 18.3 m	2 rouleaux	103.95	207.90
SWB/50SG	noir et jaune	51 mm x 18.3 m	2 rouleaux	103.95	207.90
SWB/5B	brun*	51 mm x 18.3 m	2 rouleaux	103.95	207.90
SWB/5Y	jaune	51 mm x 18.3 m	2 rouleaux	103.95	207.90
SWB/5T	transparent	51 mm x 18.3 m	2 rouleaux	103.95	207.90
SWB/50NL	photoluminescents	51 mm x 9.14 m	2 rouleaux	59.75	119.50
SWB/76NL	photoluminescents	76 mm x 9.14 m	1 rouleaux	89.65	89.65
SWB/10S	noir	102 mm x 18.3 m	1 rouleau	194.75	194.75
SW1SG100	noir et jaune	102 mm x 18.3 m	1 rouleau	194.75	194.75
SWB/10Y	jaune	102 mm x 18.3 m	1 rouleau	194.75	194.75
SWB/10T	transparent	102 mm x 18.3 m	1 rouleau	194.75	194.75
SWB/100NL	photoluminescents	102 mm x 9.14 m	1 rouleau	119.50	119.50
SWB/15S	noir	152 mm x 18.3 m	1 rouleau	318.35	318.35
SW1SG150	noir et jaune	152 mm x 18.3 m	1 rouleau	318.35	318.35
SWB/15T	transparent	152 mm x 18.3 m	1 rouleau	318.35	318.35
SW1NL150	photoluminescents	152 mm x 9.14 m	1 rouleau	183.05	183.05
SWB/305S	noir	305 mm x 18.3 m	1 rouleau	525.20	525.20
SW1SG305	noir et jaune	305 mm x 18.3 m	1 rouleau	525.20	525.20
SWB/305Y	jaune	305 mm x 18.3 m	1 rouleau	525.20	525.20
SWB/305T	transparent	305 mm x 18.3 m	1 rouleau	525.20	525.20
SWB/609S	noir	610 mm x 18.3 m	1 rouleau	1'162.00	1'162.00
SWB/610SG	noir et jaune	610 mm x 18.3 m	1 rouleau	1'162.00	1'162.00
SWB/91S	noir	914 mm x 18.3 m	1 rouleau	1'302.90	1'302.90

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Safety-Walk™ Lite H




Revêtement antidérapant, autocollant et photoluminescent dans un polymère très durable. Les sorties de secours restent visibles même dans l'obscurité la plus complète. Classe de résistance à la glissance DIN 5110: R13.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SWLH/25	beige clair	25 mm x 18.3 m	2 rouleaux	91.40	182.80
SWLH/50	beige clair	51 mm x 18.3 m	1 rouleau	182.80	182.80

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Safety-Walk™ Conformable



Revêtement antidérapant et autocollant composé de granules minéraux maintenus sur un film en aluminium mou par un polymère très durable. Pour les surfaces irrégulières et structurées à l'intérieur et à l'extérieur (tôle ondulée, tôle gaufrée, échelles et escaliers en acier). Classe de résistance à la glissance DIN 51130:10-2010: R13/V4. Classement feu EN 13501:2010 ISO 9239-1:2010 -> Bff-s1. Largeurs et longueurs spéciales ainsi que pièces estampées sur demande. Couleurs: noir (type 510), jaune (type 530).

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SWC/5S	noir	51 mm x 18.3 m	2 rouleaux	141.50	283.00
SWC/5Y	jaune	51 mm x 18.3 m	2 rouleaux	141.50	283.00
SWC/10S	noir	102 mm x 18.3 m	1 rouleau	271.20	271.20
SWC/15S	noir	152 mm x 18.3 m	1 rouleau	399.55	399.55
SWC/30S	noir	305 mm x 18.3 m	1 rouleau	759.60	759.60
SWC/61S	noir*	610 mm x 18.3 m	1 rouleau	1'224.10	1'224.10

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Safety-Walk™ Gros grain



Revêtement antidérapant et autocollant composé de granules minéraux grossiers maintenus sur un film polyester de stabilité dimensionnelle par un polymère très durable. Pour les secteurs exigeant une protection antidérapante durable malgré de fortes contraintes et salissures (agriculture, sylviculture, construction routière, camions, tracteurs, grues, engins). Classe de résistance au glissance DIN 51130:10-2010: R13/V8. Classement feu EN 13501:2010 ISO 9239-1:2010 -> Cfl-s1. Largeurs et longueurs spéciales ainsi que pièces estampées sur demande. Couleur: noir (type 710).

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SWPC/2S	noir	25 mm x 18.3 m	4 rouleaux	73.75	295.00
SWPC/5S	noir	51 mm x 18.3 m	2 rouleaux	144.65	289.30
SWPC/10S	noir	102 mm x 18.3 m	1 rouleau	286.35	286.35
SWPC/15S	noir	152 mm x 18.3 m	1 rouleau	411.10	411.10
SWPC/30S	noir	305 mm x 18.3 m	1 rouleau	852.45	852.45
SWPC/61S	noir	610 mm x 18.3 m	1 rouleau	1'682.15	1'682.15

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Safety-Walk™ Zone humide fin



Revêtement antidérapant et autocollant flexible composé d'un film plastique recouvert d'un caoutchouc synthétique enrobant des particules souples et très fines. Pour toutes les zones humides ou «pieds nus» (douches, bains, saunas). Classe de résistance à la glissance DIN 51130:10-2010: R11. Classe de résistance à la glissance DIN 51097: blanc: A+B et transparent: A. Classement feu EN 13501:2010 ISO 9239-1:2010 --> Bff-s1. Largeurs et longueurs spéciales ainsi que pièces estampées sur demande. Couleurs: blanc (type 280), transparent (type 220).

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SWR/2T	transparent	25 mm x 18.3 m	4 rouleaux	56.65	226.60
SWR/2W	blanc	25 mm x 18.3 m	4 rouleaux	56.65	226.60
SWR/5T	transparent	51 mm x 18.3 m	2 rouleaux	116.55	233.10
SWR/5W	blanc	51 mm x 18.3 m	2 rouleaux	116.55	233.10
SWR/10W	blanc	102 mm x 18.3 m	12 rouleau	211.70	2'540.40

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Safety-Walk™ Zone humide moyen



Revêtement antidérapant et autocollant flexible composé d'un film plastique recouvert d'un caoutchouc synthétique enrobant des particules souples. Pour toutes les zones humides ou «pieds nus» (bateaux, bases nautiques). Classe de résistance à la glissance DIN 51130:10-2010: R10. Classe de résistance à la glissance DIN 51097: noir et gris: B. Classement feu EN 13501-2010 ISO 9239-1:2010 --> Cff-s1. Largeurs et longueurs spéciales ainsi que pièces estampées sur demande. Couleurs: noir (type 310), gris (type 370).

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SWR/2S	noir	25 mm x 18.3 m	4 rouleaux	60.10	240.40
SWR/2U	gris	25 mm x 18.3 m	4 rouleaux	60.10	240.40
SWR/5S	noir	51 mm x 18.3 m	2 rouleaux	123.50	247.00
SWR/5U	gris	51 mm x 18.3 m	2 rouleaux	123.50	247.00
SWR/10S	noir	102 mm x 18.3 m	1 rouleau	224.40	224.40
SWR/10U	gris	102 mm x 18.3 m	1 rouleau	224.40	224.40
SWR/150S	noir	150 mm x 18.3 m	1 rouleau	333.30	333.30
SWR/150U	gris	152 mm x 18.3 m	1 rouleau	333.30	333.30
SWR/305S	noir	305 mm x 18.3 m	1 rouleau	720.65	720.65
SWR/30U	gris	305 mm x 18.3 m	1 rouleau	720.65	720.65
SWR/609S	noir	610 mm x 18.3 m	1 rouleau	1'342.90	1'342.90
SWR/609U	gris	610 mm x 18.3 m	1 rouleau	1'342.90	1'342.90

*Pas en stock, délai de livraison sur demande

3M™ Safety-Walk™ Accessoires

Ces accessoires servent à l'installation facile des revêtements antidérapants Safety-Walk.

3M™ Scotch-Clad 7888



Revêtement antidérapant liquide composé d'élastomères synthétiques. Utilisé sur des surfaces lisses en pierre, métal, bois et plastiques. Résistance à l'abrasion, aux huiles, aux carburants, à l'eau, aux produits chimiques, aux sels de déneigement. Pour améliorer l'adhérence sur certaines surfaces l'utilisation du promoteur d'adhésion Scotch-Clad 77 est nécessaire.

No de commande	Description			Prix		
	Couleur	Contenu	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	COV en CHF/pièce
7888A/1	gris	1 l	6 pièces	42.05	252.30	1.47
7888A/12	gris	12 l	1 pièce	402.00	402.00	17.64

3M™ Scotch-Clad 776



Promoteur d'adhésion pour le revêtement antidérapant liquide Scotch-Clad 7888. Scotch-Clad 776 résiste à l'huile, aux carburants et aux plastifiants. Il est activable aux solvants et à la chaleur.

No de commande	Description		Prix		
	Contenu	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	COV en CHF/pièce
776/1	1 l	6 pièces	56.16	336.96	1.95

3M™ Scotch-Weld™ Primer 83



Promoteur d'adhésion pour les revêtements antidérapants Safety-Walk sur des surfaces critiques, huileuses ou sales. Pour plus de détails veuillez consulter le mode d'application 3M Safety-Walk.

No de commande	Description		Prix		
	Contenu	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	COV en CHF/pièce
PR-83/1	1 l	12 pièces	23.53	282.36	1.65

3M™ Primer 94



Promoteur d'adhésion pour les revêtements antidérapants Safety-Walk sur des surfaces critiques comme PE, PP, ABS, EPDM, PET/PBT, béton, bois, verre, métal et métal peint. Pour plus de détails veuillez consulter le mode d'application 3M Safety-Walk.

No de commande	Description		Prix		
	Contenu	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	COV en CHF/pièce
PR-94/1	0.94 l	12 pièces	63.55	762.60	2.24
PR-94/0.236	0.236 l	12 pièces	19.95	239.40	0.56

3M™ 8986 VHB Nettoyant de surfaces

Pour dégraisser, nettoyer et préparer les pièces à assembler avant le collage. S'utilise sur métaux, surfaces peintes et beaucoup de matières synthétiques. Un test de compatibilité est conseillé.

No de commande	Description		Prix		
	Contenu	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	COV en CHF/pièce
VHB/Clean	1 l	6 pièces	12.30	73.80	2.51

3M™ Scotch-Seal™ 1103

Imprégnation des chants pour éviter le décollage de Safety-Walk. Usage recommandé à l'extérieur et sur surfaces critiques (béton, pierre, bois) ainsi que lors d'humidité.

No de commande	Description			Prix		
	Couleur	Contenu	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	COV en CHF/pièce
SW/Edge	transparent	150 g (env. 20m avec un cordon d'un diamètre d'env. 3mm)	12 tubes	31.15	373.80	0.25

3M™ Rouleau de pression Z-751

Rouleau de pression en caoutchouc pour la pose simple de revêtements antidérapants Safety-Walk.

No de commande	Description		Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
Z-751	rouge	6 pièces	39.90	239.40

3M™ Scotch-Brite™ Floorpads et accessoires

Les pads Scotch-Brite en nylon et en polyester garantissent un nettoyage optimal des sols. Pour le nettoyage de base, l'entretien et le polissage: 3M offre la solution idéale à tout processus de nettoyage. Grâce aux grains continus les pads sont efficaces, ont une durée de vie élevée et présentent un contact optimal avec le sol. De nombreuses accessoires complètent ce système.

3M™ Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad



Le disque Scotch-Brite SPP (Surface Preparation Pad) convient pour le décapage des sols thermoplastiques souples ou durs, les pierres marbrées, le terrazzo, le béton et le bois (à sec) «sans chimie» pour préserver l'environnement. Il suffit d'utiliser un détergent neutre ou de l'eau.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
SPP/110	brun	20 pièces	110mm x 254mm	6.95	139.00
SPP/305	brun	10 pièces	Ø 305 mm (12")	9.70	97.00
SPP/330	brun	10 pièces	Ø 330 mm (13")	14.95	149.50
SPP/355	brun	10 pièces	Ø 355 mm (14")	15.75	157.50
SPP/380	brun	10 pièces	Ø 380 mm (15")	16.95	169.50
SPP/406	brun	10 pièces	Ø 406 mm (16")	18.10	181.00
SPP/432	brun	10 pièces	Ø 432 mm (17")	19.80	198.00
SPP/450	brun	10 pièces	Ø 457 mm (18")	21.50	215.00
SPP/505	brun	10 pièces	Ø 508 mm (20")	31.00	310.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Hi-Pro Pad



Le pad noir Hi-Pro se distingue par la structure ouverte du non-tissé et son grain abrasif agressif. Il convient à merveille pour l'enlèvement rapide et efficace de tous les revêtements tenaces. Afin d'éviter tout endommagement, ce pad est uniquement conseillé pour des sols non sensibles.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
HI/380S	noir	5 pièces	Ø 380 mm (15")	30.30	151.50
HI/406S	noir	5 pièces	Ø 406 mm (16")	37.35	186.75
HI/432S	noir	5 pièces	Ø 432 mm (17")	40.40	202.00
HI/457S	noir	5 pièces	Ø 457 mm (18")	42.40	212.00
HI/508S	noir	5 pièces	Ø 508 mm (20")	48.00	240.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Super Pad noir



Le pad Scotch-Brite noir est composé de fibres nylon de haute qualité et d'un grain abrasif agressif qui forment un tissu à structure ouverte. Il convient donc pour le nettoyage de base de sols durs non sensibles. Il conserve pendant toute sa durée d'utilisation une haute efficacité de nettoyage.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
FP/254S	noir	5 pièces	Ø 254 mm (10")	12.30	61.50
FP/280S	noir	5 pièces	Ø 280 mm (11")	13.20	66.00
FP/305S	noir	5 pièces	Ø 305 mm (12")	14.15	70.75
FP/330S	noir	5 pièces	Ø 330 mm (13")	15.45	77.25
FP/355S	noir	5 pièces	Ø 355 mm (14")	17.80	89.00
FP/380S	noir	5 pièces	Ø 380 mm (15")	19.90	99.50
FP/406S	noir	5 pièces	Ø 406 mm (16")	20.50	102.50
FP/432S	noir	5 pièces	Ø 432 mm (17")	21.90	109.50
FP/457S	noir	5 pièces	Ø 457 mm (18")	24.55	122.75
FP/480S	noir	5 pièces	Ø 480 mm (19")	26.95	134.75
FP/508S	noir	5 pièces	Ø 508 mm (20")	30.10	150.50
FP/530S	noir	5 pièces	Ø 533 mm (21")	32.40	162.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Super Pad brun



Le pad Scotch-Brite brun en fibres de polyester a été spécialement développé pour le nettoyage de base de sols non sensibles et résistants à l'humidité. La structure de tissu ouverte et la répartition régulière des grains garantissent une durée de vie élevée.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
FP/254B	brun	5 pièces	Ø 254 mm (10")	11.40	57.00
FP/280B	brun	5 pièces	Ø 280 mm (11")	12.30	61.50
FP/305B	brun	5 pièces	Ø 305 mm (12")	13.20	66.00
FP/330B	brun	5 pièces	Ø 330 mm (13")	14.55	72.75
FP/355B	brun	5 pièces	Ø 355 mm (14")	16.45	82.25
FP/380B	brun	5 pièces	Ø 380 mm (15")	18.70	93.50
FP/406B	brun	5 pièces	Ø 406 mm (16")	19.20	96.00
FP/432B	brun	5 pièces	Ø 432 mm (17")	20.50	102.50
FP/457B	brun	5 pièces	Ø 457 mm (18")	22.80	114.00
FP/508B	brun	5 pièces	Ø 508 mm (20")	27.80	139.00
FP/530B	brun	5 pièces	Ø 533 mm (21")	30.10	150.50

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Super Pad vert



Le pad Scotch-Brite vert en nylon a été spécialement développé pour le nettoyage de base de sols sensibles ainsi que pour le nettoyage intermédiaire efficace de sols très sales. Il convient également très bien pour le nettoyage humide avec des machines aspirantes et des monodisques. A utiliser aussi avec le Spray Cleaner pour enlever les traces de talons et pour la création d'un nouveau brillant. La structure ouverte et la répartition régulière des grains garantissent une durée de vie élevée.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
FP/200G	vert	10 pièces	Ø 203 mm (8")	7.80	78.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Super Pad vert



Le pad Scotch-Brite vert en nylon a été spécialement développé pour le nettoyage de base de sols sensibles ainsi que pour le nettoyage intermédiaire efficace de sols très sales. Il convient également très bien pour le nettoyage humide avec des machines aspirantes et des monodisques. A utiliser aussi avec le Spray Cleaner pour enlever les traces de talons et pour la création d'un nouveau brillant. La structure ouverte et la répartition régulière des grains garantissent une durée de vie élevée.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
FP/254G	vert	5 pièces	Ø 254 mm (10")	12.30	61.50
FP/280G	vert	5 pièces	Ø 280 mm (11")	13.20	66.00
FP/305G	vert	5 pièces	Ø 305 mm (12")	14.15	70.75
FP/330G	vert	5 pièces	Ø 330 mm (13")	15.45	77.25
FP/355G	vert	5 pièces	Ø 355 mm (14")	17.80	89.00
FP/380G	vert	5 pièces	Ø 380 mm (15")	19.90	99.50
FP/406G	vert	5 pièces	Ø 406 mm (16")	20.50	102.50
FP/432G	vert	5 pièces	Ø 432 mm (17")	21.90	109.50
FP/457G	vert	5 pièces	Ø 457 mm (18")	24.55	122.75
FP/480G	vert	5 pièces	Ø 480 mm (19")	26.95	134.75
FP/508G	vert	5 pièces	Ø 508 mm (20")	30.10	150.50
FP/530G	vert	5 pièces	Ø 533 mm (21")	32.40	162.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Super Pad bleu



Le pad Scotch-Brite bleu en polyester a été spécialement développé pour le nettoyage intermédiaire de sols très sales protégés ou non. Il convient également très bien pour le nettoyage humide avec des machines aspirantes et des monodisques. A utiliser aussi avec le Spray Cleaner pour enlever les traces de talons et pour la création d'un nouveau brillant. La structure ouverte et la répartition régulière des grains garantissent un nettoyage efficace et une durée de vie élevée.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
FP/254L	bleu	5 pièces	Ø 254 mm (10")	11.40	57.00
FP/280L	bleu	5 pièces	Ø 280 mm (11")	12.30	61.50
FP/305L	bleu	5 pièces	Ø 305 mm (12")	13.20	66.00
FP/330L	bleu	5 pièces	Ø 330 mm (13")	14.55	72.75
FP/355L	bleu	5 pièces	Ø 355 mm (14")	16.45	82.25
FP/380L	bleu	5 pièces	Ø 380 mm (15")	18.70	93.50
FP/406L	bleu	5 pièces	Ø 406 mm (16")	19.20	96.00
FP/432L	bleu	5 pièces	Ø 432 mm (17")	20.50	102.50
FP/460L	bleu	5 pièces	Ø 457 mm (18")	22.80	114.00
FP/480L	bleu	5 pièces	Ø 480 mm (19")	25.05	125.25
FP/508L	bleu	5 pièces	Ø 508 mm (20")	27.80	139.00
FP/530L	bleu	5 pièces	Ø 533 mm (21")	30.10	150.50

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Super Pad rouge



Le pad Scotch-Brite rouge en fibres de polyester est le disque le plus utilisé pour le nettoyage d'entretien avec des machines aspirantes ou monodisques. A utiliser aussi avec le Spray Cleaner. La structure ouverte et la répartition régulière des grains garantissent un nettoyage efficace et une durée de vie élevée.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
FP/200R	rouge	10 pièces	Ø 203 mm (8")	6.85	68.50
FP/254R	rouge	5 pièces	Ø 254 mm (10")	11.40	57.00
FP/280R	rouge	5 pièces	Ø 280 mm (11")	12.30	61.50
FP/305R	rouge	5 pièces	Ø 305 mm (12")	13.20	66.00
FP/330R	rouge	5 pièces	Ø 330 mm (13")	14.55	72.75
FP/355R	rouge	5 pièces	Ø 355 mm (14")	16.45	82.25
FP/380R	rouge	5 pièces	Ø 380 mm (15")	18.70	93.50
FP/406R	rouge	5 pièces	Ø 406 mm (16")	19.20	96.00
FP/432R	rouge	5 pièces	Ø 432 mm (17")	20.50	102.50
FP/457R	rouge	5 pièces	Ø 457 mm (18")	22.80	114.00
FP/480R	rouge	5 pièces	Ø 480 mm (19")	25.05	125.25
FP/508R	rouge	5 pièces	Ø 508 mm (20")	27.80	139.00
FP/530R	rouge	5 pièces	Ø 533 mm (21")	30.10	150.50

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Super Pad beige



Le pad Scotch-Brite beige en fibres de nylon est le disque idéal pour enlever les traces de talons et pour la création d'un nouveau brillant. Il est composé de fibres de haute qualité qui forment un tissu à structure ouverte. Les particules de polissage souples sont réparties régulièrement dans le pad à l'aide d'une résine résistante. Qualité constante pendant toute la durée de vie du pad.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
FP/406E	beige	5 pièces	Ø 406 mm (16")	20.50	102.50
FP/432E	beige	5 pièces	Ø 432 mm (17")	22.80	114.00
FP/508E	beige	5 pièces	Ø 508 mm (20")	29.95	149.75

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Super Pad blanc



Le pad Scotch-Brite blanc en fibres de polyester est le disque le plus utilisé pour enlever les traces de talons et pour la création d'un nouveau brillant. Il est composé de fibres de haute qualité qui forment un tissu à structure ouverte. Les particules de polissage souples sont réparties régulièrement dans le pad à l'aide d'une résine résistante. Qualité constante pendant toute la durée de vie du pad.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
FP/305W	blanc	5 pièces	Ø 305 mm (12")	13.20	66.00
FP/330W	blanc	5 pièces	Ø 330 mm (13")	14.55	72.75
FP/355W	blanc	5 pièces	Ø 355 mm (14")	16.45	82.25
FP/380W	blanc	5 pièces	Ø 380 mm (15")	18.70	93.50
FP/406W	blanc	5 pièces	Ø 406 mm (16")	19.20	96.00
FP/432W	blanc	5 pièces	Ø 432 mm (17")	20.50	102.50
FP/457W	blanc	5 pièces	Ø 457 mm (18")	22.80	114.00
FP/480W	blanc	5 pièces	Ø 480 mm (19")	25.05	125.25
FP/508W	blanc	5 pièces	Ø 508 mm (20")	27.80	139.00
FP/530W	blanc	5 pièces	Ø 533 mm (21")	30.10	150.50

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floorpad Plus



Pour l'entretien efficace des sols dégradés, rayés ou fortement sollicités en pierre calcaire. 8 passages sont recommandés avec une machine aspirante ou monodisque. Les particules abrasives incluant des particules de diamant améliorent considérablement l'optique de sols fortement sollicités. En deuxième opération, passer avec le Scotch-Brite Purple Diamond Floorpad Plus. Aucun produit chimique est nécessaire.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
FP/254SP	vert olive	5 pièces	Ø 254 mm (10")	34.65	173.25
FP/280SP	vert olive	5 pièces	Ø 280 mm (11")	37.05	185.25
FP/330SP	vert olive	5 pièces	Ø 330 mm (13")	45.15	225.75
FP/355SP	vert olive	5 pièces	Ø 355 mm (14")	53.10	265.50
FP/380SP	vert olive	5 pièces	Ø 380 mm (15")	55.55	277.75
FP/406SP	vert olive	5 pièces	Ø 406 mm (16")	58.40	292.00
FP/432SP	vert olive	5 pièces	Ø 432 mm (17")	60.80	304.00
FP/460SP	vert olive	5 pièces	Ø 457 mm (18")	63.60	318.00
FP/480SP	vert olive	5 pièces	Ø 483 mm (19")	66.35	331.75
FP/508SP	vert olive	5 pièces	Ø 508 mm (20")	68.80	344.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Purple Diamond Floorpad Plus



Pour l'entretien efficace régulier de sols à l'état neuf en pierre calcaire ou comme deuxième opération de travail après de traitement au Sienna Diamond Floorpad Plus. 8 passages sont recommandés avec une machine aspirante ou une monodisque. Ce procédé améliore considérablement l'optique des sols. Aucun produit chimique est nécessaire.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
FP/254P	violet	5 pièces	Ø 254 mm (10")	34.65	173.25
FP/280P	violet	5 pièces	Ø 280 mm (11")	37.05	185.25
FP/305P	violet	5 pièces	Ø 305 mm (12")	39.90	199.50
FP/330P	violet	5 pièces	Ø 330 mm (13")	45.15	225.75
FP/355P	violet	5 pièces	Ø 355 mm (14")	53.10	265.50
FP/380P	violet	5 pièces	Ø 380 mm (15")	55.55	277.75
FP/406P	violet	5 pièces	Ø 406 mm (16")	58.40	292.00
FP/432P	violet	5 pièces	Ø 432 mm (17")	60.80	304.00
FP/460P	violet	5 pièces	Ø 457 mm (18")	63.60	318.00
FP/480P	violet	5 pièces	Ø 483 mm (19")	66.35	331.75
FP/508P	violet	5 pièces	Ø 508 mm (20")	68.80	344.00
FP/533P	violet	5 pièces	Ø 533 mm (21")	71.25	356.25

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ High-Shine Floorpads Sienna



Les pads Scotch-Brite High-Shine ont été conçus pour répondre au besoin de disques de qualité permettant de renforcer la productivité et de réduire les coûts, sans compromettre le résultat. Des minéraux abrasifs sont non seulement intégrés sur les deux faces des pads, ce qui permet de les utiliser des deux côtés, mais ils sont les seuls à contenir des minéraux abrasifs également à l'intérieur du disque, ce qui augmente encore leur résistance. Le pad High-Shine Sienna convient pour nettoyer les sols ternes, usés et en mauvais état.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
SBHSS10	ocre	5 pièces	Ø 254 mm (10")	44.45	222.25
SBHSS11	ocre	5 pièces	Ø 280 mm (11")	46.95	234.75
SBHSS12	ocre	5 pièces	Ø 305 mm (12")	50.50	252.50
SBHSS13	ocre	5 pièces	Ø 330 mm (13")	57.55	287.75
SBHSS14	ocre	5 pièces	Ø 355 mm (14")	69.20	346.00
SBHSS15	ocre	5 pièces	Ø 380 mm (15")	72.70	363.50
SBHSS16	ocre	5 pièces	Ø 406 mm (16")	76.75	383.75
SBHSS17	ocre	5 pièces	Ø 432 mm (17")	79.80	399.00
SBHSS18	ocre	5 pièces	Ø 460 mm (18")	93.90	469.50
SBHSS19	ocre	5 pièces	Ø 480 mm (19")	112.10	560.50
SBHSS20	ocre	5 pièces	Ø 505 mm (20")	115.65	578.25

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ High-Shine Floorpads Purple



Les pads Scotch-Brite High-Shine ont été conçus pour répondre au besoin de disques de qualité permettant de renforcer la productivité et de réduire les coûts, sans compromettre le résultat. Des minéraux abrasifs sont non seulement intégrés sur les deux faces des pads, ce qui permet de les utiliser des deux côtés, mais ils sont les seuls à contenir des minéraux abrasifs également à l'intérieur du disque, ce qui augmente encore leur résistance. Le pad High-Shine Purple convient pour réaliser un fini éclatant.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
SBHSP10	violet	5 pièces	Ø 254 mm (10")	41.60	208.00
SBHSP11	violet	5 pièces	Ø 280 mm (11")	44.45	222.25
SBHSP12	violet	5 pièces	Ø 305 mm (12")	47.85	239.25
SBHSP13	violet	5 pièces	Ø 330 mm (13")	54.15	270.75
SBHSP14	violet	5 pièces	Ø 355 mm (14")	63.80	319.00
SBHSP15	violet	5 pièces	Ø 380 mm (15")	66.65	333.25
SBHSP16	violet	5 pièces	Ø 406 mm (16")	70.10	350.50
SBHSP17	violet	5 pièces	Ø 432 mm (17")	72.90	364.50
SBHSP18	violet	5 pièces	Ø 460 mm (18")	76.35	381.75
SBHSP19	violet	5 pièces	Ø 480 mm (19")	79.70	398.50
SBHSP20	violet	5 pièces	Ø 505 mm (20")	82.60	413.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Trizact™ Diamant HX Disques



Les disques Trizact Diamant HX sont des disques abrasifs de haute qualité en résine synthétique et diamant sur une toison résistante. Les particules abrasives tridimensionnelles (diamant) servent au traitement des sols en marbre, terrazzo, béton ou granit. Disponibles en 3 couleurs: Doré - très abrasif, Rouge - moyennement abrasif, Bleu - fin. Pour les détails d'utilisation veuillez consulter le mode d'application ou la fiche technique.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
27508	rouge	4 boîtes à 4 pièces	Ø 127 mm (5")	35.35	565.60
27507	bleu	4 boîtes à 4 pièces	Ø 127 mm (5")	32.35	565.60
HX/127GO	doré	4 boîtes à 4 pièces	Ø 127 mm (5")	52.10	833.60

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Eraser Ultra High Speed Pad



Le disque Scotch-Brite Eraser a été spécialement développé pour le lustrage de sols durs. La combinaison de fibres synthétiques haute qualité et la structure spéciale du pad donnent un brillant sans enlèvement de matériau. Idéal pour l'utilisation avec les machines à très haute vitesse de rotation (à partir de 1'200 t/min.).

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
ERHI/432	rose clair	5 pièces	Ø 432 mm (17")	22.80	114.00
ERHI/480	rose clair	5 pièces	Ø 483 mm (19")	26.55	132.75
ERHI/508	rose clair	5 pièces	Ø 508 mm (20")	30.30	151.50
ERHI/532	rose clair	5 pièces	Ø 533 mm (21")	33.20	166.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Top Line Pad



Le disque de lustrage Scotch-Brite Top Line est idéal pour toutes les machines à vitesse de rotation élevée, très élevée et ultra élevée pour le travail systématique de sols durs. Chaque disque Scotch-Brite pour le sol a été développé spécialement pour une application spécifique. 3M garantit ainsi un résultat de la plus haute qualité sans efforts.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
TL/406G	vert chiné	5 pièces	Ø 406 mm (16")	24.65	123.25
TL/432G	vert chiné	5 pièces	Ø 432 mm (17")	26.55	132.75
TL/457G	vert chiné	5 pièces	Ø 457 mm (18")	28.50	142.50
TL/508G	vert chiné	5 pièces	Ø 508 mm (20")	30.30	151.50

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Top Line Pad



Le disque de lustrage Scotch-Brite Top Line est idéal pour toutes les machines à vitesse de rotation élevée, très élevée et ultra élevée pour le polissage de sols durs. Chaque disque Scotch-Brite pour le sol a été développé spécialement pour une application spécifique. 3M garantit ainsi un résultat de la plus haute qualité sans efforts.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
TL/406W	blanc chiné	5 pièces	Ø 406 mm (16")	24.65	123.25
TL/432W	blanc chiné	5 pièces	Ø 432 mm (17")	26.70	133.50
TL/482W	blanc chiné	5 pièces	Ø 483 mm (19")	28.48	142.40
TL/508W	blanc chiné	5 pièces	Ø 508 mm (20")	30.30	151.50
TL/532W	blanc chiné	5 pièces	Ø 533 mm (21")	35.13	175.65

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Ultra High Speed Pad



Le disque Scotch-Brite Ultra High Speed a été spécialement développé pour le lustrage de sols durs. La combinaison de fibres synthétiques haut qualité et la structure spéciale du pad donnent un brillant sans enlèvement de matériau. Idéal pour l'utilisation avec les machines à très haute vitesse de rotation (à partir de 1'200 t/min.).

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
HI/508PI	rose	5 pièces	Ø 508 mm (20")	30.30	151.50

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Mélamine Pad



Le disque 3M mélamine a été spécialement développé pour une utilisation sur des sols en pierre, en béton, en PVC composite, en marbre et sur d'autres surfaces poreuses. Il sert à éliminer facilement les impuretés incrustées et les éraflures inesthétiques. Il est hautement performant pour le nettoyage quotidien et intensif et pour l'élimination des taches. Il nettoie 5 fois plus de surface que les autres disques mélamine actuellement commercialisés.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
MEL/330	gris et blanc	5 pièces	Ø 330 mm (13")	22.70	113.50
MEL/370	gris et blanc	5 pièces	Ø 370 mm (14.5")	29.80	149.00
MEL/406	gris et blanc	5 pièces	Ø 406 mm (16")	32.30	161.50
MEL/432	gris et blanc	5 pièces	Ø 432 mm (17")	40.40	202.00
MEL/508	gris et blanc	5 pièces	Ø 508 mm (20")	55.05	275.25

Autres dimensions sur demande

3M™ Insta-Lok™ Disque d'entraînement



Disque d'entraînement sans ou avec caoutchouc. Peut être installé sur tous les modèles de machines courantes.

No de commande	Description		Prix	
	Contenu/Unité de vente	Diamètre	CHF / pièce	CHF / VE
ILM/406	6 pièce avec caoutchouc	Ø 406 mm (16")	75.75	454.50

Autres dimensions sur demande

3M™ Balais mécaniques Universel 4500 et 6000



Les balais Universel 4500 et Universel 6000 permettent un enlèvement rapide et discret des débris et saletés sur les sols nus comme sur les tapis et moquettes. Ils sont aussi efficaces que les aspirateurs mais ne nécessitent pas de courant. Une solution idéale, rapide et silencieuse pour les hôtels, restaurants et bâtiments publics. Equipés de pales rotatives en caoutchouc imperméables à l'eau et aux graisses. Les balais mécaniques 3M sont compacts et légers.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
U4500	rouge (4500)	250 x 220 x 70 mm	1 pièce	159.00	159.00
U6000	rouge (6000)	325 x 300 x 102 mm	1 pièce	188.00	188.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Easy Trap chiffons à poussière



Nettoie les sols durs de saletés fines et grossières, poussière, poils et cheveux. Le non-tissé convient pour le nettoyage à sec de surfaces délicates. Grâce à son revêtement breveté il capte et retient à fond poussière et saletés. Utilisation du non-tissé (perforé, taille individuelle) sur les deux côtés. Performance jusqu'à 600 m² (selon largeur du support, longueur de la toison et encrassement).

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
EC7449	blanc	127 mm x 38.1 m	2 rouleaux	50.50	101.00
EC7447	blanc	127 mm x 9.1 m	8 rouleaux	15.35	122.80
EC7448	blanc	203 mm x 38.1 m	1 rouleaux	75.75	75.75
EC7446	blanc	203 mm x 9.1 m	8 rouleaux	20.75	166.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Brosse pour machines



La brosse 3M pour le nettoyage de base est composée de poils en nylon résistant avec des grains abrasifs agressifs fixés sur un support synthétique. Le dos de la brosse est équipé de matériau autoagrippant brun afin de garantir la fixation sur le disque d'entraînement. S'utilise sur tous les monodisques et toutes les machines de nettoyage pour le nettoyage de base ou le nettoyage intermédiaire à fond de carrelages en pierre ou en céramique non vitrifiée, de sols en tuiles en pierre ou terrazzo. Ne pas recommandée pour les sols en marbre et en caoutchouc à boucles.

No de commande	Description		Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
MB73/432	brun	1 pièce	379.80	379.80

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Pads à main/en rouleaux et accessoires

Les pads à main Scotch-Brite sont composés de toisons haute qualité douces à puissantes. Ils conviennent pour le nettoyage et l'entretien quotidien des surfaces les plus diverses. Le grain continu garantit une utilisation optimale jusqu'à l'usure totale.

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 76



Le pad à main 76 est un pad de nettoyage très agressif. La résine résistante lie les grains aux fibres en nylon. Pour le nettoyage de base de surfaces insensibles et pour des casseroles et poêles fortement incrustés ou autres domaines très sales. Epaisseur environ 26 mm.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB76	noir	95 mm x 158 mm	4 boîtes à 10 pcs.	2.74	109.60

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 86



Le pad à main 86 est un pads de nettoyage très agressif. La résine résistante lie les grains aux fibres en nylon. Pour le nettoyage de base de surfaces insensibles et pour des casseroles et poêles fortement incrustés ou autres domaines très sales. Epaisseur environ 12 mm.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB86	vert	158 mm x 224 mm	3 boîtes à 10 pcs.	2.63	78.90

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 96




Le pad à main 96 est un pads de nettoyage très agressif. La résine résistante lie les grains aux fibres en nylon. Pour le nettoyage de base de surfaces insensibles et pour des casseroles et poêles fortement incrustés ou autres domaines très sales. Epaisseur environ 8 mm.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB96/20	vert	158 mm x 224 mm	3 boîtes à 20 pcs.	1.60	96.00

Autres dimensions sur demande

Scotch-Brite™ Tampon à récurer 2 en 1 96HEX



Le nouveau tampon à récurer à double usage Scotch-Brite™ 96HEX se présente avec un côté jaune texturé pourvu des dits Power Dots. Cette structure a été spécialement développée pour éliminer rapidement et facilement les salissures tenaces et incrustées. Le côté de couleur verte élimine les petits résidus d'aliments et la graisse et laisse une surface propre et brillante.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
96HEX	noir/vert	139 mm x 139 mm	15 boîtes à 15 pcs.	1.62	24.35

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 98



Le pad à main 98 est un pad de nettoyage doux en fibres synthétiques. Les particules de nettoyage sont réparties de façon uniforme dans le pad et la structure ouverte garantit une bonne absorption des salissures. S'utilise pour le nettoyage de surfaces délicates comme porcelaine ou installations sanitaires. Attention: tester le pad avant l'utilisation à cause des particules abrasives. Epaisseur: environ 9 mm.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB98	blanc	158 mm x 224 mm	3 boîtes à 20 pcs.	2.16	129.60

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 350



Le pad à main 350 est un pad de nettoyage extra doux en fibres synthétiques. Les particules de nettoyage et de soin sont réparties de façon uniforme dans le pad et la structure ouverte garantit une bonne absorption des salissures. S'utilise pour le nettoyage de surfaces délicates comme verre, porcelaine ou installations sanitaires, chrome et cuivre. Epaisseur environ 20 mm.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB350	blanc	95 mm x 158 mm	4 Boxen à 10 pcs.	2.22	88.80

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 450




Le pad à main 450 est un pads de nettoyage très agressif. La résine résistante lie les grains aux fibres synthétiques. Pour le nettoyage de surfaces insensibles et pour des casseroles et poêles fortement incrustés ou autres domaines très sales. Utilisable comme la laine d'acier. Epaisseur environ 23,5 mm.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB450	bleu	95 mm x 158 mm	5 sachets à 6 pcs.	2.22	66.60

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main 550



Le pad à main 550 est un pads de nettoyage très agressif. La résine résistante lie les grains aux fibres synthétiques. Utilisation universelle pour des travaux d'entretien de surfaces insensibles Epaisseur environ 25 mm.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB550	vert	95 mm x 158 mm	4 boîtes à 10 pcs.	2.09	83.64

Autres dimensions sur demande

3M™ Pad à main Mélamine



Le pad manuel mélamine convient pour le nettoyage à fond et le nettoyage d'entretien de sols durs avec le manche à pad 3M. Convient pour grès cérame, pierre en béton, certaines pierres naturelles, terre cuite, béton enduit, dalles structurées et autres sols (après tests préalables). Pour un nettoyage efficace fixer le pad manuel au manche 3M. Convient en particulier pour les coins et les endroits à accès difficile qui ne peuvent pas être atteints avec des pads manuels circulaires.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
HPMel	gris et blanc	115 mm x 259 mm	10 sachets à 5 pcs.	8.00	400.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux 96



Le matériau en rouleau 96 est composé du même matériel que le pad à main 96. Pour le nettoyage d'entretien de surfaces insensibles et pour des casseroles et poêles fortement incrustés ou autres domaines très sales. Epaisseur environ 8 mm.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB96/R10	vert	100 mm x 10 m	9 rouleaux	46.95	422.55
SB96/RL650	vert	158 mm x 5 m	6 rouleaux	36.00	216.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux 98



Le matériau en rouleau 98 est composé du même matériel que le pad à main 98. Pour le nettoyage d'entretien de surfaces délicates comme le porcelaine et les installations sanitaires. Attention: tester le pad avant l'utilisation à cause des particules abrasives. Epaisseur: environ 9 mm.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB98/R10	blanc	100 mm x 10 m	9 rouleaux	67.50	607.50
SB98/RL	blanc	158 mm x 10 m	6 rouleaux	99.20	595.20

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux CF-RL Type A



Non-tissé tridimensionnel Scotch-Brite (03712) qui se distingue par une répartition uniforme des grains très fins en oxyde d'aluminium. Pour le nettoyage de surfaces en acier inox et en aluminium brossés ainsi que pour l'enlèvement de salissures légères. Utilisable sur métaux, matières synthétiques, bois, surfaces vernies etc.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
07612A	rouge	100 mm x 10 m	4 rouleaux	52.00	208.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux CF-RL Type S



Non-tissé tridimensionnel Scotch-Brite qui se distingue par une répartition uniforme des grains très fins en carbure de silicium. Pour le nettoyage de surfaces très délicates. Utilisable sur métaux, matières synthétiques, bois, surfaces vernies etc.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
07611A	gris	100 mm x 10 m	4 rouleaux	52.00	208.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux prédécoupé 640



Le matériau en rouleau 640 est composé du même matériel que le pad à main 96. Pour le nettoyage d'entretien de surfaces insensibles et pour des casseroles et poêles fortement incrustés ou autres domaines très sales. Epaisseur environ 8 mm. 40 pads par rouleau.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB640	vert	200 mm x 4 m	6 rouleaux	30.50	183.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Pad à main en rouleaux prédécoupé 690



Le matériau en rouleau 690 est composé du même matériel que le pad à main 350. Les particules de nettoyage et de soin sont réparties de façon uniforme dans le pad et la structure ouverte garantit une bonne absorption des salissures. S'utilise pour le nettoyage de surfaces délicates comme verre, porcelaine, installations sanitaires, chrome et cuivre. Epaisseur environ 8,5 mm. 40 pads par rouleau.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB690	blanc	200 mm x 4 m	6 rouleaux	41.20	247.20

Autres dimensions sur demande

3M™ Manche à Pad 961



Le manche à pad 961 en matière synthétique haut qualité permet la fixation sûre et l'enlèvement aisé de tous les pads de nettoyage 3M.

No de commande	Description		Prix	
	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
961/1	80 mm x 120 mm	10 pièces	7.60	76.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Maxi-Pad (Doodlebug)



Ces pad de haute qualité en polyester et en nylon conviennent pour le nettoyage confortable de surfaces d'accès difficile. Utilisables avec le bloc manuel Pad Lock 6473 ou la brosse 6474. Le pouvoir abrasif des pads correspond à celui de pads Scotch-Brite Super, Hi-Pro et SPP.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SPP/110	SPP (brun)	110 mm x 254 mm	1 carton à 20 pièces	6.95	139.00
SB8550	Hi-Pro (noir)	117 mm x 254 mm	4 sachets à 10 pcs.	7.68	307.20
SB8541	brun	117 mm x 254 mm	3 boîtes à 10 pcs.	7.10	213.00
SB8242	bleu	117 mm x 254 mm	3 boîtes à 10 pcs.	6.50	195.00
SB8448	rouge	117 mm x 254 mm	3 boîtes à 10 pcs.	6.00	180.00
SB8440	blanc	117 mm x 254 mm	3 boîtes à 10 pcs.	6.00	180.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Pad Lok Bloc manuel 6473

Le système Pad Lock permet un nettoyage aisé de surfaces d'accès difficile. Le bloc manuel 6473 convient pour l'utilisation à main et peut être combiné avec tous les pads Doodlebug.

No de commande	Description		Prix	
	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB6473	80 mm x 220 mm	4 pièces	39.80	159.20

Autres dimensions sur demande

3M™ Pad Lok Brosse 6474

Le système Pad Lock permet un nettoyage aisé de surfaces d'accès difficile. La brosse 6474 consiste en matière synthétique avec un joint de cardan et un filetage universel. Elle peut être utilisée avec tous les manches usuels et tous les pads Doodlebug.

No de commande	Description		Prix	
	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB6474	80 mm x 220 mm	10 pièces	35.50	355.00

Autres dimensions sur demande

3M™ Scotch-Brite™ Nettoyants pour plaques de four

Les systèmes Scotch-Brite pour le nettoyage professionnel de grils et pianos en état froid ou chaud.

3M™ Scotch-Brite™ Quick Clean Griddle Kit



Ce système de nettoyage de grils et pianos en état froid est composé d'un support (poignée avec plaque métallique pour protéger les mains contre les graisses et les brûlures), d'un pad de récurage intensif (détache efficacement les graisses et les résidus alimentaires carbonisés) et d'un tampon pour le polissage / la finition. 1 Kit = support 461 + pad 46 + pad 200.

No de commande	Description		Prix	
	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
GRI/KIT	133 mm x 101 mm	10 kits	21.80	218.00

3M™ Scotch-Brite™ Griddle Screen 200



Pad à récurer 200 pour grils en matière synthétique à structure ouverte contenant des particules abrasives dures. Détache efficacement les graisses et les résidus alimentaires carbonisés. Ne s'encrasse pas et se nettoie facilement.

No de commande	Description		Prix	
	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB200-GRI	100 mm x 140 mm	10 x 20 pièces	0.64	127.80

3M™ Scotchbrick™ 9537



Outil de nettoyage de grils monobloc composé d'une poignée rouge et d'un pad de nettoyage très abrasif. Conçu pour nettoyer les résidus de cuisson les plus tenaces des grils plans à toutes températures. Résistant aux produits chimiques et donc longue durée de vie.

No de commande	Description		Prix	
	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB9537-GRI	103 mm x 154 mm	3 x 4 pièces	8.80	105.60

3M™ Scotch-Brite™ Eponges de nettoyage et d'entretien

Les éponges Scotch-Brite sont composés d'une toison haute qualité qui garantit un nettoyage à fond, en douceur et durable. Selon la qualité de la surface et le degré de salissure, les grains abrasifs minéraux ou en plastique permettent une utilisation économique et des résultats impeccables.

3M™ Scotch-Brite™ Eponges de nettoyage 13



Les éponges Scotch-Brite sont universelles conviennent pour l'enlèvement de salissures tenaces sur un grand nombre de surfaces. La forme ergonomique leur confère une tenue en main optimale. Le pouvoir abrasif de la toison dépend de la couleur.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB13-21	blanc/vert	80 mm x 154 mm	8 sachets à 10 pcs .	2.12	169.60
SB13-31	bleu/bleu	80 mm x 154 mm	8 sachets à 10 pcs .	2.12	169.60
SB13-32	rouge/bleu	80 mm x 154 mm	8 sachets à 10 pcs .	2.12	169.60
SB13-33	jaune/bleu	80 mm x 154 mm	8 sachets à 10 pcs .	2.12	169.60
SB13-41	beige/blanc	80 mm x 154 mm	8 sachets à 10 pcs .	2.12	169.60

3M™ Scotch-Brite™ Eponges de nettoyage et d'entretien 105/106/107/108 conforme aux normes HACCP



Les éponges Scotch-Brite 105 - 108 conviennent pour toutes les surfaces délicates lors du nettoyage et de l'entretien professionnel de bâtiments. Elles sont composées d'une toison synthétique blanche avec des particules non recarantées set d'une éponge absorbante à forme ergonomique. Grâce aux différentes couleurs conformes aux exigences HACCP, il n'y a pas de risque de confusion quant au domaine d'utilisation. Couleurs: bleu = bureaux, rouge = WC, jaune = autres installations sanitaires, vert = cuisine.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB105	bleu/blanc (105)	70 mm x 130 mm	10 sachets à 10 pcs .	1.67	166.50
SB106	rouge/blanc (106)	70 mm x 130 mm	10 sachets à 10 pcs .	1.67	166.50
SB107	jaune/blanc (107)	70 mm x 130 mm	10 sachets à 10 pcs .	1.67	166.50
SB108	vert/blanc (108)	70 mm x 130 mm	10 sachets à 10 pcs .	1.67	166.50

3M™ Scotch-Brite™ Eponge de nettoyage 2286



L'éponge Scotch-Brite 2286 est composée d'une toison à grains résistante et d'une éponge en polyester. Elle convient pour l'enlèvement de salissures tenaces sur toutes les surfaces non sensibles. La forme ergonomique lui confère une tenue en main optimale.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB2286	jaune/vert	70 mm x 150 mm	20 sachets à 6 pcs .	2.75	327.60


3M™ Scotch-Brite™ Eponge en cellulose 740



L'éponge Scotch-Brite en cellulose avec une capacité d'absorption d'eau élevée 740 convient pour une utilisation universelle et l'enlèvement des salissures les plus tenaces. L'éponge 740 avec toison verte ne devrait pas être utilisée sur des matériaux délicats.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB740CC	écru/vert (740)	88 mm x 131 mm	10 sachets à 6 pcs .	1 . 40	84 . 60

3M™ Scotch-Brite™ Eponges de nettoyage NS2020/NS2030



Les éponges Scotch-Brite NS2020/2030 avec structure ouverte servent de pads à récurer dans la cuisine et la gastronomie. Elles sont composées d'une toison résistance avec grains synthétiques et d'une éponge en polyester. Elles s'utilisent comme alternative à la laine d'acier. Elles enlèvent les incrustations tenaces de surfaces délicates comme acier inox, céramique, porcelaine, grills, fours, casseroles et poêles. Ne pas recommandées pour revêtements synthétiques, PTFE, acrylique et métaux précieux. (Le pad noir peut rayer légèrement).

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
NS2020	violet/bleu	70 mm x 130 mm	8 sachets à 6 pcs .	2 . 60	124 . 80
NS2030	noir/noir	70 mm x 130 mm	8 sachets à 6 pcs .	2 . 70	129 . 60

3M™ Scotch-Brite™ Purple Scour Pad 2020



Le Scotch-Brite Purple Scour Pad 2020 avec structure ouverte sert de pad à récurer dans la cuisine et la gastronomie. Il est composé de fibres résistantes et de particules récurantes mais peu rayantes. Peut être utilisé comme alternative à la laine d'acier.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SBP2020	violet	102 mm x 133 mm	24 pièces	2 . 00	48 . 00

3M™ Scotch-Brite™ Easy Erasing Pad



L'efface-tache Scotch-Brite est une éponge mousse à cellules ouvertes en mélamine. Elle fait disparaître les taches, la saleté tenace, les gribouillages, les trainées sur les sols et les taches de calcaire sans rayer. Attention: tester préalablement sur des surfaces délicates comme matières synthétiques ou surfaces peintes. A utiliser avec de l'eau. L'efface-tache bleu/blanc est conçue pour une tenue en main optimale.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB1000	blanc	110 x 70 x 30 mm	5 sachets à 6 pcs .	1 . 51	45 . 30
SB1001	bleu/blanc	110 x 70 x 30 mm	5 sachets à 6 pcs .	1 . 46	43 . 80

3M™ Scotch-Brite™ Chiffons de nettoyage

Les chiffons de nettoyage Scotch-Brite couvrent tous les domaines d'utilisation: du nettoyage humide jusqu'au nettoyage à pulvérisation ou au nettoyage à sec de toutes les surfaces.

3M™ Scotch-Brite™ Chiffon microfibre hautes performances 2010



Le tissu microfibre haute performance 2010 présente une excellente captation des salissures, graisses et poussières. La structure exceptionnelle enlève les salissures, la poussière et la graisse sans rayer, sans pelucher ou laisser de traces. Très douce, agréable au toucher. Bonne tenue dans le temps. Lavable à 95°C. Grâce aux différentes couleurs conformes aux exigences HACCP, il n'y a pas de risque de confusion quant au domaine d'utilisation. Couleurs: bleu = bureaux, rouge = WC, jaune = autres installations sanitaires, vert = cuisine.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB2010L	bleu	32 cm x 36 cm	10 sachets à 5 pcs .	6.72	336.00
SB2010R	rouge	32 cm x 36 cm	10 sachets à 5 pcs .	6.72	336.00
SB2010Y	jaune	32 cm x 36 cm	10 sachets à 5 pcs .	6.72	336.00
SB2010G	vert	32 cm x 36 cm	10 sachets à 5 pcs .	6.72	336.00
SB2010W	blanc	32 cm x 36 cm	10 sachets à 5 pcs .	6.72	336.00

3M™ Scotch-Brite™ Chiffon microfibre 2012



Le tissu microfibre 2012 présente une excellente captation des salissures, graisses, huiles, poussières et traces de doigts. Pour le nettoyage efficace de métal, bois, verre, chrome, matières synthétiques, céramique et marbre. S'utilise à sec ou humide, avec ou sans détergents. Lavable à 95°C. Grâce aux différentes couleurs conformes aux exigences HACCP, il n'y a pas de risque de confusion quant au domaine d'utilisation. Couleurs: bleu = bureaux, rouge = WC, jaune = autres installations sanitaires, vert = cuisine.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB2012L	bleu	36 cm x 36 cm	5 sachets à 10 pcs .	1.50	75.00
SB2012R	rouge	36 cm x 36 cm	5 sachets à 10 pcs .	1.50	75.00
SB2012Y	jaune	36 cm x 36 cm	5 sachets à 10 pcs .	1.50	75.00
SB2012G	vert	36 cm x 36 cm	5 sachets à 10 pcs .	1.50	75.00

3M™ Scotch-Brite™ Chiffon microfibre 2030



Le tissu microfibre 2030 présente une excellente captation des eaux, huiles et graisses. Grâce à son absorptivité élevée il enlève salissures, graisse, humidité et traces de doigts. S'utilise à sec ou humide, avec ou sans détergents. Lavable à 95°C. Grâce aux différentes couleurs conformes aux exigences HACCP, il n'y a pas de risque de confusion quant au domaine d'utilisation. Couleurs: bleu = bureaux, rouge = WC, jaune = autres installations sanitaires, vert = cuisine.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB2030L	bleu	32 cm x 36 cm	10 sachets à 5 pcs .	3.40	170.00
SB2030R	rouge	32 cm x 36 cm	10 sachets à 5 pcs .	3.40	170.00
SB2030Y	jaune	32 cm x 36 cm	10 sachets à 5 pcs .	3.40	170.00
SB2030G	vert	32 cm x 36 cm	10 sachets à 5 pcs .	3.40	170.00


3M™ Scotch-Brite™ Chiffon microfibre 2060



Pour le nettoyage d'entretien quotidien rapide et facile! La nouvelle technologie microfibre du chiffon haute brillance Scotch-Brite enlève sans traces la graisse, la poussière, les salissures, les taches d'eau et les traces de doigts de miroirs, verre, céramique, acier chromé, aluminium et matières synthétiques. Poignée textile douce. Lavage à 95 °C. Grâce aux différentes couleurs conformes aux exigences HACCP, il n'y a pas de risque de confusion quant au domaine d'utilisation. Couleurs: bleu = bureaux, rouge = WC, jaune = autres installations sanitaires, vert = cuisine.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SB2060L	bleu	40 cm x 36 cm	10 sachets à 10 pcs.	2.00	200.00
SB2060R	rouge	40 cm x 36 cm	10 sachets à 10 pcs.	2.00	200.00
SB2060Y	jaune	40 cm x 36 cm	10 sachets à 10 pcs.	2.00	200.00
SB2060G	vert	40 cm x 36 cm	10 sachets à 10 pcs.	2.00	200.00

3M™ Chiffon microfibre universel 14



Grâce à ses fibres en partie légèrement abrasives, ce chiffon microfibre convient pour le nettoyage quotidien. Il convainc par un enlèvement fiable des salissures et une absorbivité élevée. Lavable à 95°C. Pas de risque de confusion quant au domaine d'utilisation grâce aux couleurs: bleu = bureaux, rouge = WC, jaune = autres installations sanitaires, vert = cuisine.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
MFU14/L	bleu	40 cm x 40 cm	10 sachets à 10 pcs.	2.35	235.00
MFU14/R	rouge	40 cm x 40 cm	10 sachets à 10 pcs.	2.35	235.00
MFU14/Y	jaune	40 cm x 40 cm	10 sachets à 10 pcs.	2.35	235.00
MFU14/G	vert	40 cm x 40 cm	10 sachets à 10 pcs.	2.35	235.00

3M™ Scotch-Brite™ chiffon Micro Duett



Ce chiffon microfibre a été spécialement développé pour le nettoyage quotidien de toutes les surfaces. Utilisation humide ou à sec, avec ou sans détergent. Lavable à 95°C.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
Duett/L	bleu	32 cm x 40 cm	20 sachets à 5 pcs.	4.75	475.00
Duett/R	rouge	32 cm x 40 cm	20 sachets à 5 pcs.	4.75	475.00
Duett/Y	jaune	32 cm x 40 cm	20 sachets à 5 pcs.	4.75	475.00
Duett/G	vert	32 cm x 40 cm	20 sachets à 5 pcs.	4.75	475.00

3M™ Scotch-Brite™ Chiffon à usage unique



Pour nettoyer et dégraisser des surfaces. Très absorbant et résistant à la déchirure également en état humide. Ne peluche pas. Exempt de silicone.

No de commande	Description		Prix	
	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
34567	370 mm x 290 mm	400 pièces/rouleaux	79.50	79.50

3M™ Aérosols et nettoyants spéciaux

Produits chimiques de nettoyage et d'entretien. Des solutions pour pratiquement tous les problèmes de nettoyage. Simples, sûres et polyvalentes.

3M™ Nettoyant à base de citron



Le nettoyant industriel à base de citron enlève saletés grasses et huileuses, résidus de goudron, de caoutchouc et de chewing-gum de différentes surfaces ainsi que de substances problématiques telles que résidus de rubans et films adhésifs, résines etc. Veuillez observer la fiche de données de sécurité.

No de commande	Description		Prix		
	Contenu	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	COV en CHF/pièce
9472/0.2	200 ml	12 bombes	11.55	138.60	0.42
9472/0.5	500 ml	12 bombes	26.40	316.80	1.05
9472/5	5 l	4 bidons	180.20	720.80	11.60
9472/20	20 l	1 bidon	596.00	596.00	46.41

3M™ Super détergent



L'expert pour le nettoyage de salissures tenaces. Le détergent alcalin intensif sous forme d'aérosol enlève sans efforts les graisses, les restes d'aliments incrustés ainsi que les algues par exemple sur les façades de bâtiments. Très bonne pénétration en profondeur par l'adhésion aux surfaces verticales et temps de réaction rapide de 3 à 5 minutes seulement. Idéal pour des endroits d'accès difficile. Ne pas utiliser sur le verre acrylique ou sur les surfaces vernies. Veuillez observer la fiche de données de sécurité.

No de commande	Description		Prix		
	Contenu	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	COV en CHF/pièce
IR/0.6	600 ml	12 bombes	16.75	201.00	0.44

3M™ Décapant pour graffiti 1500



Pour enlever les graffitis de surfaces synthétiques et peintes. Veuillez observer la fiche de données de sécurité.

No de commande	Description		Prix		
	Contenu	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	COV en CHF/pièce
GR15/0.5	500 ml	4 pièces	36.35	145.40	0.51
GR15/5	5 l	4 pièces	130.30	521.20	5.15

3M™ Décapant pour graffiti 3000



Pour enlever les graffitis de murs et surfaces en béton. Veuillez observer la fiche de données de sécurité.

No de commande	Description		Prix		
	Contenu	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	COV en CHF/pièce
GR30/0.5	500 ml	4 pièces	36.35	145.40	0.16
GR30/5	5 l	4 pièces	130.30	521.20	1.55

3M™ Nettoyant pour l'acier chromé



Pour l'entretien de surfaces métalliques (y compris chrome, laiton, aluminium, émail, céramique et matières synthétiques) à l'intérieur comme à l'extérieur. Le produit génère un aspect brillant, sans traces et sans film huileux et protège en même temps des traces de doigt. Sans silicone. Ne pas utiliser sur verre, miroirs et fenêtres. Veuillez observer la fiche de données de sécurité.

No de commande	Description		Prix		
	Contenu	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	COV en CHF/pièce
CP/0.6	600 ml	12 bombes	14.85	178.20	0.59

3M™ Systèmes de contrôle des huiles à frire et produits spéciaux

Les systèmes de contrôle des huiles à frire contribuent à créer des standards de qualités et à déterminer le moment optimal pour le changement de l'huile. Lors d'une utilisation correcte, les systèmes de contrôle des huiles à frire garantissent les directives HACCP. Economie des coûts par une consommation optimisée des huiles à frire.

3M™ Bandelettes réactives pour testeur des huiles de friture LRSM



Le testeur d'huile fonctionne avec de l'huile à température d'utilisation (160°C à 185°C). Le testeur d'huile 3M LRSM est un outil simple et rapide qui permet de déterminer la dégradation de l'huile de friture ainsi que le moment où celle-ci doit être remplacée, en mesurant la concentration d'acides gras libres. Convient pour l'utilisation de la même huile et du même produit à frire. Résultat en 15 à 30 secondes. Pour plus d'informations veuillez consulter la fiche technique.

No de commande	Description	Prix	
	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
LRSM	4 tubes à 50 bandelettes	1.10	220.00
LRSM1	10 tubes à 20 bandelettes (emballage individuel)	1.10	220.00

3M™ Absorbants industriels

Grâce à leur performance élevée, les absorbants maintenance 3M se prêtent à la prévention de pollutions et de dégâts. Sous forme de feuilles, rouleaux, boudins ou tapis ils sont utilisés pour l'absorption d'huile autour et sous les machines.

3M™ Absorbant industriel MA 2002 Serviettes



Les absorbants maintenance 3M sont constitués principalement d'un mélange de fibres synthétiques (polypropylène et polyester en grande majorité). Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les feuilles conviennent pour la prévention sous une machine qui fuit (radiateur, pompe).

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/MA2002	1 litre	40 cm x 52 cm	100 pièces	1.65	165.00

3M™ Absorbant industriel MB 2001 Rouleau



Les absorbants maintenance 3M sont constitués principalement d'un mélange de fibres synthétiques (polypropylène et polyester en grande majorité). Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les rouleaux conviennent pour l'absorption de fuites ou de projections d'huiles autour des machines sur de grandes longueurs.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
POWER/MB2001	76 litres	40 cm x 46 m	1 rouleau	131.90	131.90

3M™ Absorbant industriel MB 2002 Rouleau



Les absorbants maintenance 3M sont constitués principalement d'un mélange de fibres synthétiques (polypropylène et polyester en grande majorité). Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les rouleaux conviennent pour l'absorption de fuites ou de projections d'huiles autour des machines sur de grandes longueurs.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/MB2002	190 litres	96 cm x 46 m	1 rouleau	352.55	352.55

3M™ Absorbant industriel MF 2001 Multiformat



Les absorbants maintenance 3M sont constitués principalement d'un mélange de fibres synthétiques (polypropylène et polyester en grande majorité). Ils sont légers et exempt de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les multiformes peuvent se transformer en quatre produits différents: mini boudin, oreiller, feuille ou rouleau.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/MF2001	37 litres	12 cm x 15.2 m	3 pièces	76.80	230.40


3M™ Absorbant industriel MM 1001 Mini-tuyaux



Les absorbants maintenance 3M sont constitués principalement d'un mélange de fibres synthétiques (polypropylène et polyester en grande majorité). Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les mini-boudins sont placés à la base des machines qui fuient. Ils permettent de stopper et d'absorber les fuites d'huiles qui s'écoulent dès la source.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/MM1001	3,8 litres	Ø 7.5 cm x 1.2 m	12 pièces	8.33	100.00

3M™ Absorbant industriel MG 1001 Tapis praticable non enduit



Les absorbants maintenance 3M sont constitués principalement d'un mélange de fibres synthétiques (polypropylène et polyester en grande majorité). Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les tapis sont positionnés en prévention autour de machines qui fuient ou projettent de l'huile. Ils absorbent l'huile et ne se déchirent pas même dans des zones de trafic intense.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/MG1001	129 litres	91 cm x 91 m	1 pièce	545.50	545.50


3M™ Absorbant industriel MM 1002 Mini-tuyaux



Les absorbants maintenance 3M sont constitués principalement d'un mélange de fibres synthétiques (polypropylène et polyester en grande majorité). Ils sont légers et exempt de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les mini-boudins sont placés à la base des machines qui fuient. Ils permettent de stopper et d'absorber les fuites d'huiles qui s'écoulent dès la source.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/MM1002	7,5 litres	Ø 7.5 cm x 2.4 m	6 pièces	15.66	93.95

3M™ Absorbant industriel MM 1001 Coussins



Les absorbants maintenance 3M sont constitués principalement d'un mélange de fibres synthétiques (polypropylène et polyester en grande majorité). Ils sont légers et exempt de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les oreillers, petits et légers, mais d'une grande capacité d'absorption, peuvent être placés sous une machine qui fuit.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/MN1001	2 litres	18 cm x 38 cm	16 pièces	5.55	88.80

3M™ Absorbants huiles

Les absorbants d'huiles et d'hydrocarbures 3M présentent des caractéristiques oléophiles et hydrophobes. Ces absorbants conviennent pour la récupération d'huiles et de carburants à la surface de plans d'eau ou de rivières.

3M™ Absorbant huiles HP 100 Rouleau



Les absorbants d'huiles et d'hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène et polyester pour la série HP. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les produits HP ont une surface antistatique en polypropylène et sont emballés dans des films antistatiques. Les rouleaux conviennent pour une utilisation rapide sur des plans d'eau. Ils sont faciles à couper et se prêtent également comme tapis pour maintenir en état de propreté des côtes et des rives.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/HP100	190 litres	96 cm x 44 m	1 pièce	315.20	315.20

3M™ Absorbant huiles HP 156 Serviettes



Les absorbants d'huiles et d'hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène et polyester pour la série HP. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les produits HP ont une surface antistatique en polypropylène et sont emballés dans des films antistatiques. Les feuilles sont d'un format très flexible pour de petites pollutions sur un plan d'eau ou sur le sol.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/HP156	1 litre	43 cm x 48 cm	100 pièces	1.85	185.00

3M™ Absorbant huiles T 4 Mini-tuyaux



Les absorbants d'huiles et d'hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les mini-boudins conviennent pour délimiter et absorber des déversements sur le sol.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
POWER/T4	3,8 litres	Ø 7.5 cm x 1.2 m	12 pièces	14.20	170.40

3M™ Absorbant huiles T 100 Rouleau



Les absorbants d'huiles et d'hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les produits HP ont une surface antistatique en polypropylène et sont emballés dans des films antistatiques. Les rouleaux conviennent pour une utilisation rapide sur des plans d'eau. Ils sont faciles à couper et se prêtent également comme tapis pour maintenir en état de propreté des côtes et des rives.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/T100	170 litres	96 cm x 40 m	1 rouleau	235.40	235.40

3M™ Absorbant huiles T 126 Gaze



Les absorbants d'huiles et d'hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les rouleaux avec filin conviennent pour la récupération de films d'huile à la surface de plans d'eau.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/T126	60 litres	48 cm x 30 m	1 rouleau	283.55	283.55

3M™ Absorbant huiles T 150 Rouleau



Les absorbants d'huiles et d'hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les rouleaux conviennent pour une utilisation rapide sur des plans d'eau. Ils sont faciles à couper et se prêtent également comme tapis pour maintenir en état de propreté des côtes et des rives.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/T150	85 litres	48 cm x 40 m	1 rouleau	220.20	220.20

3M™ Absorbant huiles T 151 Serviettes



Les absorbants d'huiles et d'hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les feuilles sont d'un format très flexible pour de petites pollutions sur un plan d'eau ou sur le sol.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/T151	0,5 litre	39 cm x 53 cm	200 pièces	1.10	220.00

3M™ Absorbant huiles T 151 GA Serviettes



Les absorbants d'huiles et d'hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les feuilles sont d'un format très flexible pour de petites pollutions sur un plan d'eau ou sur le sol.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
T151GA	0,5 litre	45 cm x 45 cm	200 pièces	1.10	220.00

3M™ Absorbant huiles T 156 Serviettes



Les absorbants d'huiles et d'hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les feuilles sont d'un format très flexible pour de petites pollutions sur un plan d'eau ou sur le sol.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
T156	0,5 litre	39 cm x 53 cm	100 pièces	1.95	195.00

3M™ Absorbant huiles T 270 Tuyaux

Les absorbants d'huiles et d'hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les boudins sont équipés de fixations rapides permettant de les relier entre eux pour faire de grandes longueurs. Ils permettent ainsi de stopper et d'absorber des flaques d'huile sur les rivières ou dans les bassins portuaires.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/T270	60 litres	Ø 20 cm x 3 m	4 pièces	123.25	493.00

3M™ Absorbant huiles T 280 Tuyaux doubles

Les absorbants d'huiles et d'hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/T280	40 litres	Ø 10 cm x 3 m	4 pièces	108.35	433.40

3M™ Absorbant huiles TF 2001 Multiformat

Les absorbants d'huiles et d'hydrocarbures 3M sont constitués de fibres synthétiques non tissées: polypropylène pour la série T. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/TF2001	37 litres	12 cm x 15.2 m	3 pièces	80.82	242.45

3M™ Absorbants produits chimiques

Les absorbants tous liquides 3M conviennent pour l'absorption de liquides agressifs, y compris acides et alcalis. Ils se distinguent par une absorbativité élevée et leur poids léger.

3M™ Absorbant produits chimiques Multiformat PF 2001



Les absorbants tous liquides 3M sont constitués de fibres de polypropylène traitées non tissées. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les multiformes peuvent se transformer en 4 produits différents: mini-boudin, oreiller, feuille ou rouleau.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/PF2001	37 litres	12 cm x 15.2 m	3 pièces	130.65	391.95

3M™ Absorbant produits chimiques Serviettes P 110



Les absorbants tous liquides 3M sont constitués de fibres de polypropylène traitées non tissées. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les feuilles conviennent pour absorber rapidement les liquides.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/P110	0,25 litre	28 cm x 33 cm	200 pièces	1.55	310.00

3M™ Absorbant produits chimiques Rouleau P 130



Les absorbants tous liquides 3M sont constitués de fibres de polypropylène traitées non tissées. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les rouleaux conviennent pour absorber rapidement les liquides. Les rouleaux peuvent être découpés très facilement à la longueur souhaitée pour essuyer le résidu de liquides.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/P130	50 litres	33 cm x 30 m	2 pièces	117.20	234.40


3M™ Absorbant produits chimiques Rouleau P 190



Les absorbants tous liquides 3M sont constitués de fibres de polypropylène traitées non tissées. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les rouleaux conviennent pour absorber rapidement les liquides. Les rouleaux peuvent être découpés très facilement à la longueur souhaitée pour essuyer le résidu de liquides.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/P190	72 litres	48 cm x 30 m	2 pièces	207.10	414.20


3M™ Absorbant produits chimiques Mini-tuyaux P 200



Les absorbants tous liquides 3M sont constitués de fibres de polypropylène traitées non tissées. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les mini-boudins conviennent pour contenir et délimiter la pollution. Ils permettent d'arrêter la propagation de la pollution.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/P200	3,8 litres	Ø 7.5 cm x 1.2 m	12 pièces	34.85	418.20

3M™ Absorbant produits chimiques Coussin P 300



Les absorbants tous liquides 3M sont constitués de fibres de polypropylène traitées non tissées. Ils sont légers et exempts de poussière. Les absorbants ont une grande capacité d'absorption permettant de minimiser la quantité de déchets lors de l'élimination. Les oreillers conviennent pour absorber les grandes quantités de liquides. Longue durée de vie.

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/P300	2 litres	18 cm x 38 cm	16 pièces	16.75	268.00

3M™ Kit d'urgence de laboratoire et boîtes d'urgence

Les boîtes d'urgence 3M contiennent un choix d'absorbants tous liquides pour une aide rapide et efficace lors d'accidents avec des liquides dangereux.

3M™ Kit d'urgence laboratoire SK5



Contenu: 10 serviettes, 1 coussin, 1 sac à déchets

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/SK5	5 litres	7 x 40 x 28 cm	5 pièces	67.70	338.50

3M™ Boîte d'urgence 26



Contenu: 10 serviettes, 5 coussins, 5 mini-tuyaux, 2 sacs à déchets

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/SK26	26 litres	40 cm x 63 cm	1 pièce	360.65	360.65

3M™ Boîte d'urgence 75



Contenu: 100 serviettes, 12 coussins, 8 mini-tuyaux, 5 sacs à déchets

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/SK75	75 litres	53 x 78 x 32 cm	1 pièce	695.00	695.00

3M™ Boîte d'urgence 210



Contenu: 100 serviettes, 12 coussins, 12 mini-tuyaux, 2 boîtes, 1 rouleau, 5 sacs à déchets, 1 panneau avertisseur, 1 rouleau de ruban de sécurité

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/SK210	210 litres	64 x 104 x 84 cm	1 pièce	2'075.95	2'075.95

3M™ Boîte d'urgence 360

Contenu: 300 serviettes, 24 coussins, 24 mini-tuyaux, 3 boîtes, 1 rouleau, 20 sacs à déchets, 1 panneau avertisseur, 1 rouleau de ruban de sécurité

No de commande	Description			Prix	
	Capacité d'absorption	Dimensions	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
P/SK360	360 litres	80 x 12 x 96 cm	1 pièce	3'071.00	3'071.00

3M™ DRSK-DP kit de nettoyage à usage unique

Contenu: 2 boîtes PF2001, 1 paire de gants, 1 balai et pale à usage unique, 1 sac à déchets, autocollant à déchet dangereux

No de commande	Description	Prix		
	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	#NV
DRSK-DP	12 pièces	31.32	375.79	#NV

3M™ Produits pour la sécurité au travail

En tant qu'un des leader mondiaux dans la fabrication de produits pour la protection au travail, 3M offre des produits haut de gamme pour plus de sécurité, de confort et de productivité sur le lieu de travail. Les produits choisis servent de protection aux personnes contre les blessures et les accidents durant les processus de nettoyage.

3M™ SecureFit lunettes de protection SF201AF



Les lunettes de protection avec la technologie de distribution de la pression des branches brevetée 3M sont esthétiques, légères (18 g), sûres et confortables quelles que soient les dimensions du porteur.

No de commande	Description		Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SF201AF	transparentes	20 pièces	6.20	124.00

3M™ SecureFit lunettes de protection SF202AF



Les lunettes de protection avec la technologie de distribution de la pression des branches brevetée 3M sont esthétiques, légères (18 g), sûres et confortables quelles que soient les dimensions du porteur.

No de commande	Description		Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SF202AF	teintées gris	20 pièces	6.40	128.00

3M™ SecureFit lunettes de protection SF203AF



Les lunettes de protection avec la technologie de distribution de la pression des branches brevetée 3M sont esthétiques, légères (18 g), sûres et confortables quelles que soient les dimensions du porteur.

No de commande	Description		Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SF203AF	teintées jaune	20 pièces	6.40	128.00

3M™ SecureFit Serie 401AF



SF401AF SecureFit lunettes de protection AS/AF/UV, PC, transparentes.

No de commande	Description		Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SF401AF	transparentes	20 pièces	8.40	168.00

3M™ SecureFit Serie 402AF

SF402AF SecureFit lunettes de protection AS/AF/UV, PC, teintées gris.

No de commande	Description		Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SF402AF	teintées gris	20 pièces	8.60	172.00

3M™ SecureFit Serie 410AS

SF410AS SecureFit lunettes de protection AS/UV, PC, int./ext..

No de commande	Description		Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
SF410AS	int, /ext,	20 pièces	9.35	187.00

3M™ Confort lunettes de protection 2840

Les lunettes de protection au design exclusif protègent les sourcils et recouvrent de près le visage. De multiples possibilités de réglage assurent un grand confort de port et une excellente compatibilité avec les masques à particule 3M.

No de commande	Description		Prix		
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	
2840	transparentes	20 pièces	12.60	252.00	#NV

3M™ Etui à lunettes

Etui souple avec fermeture-éclair.

No de commande	Description		Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
12-0600-00M	noir	20 pièces	7.50	150.00

3M™ Bouchons d'oreille réutilisables / préformés

E-A-R Ultrafit, avec cordon, emballage coussinets, SNR= 32 dB, prémoulé, taille universelle pour la plupart des conduits auditifs, jaune.

No de commande	Description		Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
UF01000	jaune	4 cartons à 50 paires	2.30	460.00

3M™ Bouchons d'oreille EAR Classic



E-A-R Classic II, sans cordon, sac en plastique, SNR =28 dB, mousse douce, jaune.

No de commande	Description		Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
PB01200	jaune	5 cartons à 200 paires	0.25	250.00

3M™ Peltor™ Optime I



Optime I, avec serre-tête, SNR = 27 dB, jaune.

No de commande	Description		Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
H510A-401-GU	jaune	20 pièces	20.40	408.00

3M™ Peltor™ série X



Un casque antibruit au design homogène et moderne, basé sur de nouvelles technologies afin de pouvoir combiner confort, protection et simplicité d'utilisation. Ses coquilles fines et légères ont été conçues pour ne pas compromettre l'atténuation. Le vert indique le premier niveau d'atténuation (27 dB et 26 dB en version coquilles). Il est notamment recommandé dans le cadre d'activités extérieures peu bruyantes.

No de commande	Description		Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
X1A	vert	10 pièces	23.90	239.00

3M™ Peltor™ Alert



Alert casque antibruit avec serre-tête, radio FM, SNR =32 dB, stéréo, bordeaux.

No de commande	Description		Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
M2RX7A2-01	bordeaux	1 pièce	184.20	184.20

3M™ Masque de protection respiratoire 8822



8822 Masque de protection respiratoire FFP2, avec soupape d'expiration Cool-Flow jusqu'à 10 fois la valeur limite.

No de commande	Description		Prix		
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE	
8822	blanc	24 à 10 pièces	3.20	768.00	#NV

3M™ Masque de protection respiratoire 9322+

9322+ Masque de protection respiratoire FFP2, avec soupape d'expiration Cool-Flow jusqu'à 10 fois la valeur limite (emballage individuel hygiénique).

No de commande	Description		Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
9322+	blanc	12 à 10 pièces	4.00	480.00

3M™ Masque de protection respiratoire 9332+

9332+ Masque de protection respiratoire FFP3, avec soupape d'expiration Cool-Flow jusqu'à 30 fois la valeur limite (emballage individuel hygiénique).

No de commande	Description		Prix	
	Couleur	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
9332+	blanc	12 à 10 pièces	8.10	972.00

3M™ Demi-masques de la série 6500

6502 Demi-masque taille M, silicone.

No de commande	Description		Prix	
	Contenu/Unité de vente		CHF / pièce	CHF / VE
6502	10 à 1 pièce		33.00	330.00

3M™ Accessoires demi-masque de la série 6500

6059 Filtre ABEK1, contre les vapeurs et gaz organiques, anorganiques et acides ainsi que l'ammoniac.

No de commande	Description		Prix	
	Contenu/Unité de vente		CHF / pièce	CHF / VE
6059	8 à 8 pièce		8.15	521.60

3M™ Filtres contre les gaz et vapeurs avec fermeture à baïonnette

5935 Filtre à particules à insérer P3R, contre les particules solides et liquides.

No de commande	Description		Prix	
	Contenu/Unité de vente		CHF / pièce	CHF / VE
5935	4 à 20 pièce		5.00	400.00
501	20 à 2 pièce		2.25	90.00

3M™ Filtres contre les gaz et vapeurs avec fermeture à baïonnette



5935 Filtre à particules à insérer P3R, contre les particules solides et liquides.

No de commande	Description	Prix	
	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
603	8 à 2 pièce	2.25	36.00

3M™ Combinaison à usage unique modèle 4532+



4532+ Combinaison de protection, blanc, Type 5/6, Matière SSMMMS non pelucheux, respirant, taille L.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Taille	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
4532+WL	blanc	taille L	20 pièces	7.70	154.00
4532+WXL	blanc	taille XL	20 pièces	7.70	154.00

3M™ Combinaison de protection à usage unique 4515



4515 Combinaison de protection, blanc, Type 5/6, taille L.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Taille	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
4515WL	blanc	taille L	20 pièces	3.80	76.00
4515WXL	blanc	taille XL	20 pièces	3.80	76.00

3M™ Gants de travail



Pour les travaux dans le domaine industriel. Partout où l'on a besoin d'un bon touché et d'une haute résistance à l'abrasion. Il galbe bien la main et offre une excellente maniabilité dans les environnements secs et gras.

No de commande	Description			Prix	
	Couleur	Taille	Contenu/Unité de vente	CHF / pièce	CHF / VE
63510	gris	taille 8/M	100 paires	4.15	415.00
63511	gris	taille 9/L	100 paires	4.15	415.00
63512	gris	taille 10/XL	100 paires	4.15	415.00
63513	gris	taille 11/XXL	100 paires	4.15	415.00

Conditions Générales de Vente 3M (Suisse) S.à r.l.

1. Validité

Sauf accord contraire écrit, les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les transactions entre 3M (Suisse) S.à r.l. et l'acheteur. Par l'envoi d'une commande, l'acheteur accepte les présentes conditions générales. Toute condition posée par l'acheteur qui dérogerait à ces conditions générales ne s'appliquera que si nous l'acceptons, expressément et par écrit. Dans tous les autres cas, les présentes conditions générales sont applicables.

Sous réserve d'un accord express et écrit contraire, ni ces conditions générales, ni les transactions auxquelles elles s'appliquent ne peuvent fonder un rapport de distribution ou une autre relation de durée entre les parties.

L'acheteur est également soumis aux présentes conditions générales pour les commandes futures. Nous pouvons en tout temps modifier ou compléter ces conditions générales. Est toujours applicable la version des conditions générales en vigueur au moment de la commande.

2. Offres et Commandes

Nos offres écrites sont valables pendant une durée de deux mois à compter de leur émission, à moins que l'offre elle-même contienne une autre durée de validité.

Les commandes lient leur émetteur même si elles ne sont pas signées. Une déclaration de l'acheteur ne vaut acceptation que si elle correspond en tous points à notre offre. Une absence de réponse de notre part à une contre offre de l'acheteur ne vaut en aucun cas acceptation.

Nous nous réservons le droit d'adapter les commandes qui ne seraient pas effectuées selon le libellé standard.

3. Prix

Nos prix et frais éventuels sont calculés conformément à nos listes de prix en vigueur au moment de la commande et s'entendent en Francs suisses, TVA non comprise.

4. Délais de livraison et expédition

Si la confirmation de commande contient un délai de livraison, ce délai ne vaut que pour autant que nous recevions la marchandise en temps utile. En cas de retard de livraison, l'acheteur n'a le droit ni de renoncer à des prestations ultérieures, ni de résilier le contrat, ni de réclamer des dommages-intérêts, dans la mesure permise par la loi. Les livraisons pour une valeur de marchandises dépassant CHF. 500.- (hors TVA) sont effectuées en Suisse sans supplément pour frais d'envoi. Nous facturons un supplément forfaitaire pour les factures d'un montant inférieur à CHF. 500.- (hors TVA), les livraisons directes, les envois express ainsi que les livraisons hors du délai convenu. La marchandise est livrée CIP lieu de destination convenu (Incoterms 2010).

5. Paiement

Sauf accord contraire, nos factures sont payables net sans escompte dans les 30 jours dès la date de la facture. Si l'acheteur ne respecte pas le délai de paiement, il tombe en demeure sans autre interpellation et nous avons le droit de réclamer le paiement d'intérêts de retard au taux de 5%. En cas de demeure de l'acheteur nous avons le droit de résilier le contrat et d'exiger la restitution de la marchandise déjà livrée. Toute compensation par l'acheteur avec des prétentions éventuelles est exclue.

6. Réception et vérification des marchandises

Dès réception, l'acheteur doit immédiatement vérifier sans délai la qualité et la quantité de la marchandise livrée. Tout éventuel défaut ou livraison manquante doit être annoncé immédiatement, mais au plus tard 8 jours après la réception des marchandises (respectivement, dès la connaissance d'un défaut caché), par écrit et de façon détaillée. En cas d'annonce tardive, les livraisons sont considérées comme acceptées et toute garantie est exclue.

7. Garantie, Responsabilité

Le délai de garantie est, dans la mesure permise par la loi, de 12 mois à compter de la réception des marchandises. Sont considérés comme des défauts uniquement les défauts prouvés de matériau ou de fabrication des marchandises livrées. L'acheteur a l'obligation de s'assurer par son propre examen de la marchandise que celle-ci est appropriée pour l'utilisation qu'il prévoit d'en faire. Les informations que nous donnons ne constituent des qualités promises que si nous les avons désignées comme telles expressément et par écrit.

En cas de défauts annoncés conformément à l'article 6, l'acheteur obtient en échange du retour des marchandises défectueuses, des marchandises identiques sans défaut ou - s'agissant d'appareils - l'acheteur a le droit à une réparation gratuite, respectivement au remplacement de la partie défectueuse. En cas de livraison d'appareils avec un certificat de garantie, les dispositions particulières du certificat de garantie s'appliquent par rapport au fabricant. Toutes prétentions en garantie de l'acheteur qui iraient au delà de ce qui précède sont exclues, dans la mesure permise par la loi.

Indépendamment de leur fondement juridique, sont exclus dans la mesure permise par la loi toutes prétentions de l'acheteur en réparation de dommages qui ne touchent pas les marchandises livrées elles-mêmes, comme notamment les pertes de production, pertes d'usage, gains manqués, pertes de mandats, interruptions d'entreprise ainsi que d'autres dommages directs ou indirects, médiats ou subséquents. En particulier, toute responsabilité pour les auxiliaires de 3M est totalement exclue, dans la mesure permise par la loi. Si des tiers sont blessés, ou si les biens de tiers sont endommagés du fait d'actions ou d'omissions de l'acheteur, ou si des tiers subissent un dommage de toute autre manière et agissent contre nous, nous avons un droit de recours contre l'acheteur.

8. Retour des marchandises

Le retour de marchandises défectueuses ou livrées à tort ne peut être effectué que si une annonce a été effectuée conformément à l'article 6 ci-dessus et que les marchandises sont retournées complètes et dans leur emballage d'origine. Le bulletin de livraison et une copie de la facture doivent être joints. Les frais d'envoi sont à la charge de l'acheteur.

9. Droit applicable et for

La présente relation contractuelle est soumise au droit matériel suisse, exclusion faite de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Le lieu d'exécution et le for juridique est Horgen. 3M (Suisse) S.à r.l. a la possibilité d'agir contre l'acheteur devant tout autre tribunal compétent.







PELTOR®

Speedglas™

Listes de prix 3M:

Artisanat

Produits Bureau et Maison

Cleaning & Workplace Safety

Commercial Graphics

Systèmes Abrasifs

Rubans Adhésifs et Colles pour l'Industrie

Systèmes d'Identification

Sécurité Routière



3M (Suisse) S.à r.l.
Cleaning and Workplace Safety
Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon

Tel: 044 724 91 21
Fax: 044 724 94 40
Web: www.3M.com/ch
www.3Mupgrade.ch

Please recycle. Printed in Germany.
© 3M 2016. All rights reserved.