



Sion

Technique de Nettoyage SA

Catalogue général
Swiss made





Route de la Drague 41
1950 Sion

Swiss made

Choisir Walco, c'est miser sur la qualité et l'efficacité suisse !

Technique de nettoyage, « Produits-Hygiène-Machine »

Le choix du bon partenaire pour l'hygiène, la propreté et le bien-être est d'une grande importance. **Walco** fournit des produits de nettoyage de haute qualité développés, élaborés et produits par nos soins.

Toujours à la pointe, nous établissons de nouvelles normes en termes de conseils, de produits et de prestations. Nous sommes à votre service pour le nettoyage et l'entretien de bâtiments résidentiels, maisons de repos, écoles, commerces, gérances, garages, hôtels, cafés, restaurants et particuliers.

Vous trouverez deux points de vente en Valais : **Sion et Martigny**

Produits et services

- **Réparation et entretien** de nos machines
- **Location** d'autolaveuse pour grande surface, Machine de traitement de l'air et des surfaces, avec ou sans produit, afin de combattre odeurs, bactéries, virus, moisissures, allergènes, insecticide, Machine à tapis, monobrosse, aspirateur eau et poussière
- **Vente** de produits et accessoires pour piscine et spa, eau potable
- **Formation** spécifique de nettoyage : hygiène cuisine, bâtiment, etc.
- **Livraison** gratuite par nos soins
- **Hygiène du linge**
- **Signature olfactive** pour commerces, hôtels, etc.



Nettoyage parfait depuis 1908

Walco Lin SA est une petite / moyenne entreprise située à Giubiasco (Tessin) qui s'occupe de la fabrication et de la vente de produits de nettoyage, de machines, d'accessoires et d'outils.

L'entreprise a ses racines en 1908, sous le nom de Saponificio di Locarno SA, active dans la production de cires et de bougies. Suite à l'inondation de 1978, l'entreprise a été contrainte de transférer son usine à Giubiasco et par conséquent de changer de raison sociale.



Les propriétaires actuels, actifs depuis le début des années 80, ont permis à l'entreprise de se développer et de élargir leur assortiment jusqu'à nos jours. Au bâtiment Giubiasco, Walco Lin SA, développe et fabrique une large gamme de détergents spécifique pour l'entretien des bâtiments et pour la industries, y compris les savons pour l'hygiène des mains.

Les matières premières et les emballages sont sélectionnés avec la plus grande prudence, en accordant une attention particulière attention à l'écologie et à la qualité.

Walco Lin SA se distingue par la qualité de ses prestations :

- Conseils personnalisés gratuits
- Offres et inspections, sans engagement, gratuites
- Offres et fournitures de barrières anti-salissures / tapis
- Formation du personnel de nettoyage et des gardiens
- Entretien/réparation de machines sur place
- Stock de pièces détachées de différentes marques
- Livraisons gratuites en Suisse en 48h (voir cond.)
- Location de machines



La recherche et la production dans le domaine du nettoyage professionnel, ainsi que l'éco-durabilité, ont toujours été pour Walco des piliers sur lesquels construire l'avenir.

Les résultats sont au rendez-vous : une excellente qualité des produits qui depuis plus de 100 ans a identifié la société Walco sur le territoire national.

L'environnement est important pour nous et nous nous efforçons de le préserver. Par exemple, notre entrepôt est recouvert de panneaux photovoltaïques qui permettent à notre entreprise de produire l'énergie que nous consommons avec nos machines et nous fournissent suffisamment d'électricité pour mener à bien nos tâches.



Notre mission est fondée dans le but de contribuer à améliorer la vie des gens en offrant des produits :

ÉCOLOGIQUE - nous accordons la plus grande attention à l'écologie dans le développement de nos produits

ÉCONOMIQUE - nous savons quelle est la valeur de l'argent et nous faisons ce que nous pouvons pour maintenir nos prix de vente compétitifs

EFFICACE - nous garantissons à nos clients des produits de qualité qui peuvent les aider à effectuer les opérations de nettoyage de la meilleure façon possible

ERGONOMIQUE - nous essayons de proposer des solutions simples et agréables à utiliser, sûres et confortables



Grâce au processus de production situé dans notre usine, nous pouvons nous vanter d'une grande flexibilité et fournir nos détergents également en fûts ou conteneurs de 1000 litres.

A travers notre activité nous voulons nous présenter au public comme des spécialistes du nettoyage et offrir à nos clients les meilleurs services et les meilleurs produits.

Les détergents et savons produits par notre entreprise peuvent se vanter de la marque SWISS LABEL.

SWISS LABEL promeut les produits et services suisses avec le poinçon arbalète.




















La zone de production et notre entrepôt, situés à Giubiasco, peuvent être visités sur demande.



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	20 Décapant radical Décapant pour le nettoyage à fond des sols et pour éliminer les couches de cire.	11 12 13		10 L	10200	82,00	2,30
	20 Décapant Lino Plus Décapant pour le nettoyage à fond des sols et pour éliminer les couches de cire. Non moussant et pH neutre. Applicable de façon universelle sur toutes les surfaces lavables et résistantes à l'eau. Respecter le dosage.	7 8 9		10 L	10202	84,00	6,00
	20 Décapant fort Pour le nettoyage des sols qui ont été traités avec des dispersions acryliques ou émulsions auto-brillantes. Indiqué pour l'élimination de saleté très forte dans le secteur industriel.	11 12 13		10 L	10204	92,00	2,30
	32 Détergent industriel Plus Détergent pour le nettoyage à fond des sols et pour enlever l'huile et la graisse surtout dans l'industrie. Non moussant et très alcalin. Applicable de façon universelle sur toutes les surfaces lavables et résistantes à l'alcalin.	11 12 13		10 L	10320	75,00	0,00
	32 Foam Nettoyant moussant industriel Nettoyant industriel moussant hautement alcalin. Élimine efficacement les graisses et autres polluants organiques persistants. Créer les conditions d'hygiène parfaites.	11 12 13		10 L	10326	7,60	0,00
	33 Détergent actif Plus Détergent très actif, conçu pour l'emploi régulier dans l'industrie, les supermarchés,	10 11 12		10 L	10330	72,00	0,00
	52 Turbon Détergent actif avec une action rapide qui convient au nettoyage de toutes les surface et les objet résistant à l'eau. Convient aussi pour les surfaces traitées avec de la cire	8 9 10		10 L	10520	69,00	0,00
	QL 155 FHD-Nettoyant multi-usages QL 155 est un nettoyant polyvalent fortement alcalin et concentré pour les exigences de nettoyage élevées dans le secteur commercial. QL 155 peut être utilisé partout où des salissures importantes telles que l'huile et la graisse doivent être éliminées. Les principaux domaines d'application sont le nettoyage de voitures et de véhicules utilitaires, le lavage de moteurs, le nettoyage de bâches et de sols d'ateliers.	12 13 14		10 L	QL155	79,00	0,00










Tous les prix sont hors TVA. La taxe COV est soumise à la TVA. Toute modification de prix ou d'emballage est réservée.

Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur notre page d'accueil www.walco-sion.ch

	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	22 Détergent universel Détergent universel à base d'ammoniaque pour laver vitres, fenêtres, etc. Moussant. Très dégraissant. Approprié pour le nettoyage de toutes les surfaces	7 8 9	 	10 L	10220	57,00	0,00
	23 Matic Détergent concentré neutre au citron, idéal pour le lavage à la machine de toutes les surfaces et sols résistants à l'eau. Parfumé et non moussant.	8 9 10	 	10 L	10233	54,00	0,00
	23 matic Natura Sols Détergent concentré neutre au citron, idéal pour le lavage à la machine de toutes les surfaces et sols résistants à l'eau. Parfumé et non moussant.	8 9 10	 	10 L	10236	55,00	0,00
	26 Mak Vetrolux Détergent très efficace pour les surfaces vitrées. Enlève taches graisseuses et empreintes. Sèche très rapidement et sans laisser de traces. Prêt à l'emploi, à vaporiser sur les surfaces à nettoyer. (fenêtres, miroirs, vitrines, etc.)	8 9 10	 	10 L	10260	48,00	2,90
	26 Natura Vitres Détergent très efficace pour les surfaces vitrées. Enlève les taches graisseuses et empreintes. Sèche très rapidement et sans laisser de traces. Prêt à l'emploi, à vaporiser sur les surfaces à nettoyer. (fenêtres, miroirs, vitrines, etc.)	7 8 9	 	10 L	10267	56,00	1,80
	27 Détergent pour bureau Détergent pour des surfaces synthétiques ou en plastiques. Dégraissant et antistatique, sèche très rapidement sans laisser de traces. Prêt à l'emploi. Applicable de façon universelle sur toutes les surfaces lavables comme le bureau, l'ordinateur, le téléphone, etc.	8 9 10	 	10 L	10270	60,00	4,40
	27 Istal - Nettoyant à base d'alcool Produit à base de matières premières naturelles spécialement conçu pour le nettoyage quotidien des surfaces et des objets. C'est un produit idéal car il ne laisse pas d'auréole, est antistatique et sèche rapidement. Enlève les empreintes digitales, les marques de crayon et de feutre, les traces de papier, de copie, etc.	6 7 8	 	10 L	10276	44,00	0,00

Tous les prix sont hors TVA. La taxe COV est soumise à la TVA. Toute modification de prix ou d'emballage est réservée.





Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur notre page d'accueil www.walco-sion.ch

	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	31 Mak Idro Détergent très efficace pour enlever les taches tenaces huileuses et graisses des moteurs, châssis etc. Approprié pour l'utilisation dans les machines à haute pression. Applicable de façon universelle sur toutes les surfaces lavables.	8 9 10		10 L	11109	68,00	0,00
	36 Dét. fort pour bureau Détergent concentré pour enlever les traits de crayons, d'encre indélébile, colle, etc. Prêt à l'emploi. Applicable de façon universelle sur toutes les surfaces lavables et résistantes aux solvants.	5 6 7		10 L	10360	99,00	12,90
	37 Détergent désinfectant Détergent désinfectant concentré pour enlever les taches d'huile et de graisse sur les surfaces en plexiglas comme dans le solarium, les locaux fitness, etc. Prêt à l'emploi par vaporisation. Applicable de façon universelle sur toutes les surfaces lavables.	5 6 7		10 L	10370	85,00	0,00
	53 Détergent à base d'alcool Détergent neutre concentré à base d'alcool. Pour le nettoyage de toutes surfaces lavables et résistantes à l'eau. Sèche rapidement sans laisser de traces. Parfumé, non moussant. Pas indiqué pour les surfaces cirées.	6 7 8		10 L	10530	57,00	3,00
	53 Natura Pour le nettoyage quotidien des matériaux et surfaces résistants à l'eau. Pour l'élimination de saleté normale d'huiles et de graisses. Ne convient pas pour les sols traités (contient de l'alcool). Convient également pour une utilisation avec une autolaveuse (mousse pas).	5 6 7		10 L	10537	61,00	3,00

Tous les prix sont hors TVA. La taxe COV est soumise à la TVA. Toute modification de prix ou d'emballage est réservée.


















Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur notre page d'accueil www.walco-sion.ch








UNIQUE et INIMITABLE depuis plus de 25 ans

























	Description du produit	UV	Code	CHF
	84 Détergent parfumé Océan Détergent universel concentré, pour l'entretien quotidien de toutes surfaces lavables et résistantes à l'eau. Avec un parfum agréable de longue durée.	10 L	10840	88,00
	84 Détergent parfumé Océan Carton de 12 flacons	1 L	10845	11,50
	84 Détergent parfumé Citron	10 L	10843	88,00
	84 Détergent parfumé Citron Carton de 12 flacons	1 L	10844	11,50
	84 Détergent parfumé Exotic	10 L	10841	88,00
	84 Détergent parfumé Exotic Carton de 12 flacons	1 L	10842	11,50

Tous les prix sont hors TVA. La taxe COV est soumise à la TVA. Toute modification de prix ou d'emballage est réservée.

Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur notre page d'accueil www.walco-sion.ch















	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	28 Mak Sport Détergent concentré pour le nettoyage et l'entretien des sols en salles de sport, locaux fitness, etc. Sèche très rapidement et ne laisse pas de rayures. Forme une pellicule de protection qui se régénère à chaque application. Produit respectant la norme DIN 18032.	8 9 10		10 L	10280	71,00	0,00
	61 Dispersion acrylique Dispersion auto-brillante à base acrylique. Forme un film très dur. Indiquée pour l'usage avec machines High- et Ultrahighspeed (UHS). Pour le traitement de revêtement de sols élastiques et durs comme PVC, linoléum, marbre, etc.	6 7 8		10 L	10610	131,00	0,00
	63 Spray Cleaner Détergent à vaporiser contenant de la cire, sans solvants. Forme un film polissable. Pour le nettoyage et l'entretien de sols traités.	8 9 10		10 L	10630	88,00	0,00
	66 Bouche-pores Dispersion pré-traitement pour sols poreux. Produit qui bouche les pores et laisse les surfaces imperméables. Pour le traitement de surfaces poreuses et absorbantes	8 9 10		10 L	10660	144,00	1,10
	67 Détergent universel Produit d'entretien qui nettoie et cire en même temps. Forme un film protecteur à base de cire très mince et résistant qui se renouvelle à chaque lavage. Applicable de façon universelle sur tous les sols lavables à l'eau.	8 9 10		10 L	10670	82,00	0,00
	68 Balayage humide Produit d'entretien, agglomérant de poussière à base d'huile minérale. Retient la poussière et permet un balayage facile. Spécialement conçu pour vaporiser pur sur les mop et gazes en coton.			10 L	10680	137,00	23,90
	69 Imprégnant pour pierre Produit imprégnant à base de résine pour surfaces en pierre ou similaire. Brillance, structure et couleur ne seront pas modifiées. Imperméabilise et protège contre l'huile, la graisse et l'eau.	4 5 6		10 L	10690	161,00	1,10
	Mak Joli-Bois Détergent pour petites surfaces en bois naturel, par ex. meubles, portes, etc.			3 L	11220	91,00	54,00
	Mak Joli-Bois			500 ml	11219	19,00	0,90

	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	34 Neutro Calc Détartrant acide radical pour éliminer le calcaire et enlever les salissures graisseuses et huileuses. Déconseillé pour les surfaces en acier inox et en aluminium. Légèrement parfumé.	0 1 2		10 L	10340	77,00	0,00
	35 Détergent anticalcaire Soft Détergent concentré pour le nettoyage journalier de toutes surfaces lavables en salles de bains, toilettes, douches, etc. Elimine traces huileuses et graisseuses et les légers dépôts de calcaire. Agréablement parfumé. Non moussant.	1 2 3		10 L	10350	67,00	0,00
	35 Détergent anticalcaire Foam Détergent concentré pour le nettoyage journalier de toutes surfaces lavables en salles de bains, toilettes, douches, etc. Elimine les traces huileuses et graisseuses et les légers dépôts de calcaire. Agréablement parfumé.	1 2 3		10 L	10354	74,00	0,00
	35 Natura Sanitaire Détergent concentré pour le nettoyage journalier de toutes surfaces lavables en salles de bains, toilettes, douches, etc. Elimine les traces huileuses et graisseuses et les légers dépôts de calcaire. Agréablement parfumé. Non moussant.	1 2 3		10 L	10357	72,00	0,00
	80 Détergent pour WC Détergent très concentré pour le nettoyage radical des toilettes et pissoirs. Très visqueux pour mieux adhérer à la surface. Nettoie, désinfecte et élimine rouille et calcaire.	0 1 2		10 L	10800	82,00	0,00
	80 Natura WC Détergent très concentré pour le nettoyage radical des toilettes et pissoirs. Très visqueux pour mieux adhérer à la surface.	1 2 3		10 L	10807	84,00	0,00
	82 WC Spray pour WC Détergent spray concentré pour l'entretien. A vaporiser directement dans les toilettes, pissoirs etc. Désinfecte et laisse un agréable parfum.	6 7 8		10 L	10820	145,00	0,00
	83 Saniuniversel détergent concentré acide Détergent concentré acide avec protection contre l'érosion pour tous les matériaux résistants aux acides dans le secteur de la santé, dans les piscines, lavage de voitures, garages et installations industrielles	1 2 3		10L	10830	70,00	0,00
	86 Détartrant fort WC Détergent très acide et très concentré. Pour l'élimination de saleté très tenace, de dépôts de rouille et de calcaire, surtout dans les toilettes. Spécifique pour les surfaces résistantes aux acides comme cuvettes et pissoirs.	0 1 2		10 L	10860	89,00	0,00

	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Ready Détergent universel Ready universelle dégraissant. Réagit rapidement et élimine sans effort la poussière et la saleté et les empreintes digitales. Peut être utilisé sur toutes les surfaces lavables. Sèche rapidement. Carton de 12 pièces.	8 9 10	 	750 ml	100175	6,00	0,00
	Ready détergent pour vitre Ready vitre est un nouveau dégraissant prêt a l'emploi. Réagit rapidement et élimine sans effort la saleté et la graisse , empreintes digitales. Peut être utilisé sur le verre et les miroirs. Sèche rapidement. Carton de 12 pièces.	7 8 9	 	750 ml	100375	4,60	0,00
	Ready Détergent pour cuisine Ready cuisine est une nouvelle dégraissant prêt a l'usage. Réagit rapidement et élimine sans effort la graisse et l'huile. Compte tenu de la puissance de nettoyage, la surface doit être rincée plusieurs fois. Carton de 12 pièces.	10 11 12	 	750 ml	100075	6,00	0,00
	Ready Détergent pour bain Ce nouveau produit réagit vite et enlève efficacement et sans problème tous les types saleté sur les surface dures,résistantes a l'eau. Le produit peut être utilisé sans limitation sur les surfaces dans la salle de bain, même sur le marbre. Carton de 12 pcs	6 7 8	 	750 ml	100275	7,00	0,00
	Ready Anticalcaire Détergent prêt a l'usage pour toutes les surfaces résistantes aux acides . Il réagit vite et élimine la saleté ainsi que le calcaire. Carton 12 pcs	0 1 2	 	750 ml	100475	7,00	0,00
	Ready Dégraissant Ready Dégraissant est un produit prêt à l'emploi. Élimine efficacement la saleté grasse et huileuse de diverses surfaces. Ne pas utiliser sur des surfaces traitées à la cire ou au linoléum. 12 pièces par boîte.	12 13 14	 	750 ml	100575	69,00	0,00
	Uniplus Détergent universel concentré, mousse réduite, pour le nettoyage de toutes les surfaces lavables et résistantes à l'eau. Indiqué pour le système avec mop ou autolaveuse.	6 7 8	 	10 L	10798	48,00	0,00
	Saniplus Détergent hygiénique pour toutes les surfaces lavables dans les toilettes et locaux sanitaires. Elimine tous les résidus de calcaire. Agréablement parfumé.	1 2 3	 	10 L	10799	48,00	0,00







Tous les prix sont hors TVA. La taxe COV est soumise à la TVA. Toute modification de prix ou d'emballage est réservée.

Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur notre page d'accueil www.walco-sion.ch

	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	21 Neutro Plus Détergent universel neutre concentré. Très dégraissant et désinfectant. Indiqué pour l'hygiène des surfaces dans le secteur alimentaire et de toutes autres surfaces lavables. Non moussant, ne contient ni colorant ni parfum.	9 10 11		10 L	10210	64,00	0,90
	23 Neutro Net Ultra Détergent neutre concentré au citron. Très efficace pour le nettoyage de toutes surfaces résistantes à l'eau. Elimine facilement les traces de graisse et d'huile. Idéal aussi pour le lavage à la main de la vaisselle. Moussant.	6 7 8		10 L	10230	48,00	0,00
	23 Natura Détergent neutre concentré au citron. Très efficace pour le nettoyage de toutes surfaces résistantes à l'eau. Elimine facilement les traces de graisse et d'huile. Idéal aussi pour le lavage de la vaisselle à la main. Moussant.	6 7 8		10 L	10237	51,00	0,00
	25 Neutro Dis Désinfectant prêt à l'usage pour toutes surfaces lavables. Il sèche rapidement sans laisser de traces.	6 7 8		10 L	10250	98,00	9,00
	29 Neutro Star Détergent crémeux pour l'élimination des incrustations et de saletés tenaces sur les plans de travail, vitrocéramique, etc. Contient des solvants et des substances légèrement abrasives. Pour toutes surfaces lavables. Ne raye pas.	8 9 10		14 Kg	10295	87,50	0,00
	29 Neutro Star Carton de 12 pcs			500 ml	10290	5,70	0,00
	34 Neutro TAK Détergent anticalcaire pour l'élimination de dépôts de calcaire. Grâce à ses substances, il élimine aussi les traces de graisse et d'huile. Pas indiqué pour les surfaces en acier inox et aluminium. Le produit est sans parfum et sans colorant.	0 1 2		10 L	1034S	82,00	0,00
	38 Neutro Grill Détergent hautement alcalin et très concentré pour l'élimination de saleté tenace, dépôts et incrustations dans fours, grills etc. Ne pas utiliser sur l'aluminium.	12 13 14		10 L	10380	89,00	0,00

Tous les prix sont hors TVA. La taxe COV est soumise à la TVA. Toute modification de prix ou d'emballage est réservée.





Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur notre page d'accueil www.walco-sion.ch

	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	39 Neutro Cid Détergent neutre concentré pour nettoyer et désinfecter. Produit moussant conçu pour toutes surfaces lavables.	7 8 9		10 L	11000	110,00	0,00
	51 Mak Inoxnet Produit d'entretien pour toutes surfaces en acier inox. Enlève les taches,	4 5 6		10 L	11230	134,00	25,80
	94 Neutro Man Savon liquide pour les mains, contenant des agents de protection et désinfectants. Produit prêt à l'usage. Rend les mains souples et bien désinfectées.	6 7 8		10 L	10940	83,00	0,00

Tous les prix sont hors TVA. La taxe COV est soumise à la TVA. Toute modification de prix ou d'emballage est réservée.

Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur notre page d'accueil www.walco-sion.ch








Détergents écologiques pour lave-vaisselle Maya Steinfels Swiss plus d'info en magasin

	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Lavaline SR Brillant-séchant acide pour lave-vaisselle. Pour eaux dures. Particulièrement indiqué pour le rinçage des verres.	1 2 3		10 Kg	11149	65,00	3,80
	Lavaline SR			20 Kg	11150	114,00	7,60
	Lavaline Liquid Produit alcalin liquide pour lave-vaisselle sans phosphates et sans chlore. Pour eaux dures.	12 13 14		12 Kg	11181	70,80	0,00
	Lavaline Liquid			25 Kg	11182	130,00	0,00

Tous les prix sont hors TVA. La taxe COV est soumise à la TVA. Toute modification de prix ou d'emballage est réservée.

Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur notre page d'accueil www.walco-sion.ch

Soin des textiles MayTex Steinfels Swiss Plus d'info en magasin .

	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Texline Alba Lessive complète en poudre pour tissus avec agents blanchissants. Convient à toutes les températures et à toutes les duretés d'eau.	10 11 12		10 Kg	11076	80,00	0,00
	Texline Alba			25 Kg	11078	170,00	0,00
	Texline Color Lessive complète en poudre pour températures de 30 - 60°C. Convient à toutes les duretés d'eau. Sans agents blanchissants.	8 9 10		25 Kg	11080	165,00	0,00
	Texline Liquid Lessive liquide complète pour tissus. Convient à toutes les températures et à toutes les duretés d'eau. Sans agents blanchissants. Agréablement parfumée.	11 12 13		10 L	11136	74,00	0,00
	Texline Soft Assouplissant liquide pour tissus. Concentré et agréablement parfumé.	3 4 5		10 L	11141	42,00	0,00

integral 2GO HsM

Le système de dosage **numérique** le plus précis de sa catégorie



integral 2GO HsM

Technique de dosage intelligente.

Des concentrés puissants de pointe. Alliés à la numérisation. Pour un maximum d'efficacité et de durabilité.

Sécurité

Cette cartouche protège : votre concentré est stocké en toute sécurité. Les fuites sont impossibles même en cas de retrait du bouchon à vis. Une vanne spéciale est utilisée à cet effet. Elle s'ouvre seulement lorsque la cartouche s'enclenche dans le doseur.

Les produits ont été confondus ? Une erreur s'affiche. Une puce RFID évite toute confusion. Le bon concentré doit être associé à la puce RFID correspondante. Le distributeur ne fonctionne que sous cette condition.

Calculable

Le dosage d'integral 2GO HsM ne varie jamais, c'est l'atout de ce système. La pompe haute performance est aussi précise qu'une montre suisse. En effet, son dosage est toujours parfait. Lorsque vous achetez une cartouche, vous savez précisément la quantité de détergent que vous obtiendrez.

Moins c'est plus

Trois concentrés suffisent pour couvrir 90 % de vos besoins en entretien ménager. À cela s'ajoutent quatre autres détergents, pour un total de sept. integral 2GO HsM répond ainsi à tous les besoins.

Simple

Avec les pictogrammes, plus de barrière linguistique. Le système de guidage couleur facilite également le travail. Par exemple, le rouge désigne un nettoyant sanitaire : l'étiquette est rouge, le concentré puissant est rouge et la solution d'application finale est rouge.

Efficace

Le détergent est fabriqué sur place, là où le doseur le distribue. Plus besoin de chercher de lourds bidons à l'entrepôt. Cela libère de l'espace dans l'entrepôt et facilite le transport : 80 % d'eau en moins est transportée par rail, route et avion. Ce qui réduit par ailleurs les émissions de CO₂.


Full Service

Ce pack élimine tous les problèmes techniques : Hagleitner effectue un entretien préventif de l'appareil dès que cela est nécessaire. Le distributeur l'informe à ce sujet. Un contrôle technique a lieu une fois par an et Hagleitner remplace systématiquement les pièces d'usure si nécessaire.



Le nettoyage numérique des bâtiments

Vos données – Votre valeur ajoutée.



Appli Hagleitner360

Contrôle du nettoyage des bâtiments

Configurer, gérer et surveiller les appareils – en un tour de main sur votre smartphone.

- Caractéristiques des distributeurs, infos sur le niveau de remplissage et le besoin d'entretien à portée de main
- Configurer chaque appareil en fonction des besoins



Portail Web HsM

Toutes les données – disponibles partout et à tout moment


- Toutes les données historiques sont disponibles pour une analyse détaillée et vous aident à planifier vos ressources plus efficacement.

Les caractéristiques de vos distributeurs et bien plus encore sont consultables sur hsm.hygieneportal.com



Application scanME

Appli Hagleitner scanME –
Votre conseiller en hygiène numérique





sanitary 2GO

2 x 2,6 l



Réf. art. 4410200619

- Nettoyant sanitaire
- Pour le nettoyage d'entretien quotidien
- Pour un éclat intense et une propreté qui dure
- Idéal pour le nettoyage des pièces humides (par ex. les toilettes, les lavabos, le carrelage, la robinetterie)
- Idéal pour la pré-impregnation des serpillières et des safetyWIPES (système i.h.s.)
- Application manuelle et mécanique
- Diffuse un parfum de citron frais et fruité

sanitaryDES 2GO

2 x 2,6 l



Réf. art. 4410300619

- Détergent sanitaire désinfectant
- Pour le nettoyage d'entretien quotidien à base d'acide lactique naturel
- triple action : Le produit nettoie, détartre et désinfecte en même temps
- Utilisation universelle dans les sanitaires et spas
- Idéal pour la pré-impregnation des serpillières et des safetyWIPES (système i.h.s.)
- Application manuelle et mécanique
- Bactéricide, levuricide, virucide à spectre limité
- Parfum floral agréable





hygienicDES 2GO



2 x 2,6 l

Réf. art. 4410300419

- Nettoyant de surfaces désinfectant
- Convient tout particulièrement aux surfaces sensibles
- Utilisation universelle dans les espaces sanitaires et de bien-être
- Idéal pour la pré-imprégnation des serpillières et des safetyWIPES (système i.h.s.)
- Bactéricide, lévourucide, virucide à spectre limité
- Expertisé et certifié selon ÖGHMP/VAH.

active 2GO



2 x 2,6 l

Réf. art. 4410200719

- Détergent de cuisine
- Alcalin pour le nettoyage d'entretien quotidien
- Excellent pouvoir dégraissant
- Idéal pour nettoyer toutes les surfaces de la cuisine (par exemple les plans de travail, les hottes aspirantes, les placards, les sols)
- Application manuelle et mécanique
- Parfum citron rafraîchissant





allround 2GO

2 x 2,6 l



Réf. art. 4410200919

- Produit nettoyant universel et à vitre
- Avec formule anti-traces de doigts
- Dissout les graisses et la saleté
- Idéal pour nettoyer toutes les surfaces brillantes et lisses (par exemple les miroirs, le verre, les placards)
- Idéal pour la pré-imprégnation des safetyWIPES (système i.h.s.)
- Application manuelle
- Pour une brillance éclatante et un parfum floral rafraîchissant


power 2GO

2 x 2,6 l



Réf. art. 4410300519

- Détergent pour l'entretien des sols
- Sans tensioactif, pour les carrelages de sécurité dans les cuisines, les spas et les sanitaires
- Idéal pour la pré-imprégnation des serpillières (système i.h.s.)
- Application manuelle et mécanique
- Pour une propreté en profondeur



de
Küchengeräte, frisch blügend
aufleuchten. Glas- und
Aluoberflächen. Fett- und
Schmutzmittel auf allen
glänzenden Flächen.
Oberflächen wie z.B.
Spiegel, Glas, Inventar.

en
Powerful glass and all-
purpose cleaner with a fresh
floral odor. Grease and dirt
dissolving on all glossy
smooth surfaces such as
mirrors, glass, inventory.

it
Detergente multiuso
versatile e potente, ideale
anche per vetri. Profumo
fragranza floreale.

fr
Produit nettoyant universel
et à vitre puissant. Bonheur
fleur. Dégraisseur et
détachant sur toutes les
surfaces brillantes, lisses,
comme par ex. : les miroirs, le
verre, les inventaires.

cs
Účinný univerzální prostředek
na sklo a další lesklé povrchy a
sevláčí kuličkovou vlnu.
Odstraňuje mastnotu a špinu
na všech lesklých hladkých
povrchích jako např. zrcadlo,
sklo, inventář.

sl
Silni univerzalni čistilni
preostredek s cvetno-
aromno vonjavo. Odstrani
masti in praznino na vseh
svetlo odraščajočih površinah
kot na primer ogledala, stekla,
inventarja.

pl
Silny preparat do czyszczenia
szkła i innych powierzchni o
szlachetnym wykończeniu.
Usuwa tłuszcz i
zanieczyszczenia ze
szlachetnych blaskujących
powierzchni, takich jak
lustra, szkło, szafki.

es
Producto de limpieza para
vidrio y metales, brillante y
con un aroma floral.
Elimina grasas y suciedad
en todas las superficies
brillantes, lisas y
pulidas, como por ej.
espejos, vidrio, armarios.

allround 2GO

2,6 l
concentrate

hageitner

de
Handbath und maschine
erweitern. herzhafte
Stein- und Fliesenboden
Reiniger. Perfekte
Sauberkeit für
Schuhabschlüssen in Kabinen,
Wellness und Sanitärbereich.
Optimal zur Vorbereitung von
Reinigungsbeugen (i.h.s.)
System.

en
Surface floor cleaner and
tile floor cleaner for manual
and machine use. Deep-
pore cleanser for safety
shoes in kitchen, spa and
sanitary areas. Ideal
substrate for washing mop
cases (i.h.s. system).

it
Detergente per pavimenti in
pietra e piastrelle senza
tensioattivi. Efficace su
mozzo e a macchina. Puliva
profonda per pavimenti di
sicurezza in cucina, area
wellness e bagni. Ottimo
per la pre-impregnazione di
pavimenti (sistema i.h.s.).

fr
Nettoyant sans tensioactifs
pour sols en pierre et
carrelage. Utilisable
manuellement et avec des
machines. Préparent en
profondeur pour les dalles
de sécurité dans les
cuisines, espaces de
bien-être et sanitaires. Idéal
pour la pré-impregnation des
serpillières (système i.h.s.).

cs
Čistící prostředek na
kamenné podlahy a dlažby,
bez obvodu tenzid, pro ruční
i strojové čištění. Hluboká
čistota pro bezpečnostní
obuv v kuchyních, wellness
a sanitárních prostorech.
Optimální na přípravu
obuvi na mop (i.h.s.
systém).

sl
Nujno a strupno prašilni
sredstvo za kamnito in
glazirano podlago. Brez
gornjivo aktivnih sestavin.
Čistilo za ročno ali
strojno uporabo. Optimalno
za pripravo obuvi na
mop (sistem i.h.s.).

pl
Niszczący i silnie
działający preparat do
czyszczenia kamienia i
mozo. Bez detergentów.
Czysta i głęboka
czystość. Idealny do
przygotowania podłogi na
mop (system i.h.s.).

es
Detergente sin tensioactivos
de uso manual y a máquina
para suelos de piedra y
cerámica. Limpieza profunda
de baldosas de seguridad en
cocinas, bienestar y
sanitarios. Ideal para el
preimpregnado de las fundas de
fregado (sistema i.h.s.).

power 2GO

2,6 l
concentrate

hageitner




floorstar 2GO

2 x 2,6 l



Réf. art. 4410200819

- Détergent pour l'entretien des sols
- Excellentes propriétés de mouillage
- Sèche rapidement et élimine les saletés tenaces
- Idéal pour la pré-imprégnation des serpillières (système i.h.s.)
- Application manuelle et mécanique
- Pour une propreté sans traces, parfum fruité d'orange



greenOvative

La durabilité commence par un usage modéré des ressources. Depuis 15 ans, Hagleitner est fidèle à sa philosophie : fabriquer des produits concentrés de très haute qualité, minimiser le transport coûteux de l'eau tout en respectant l'environnement.

Une cartouche de concentrés puissants multiFILL de 2,6 litres permet d'obtenir **1.300 litres** – c'est-à-dire 1,3 tonne de solution de nettoyage.

En bidons de 10 kilos, cela équivaut à 130 bidons en plastique - ou 2.600 bouteilles en plastique (500 ml) à produire, remplir, transporter, stocker et éliminer.

Jusqu'à

95 kg de plastique en moins



jusqu'à

50 kg de CO₂ en moins

par cartouche multiFILL

Technologie de pointe

Efficace, compacte, intuitive.




230 V AC
max. 1 m



3/4 pouce
max. 5 bar
min. 5 °C
max. 40 °C
max. 3 m

- 1 Verrouillage des cartouches
- 2 Touche de menu
- 3 Remplissage de bouteilles ou de grands contenants
- 4 Intensité du dosage
- 5 Dose distribuée
- 6 Niveau de remplissage de la cartouche multiFILL
- 7 Sélection de la dose distribuée/navigation par menu
- 8 Bouton de démarrage du remplissage en grands contenants
- 9 Connexion réseau et Bluetooth



Integral 2GO HsM



havon PROFESSIONAL / MANUAL



Système safetyMOP



i.h.s.

La méthode d'essuyage en une étape

Nettoyer en une seule étape :
hygiënique, efficace, rapide, économique et durable.

En un tour de main

Ouvrir la serpillère, nettoyer, terminé. Une seule
étape de travail. Pas de trempage. Pas d'essorage.
Pas de liquide à jeter. Pas de remplissage.

Pas de propagation des germes

Nouvelle pièce, nouvelle serpillère. La serpillère
neuve remplace la serpillère usagée. Ainsi, ni la
saleté ni les germes ne se propagent d'une pièce à
l'autre.

Économique et durable

Un lavage classique consomme 60 l pour 500 m²,
mais seulement 6 l avec i.h.s. Un dixième de solu-
tion de nettoyage,
c'est un dixième d'eau et un dixième de la taxe
d'égout. Efficacité et durabilité vont de pair.

Transparent

Dose distribuée, dose, consommation, cycle de
remplissage, intervalle de service : le doseur fournit
toutes ces données numériquement. Pour une
meilleure planification.



En savoir plus sur le
système i.h.s.

HAGLEITNER GLOBAL HYGIENE GmbH

Lunastraße 5
5700 Zell am See
Austria

Tel. +43 1 3580596
Fax +43 5 0456 90111

E-Mail: international@hagleitner.com



www.hagleitner.com

powered by hagleitner

Steinfels
S W I S S

integral 4PURE/MIX

Pour une cuisine hygiéniquement pure – durable et sûr



Le nettoyage numérique de la cuisine

Vos données – votre valeur ajoutée.

Appli Hagleitner360
Contrôle du nettoyage de votre cuisine



Portail web HsM
Toutes les données – disponibles partout et à tout moment



greenOvative

Jusqu'à
47,5 kg
de plastique
en moins

La durabilité commence par un usage modéré des ressources. Depuis 15 ans, Hagleitner est fidèle à sa philosophie : fabriquer des produits concentrés de très haute qualité, minimiser le transport coûteux de l'eau tout en respectant l'environnement.

Le cas d'ecosol GREASE, un dégraissant, le montre bien: une cartouche multiFILL remplie de 1,3 litre de concentré puissant vous permet d'obtenir **433 litres** de solution d'application prête à l'emploi.

En bidons de 10 kilos, cela équivaut de nouveau à 43 bidons en plastique – ou 866 flacons en plastique (500 ml) à produire, à remplir, à transporter, à stocker et à éliminer.



Jusqu'à
25 kg
de CO₂ en
moins
par cartouche
multiFILL

Pur ou mixte

Vous avez le choix.



Food Safety

Ce système de dosage promeut la sécurité alimentaire : les produits de nettoyage et les désinfectants sont listés et certifiés afin de travailler ainsi en respectant les règles HACCP. Il en va de vos standards d'hygiène.

Durable

Le détergent est fabriqué sur place, là où le doseur le distribue. Cela réduit considérablement ainsi le volume de stockage et de transport, à savoir jusqu'à 80 pour cent. Les émissions de CO₂ diminuent en conséquence, de même que les déchets plastiques.

Numérique = efficace

On peut améliorer ce qui est mesurable ; c'est pourquoi le 4PURE/MIX intégral peut envoyer des données numériques : l'hygiène de la cuisine devient ainsi planifiable et documentable – et le travail s'organise de manière plus efficace que jamais.

Full Service

Ce pack élimine tous les problèmes techniques : Hagleitner effectue un entretien préventif de l'appareil dès que cela est nécessaire. Le distributeur l'informe à ce sujet. Un contrôle technique a lieu une fois par an et Hagleitner remplace systématiquement les pièces d'usure si nécessaire.

Application sûre

Cette cartouche protège : tout contact avec le concentré qu'elle contient est exclu ; le circuit du système s'ouvre uniquement lorsque la cartouche est bien enclenchée dans le distributeur. La technologie RFID détecte en outre le détergent dont elle a besoin sur le moment.

Flexible

Une solution de nettoyage prête à l'emploi ? Une distribution pure ? Un remplissage de flacons ou de seaux ? Vous avez le choix.

Transparent

Vous avez l'état de fonctionnement en vue, vous pouvez évaluer les valeurs de consommation, les cycles de remplissage et les intervalles de service 24 heures sur 24. Car le doseur fournit des données en temps réel.

Sécurité des coûts

integral 4PURE/MIX dose absolument sans aucune fluctuation, la dose est toujours parfaitement exacte. Lorsque vous achetez une cartouche, vous savez précisément la quantité de détergent que vous obtiendrez.

Cinq produits très concentrés

Pour le nettoyage et la désinfection de la cuisine.



ecosol GREASE 4PURE/MIX

2 x 1,3 l

Réf. art. 142781



- Supprime les taches de graisse en un tour de main
- Convient pour le nettoyage d'entretien quotidien de toutes les surfaces de cuisine (par exemple pour les hottes aspirantes, les plans de travail, les miroirs carrelés et le mobilier)
- Utilisable en mode pur ou mixte
- Parfum citron rafraîchissant
- 1 cartouche multiFILL donne jusqu'à 433 litres de solution d'application prête à l'emploi

ecosol GRILL 4PURE/MIX


2 x 1,3 l

Réf. art. 142877



- Pour un barbecue éclatant de propreté
- Idéal pour le nettoyage quotidien du grill, du four et plus encore
- Dissout même les encrassements carbonisés
- Bien moussant, adhère même sur les surfaces verticales
- Utilisable en mode pur ou mixte
- Sans parfum
- 1 cartouche multiFILL donne jusqu'à 43 litres de solution d'application prête à l'emploi





ecosol DISHES ECO 4PURE/MIX

2 x 1,3 l

Réf. art. 142878



- Produit vaisselle à la main écologique
- Pour le nettoyage manuel de la vaisselle et des verres
- Très efficace contre les salissures grasses et protéiniques
- Bien toléré par la peau
- Utilisable en mode pur ou mixte
- Sans parfum
- 1 cartouche multiFILL donne jusqu'à 1300 litres de solution d'application prête à l'emploi

ecosol DES 4MIX

2 x 1,3 l

Réf. art. 142877



- Le produit désinfectant sans QAV
- Particulièrement adapté au secteur alimentaire
- Désinfecte et nettoie en une opération
- A un effet bactéricide et fongicide selon EN 1276, EN 1650 ainsi que EN 13697
- Utilisable exclusivement en mode mixte
- Sans parfum
- 1 cartouche multiFILL donne jusqu'à 130 litres de solution d'application prête à l'emploi

ecosol GRIP FLOOR 4MIX

2 x 1,3 l

Réf. art. 142862



- L'arme enzymatique miracle pour le sol
- Des enzymes spéciales rendent le sol propre – sans devoir frotter de nouveau, ce qui permet d'économiser de l'eau et du temps
- Augmente la sécurité antidérapante en cas d'utilisation régulière
- Préviens les odeurs désagréables sur le sol et dans les évacuations
- Utilisable exclusivement en mode mixte
- Parfum citron rafraîchissant
- 1 cartouche multiFILL donne jusqu'à 520 litres de solution d'application prête à l'emploi



Technologie de pointe

Efficace, compacte, intuitive.



230 V AC
max. 1 m



3/4 pouce
max. 5 bar
min. 5 °C
max. 40 °C
max. 3 m

- 1 Verrouillage des cartouches
- 2 Touche de menu
- 3 Distribution en bouteille, en grand contenant ou pur (pour les petites quantités)
- 4 Intensité du dosage
- 5 Dose distribuée
- 6 Niveau de remplissage de la cartouche multiFILL
- 7 Sélection de la dose distribuée/navigation par menu
- 8 Touche Go – pour remplir au choix en mode pur ou en modemixte
- 9 Connexion réseau et Bluetooth



Informations de commande et accessoires

refillBOTTLE 0.5 l

14 pièces par carton
N° 142967











Porte-bouteilles



pièce.
N° 142968



Disponible en magasin soin des textiles, hygiène
de cuisine, Maya PROPRETÉ ÉCOLOGIQUE.





















	Description du produit	UV	Code	CHF
	91 Mak Soft Savon crème pour les mains, contenant des agents de protection pour la peau.	10 L	11050	61,00
	91 Mak Soft carton de 12 flc. de 300 ml.	300 ml	11049	3,80
	91 Mak Soft	4x3 L	11177	85,00
	91 Mak Soft	25 L	11051	145,00
	91 Mak Lemon Savon crème pour les mains, contenant des agents de protection pour la peau. Au léger parfum de citron. Produit indiqué pour l'usage avec doseurs.	10 L	11400	51,00
	91 Mak Lemon Carton de 12 flacons	300 ml	11405	3,40
	91 Mak Lemon	4x3 L	11404	71,00
	91 Satin Savon crème pour les mains, contenant des agents de protection pour la peau.	10 L	11055	61,00
	91 Satin carton de 12 flc. de 300 ml.	300 ml	11048	3,80
	91 Satin	4x3 L	11077	85,00
	94 Neutro Man Savon liquide pour les mains, contenant des agents de protection et désinfectants. Produit prêt à l'usage. Rend les mains souples et bien désinfectées.	10 L	10940	83,00
	Savon végétal Walco, 50 g	1	61011	0,90

	Description du produit	UV	Code	CHF
	92 Mak Pur Savon en pâte pour les mains, à base de farine de plastique. Sans solvant, contenant des agents de protection pour la peau. Pour des mains très sales. Au léger parfum de citron. Produit indiqué pour l'usage avec doseurs.	20 L	11065	122,00
	92 Mak Pur Fût	70 L	11069	402,50
	93 Mak Abragel Gel abrasif semi-liquide pour les mains, contenant de la farine de plastique, des solvants naturels et agents de protection pour la peau. Pour des mains moyennement sales. des agents de protection pour la peau. Pour des mains très sales. Au léger parfum de citron. Produit indiqué pour l'usage avec doseurs.	10 L	11112	77,00
	93 Mak Abragel	4x3 L	10933	106,00











Tous les prix sont hors TVA. La taxe COV est soumise à la TVA. Toute modification de prix ou d'emballage est réservée.

Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur notre page d'accueil www.walco-sion.ch

	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	26 G Lave-Glace Detergente concentrato speciale per parabrezza. Rende ottimale la visibilità in strada. Garantisce una protezione contro il gelo fino a circa - 45°C.	7 8 9		10 L	1026G	68,00	0,00
	30 Acide sulfaminique Détergent acide en poudre pour éliminer les dépôts de calcaire et les résidus de ciment. Pas corrosif sur les métaux. N'est pas utilisable sur matériaux qui ne résistent pas aux acides.	0 1 2	 	10 Kg	10300	106,00	0,00
	42 Lessive pour tapis (liquide) Lessive liquide pour le nettoyage efficace de tous tapis à fibres synthétiques et semi-synthétiques. Idéal pour l'utiliser avec la méthode injection-extraction. Parfumé. Ne mousse pas. Exempt de tensio-actifs. Indiqué aussi pour tapis en laine.	7 8 9	 	10 L	10420	96,00	0,00
	46 Antimousse Antimousse à base de silicone. Empêche la formation de mousse dans les autolaveuses et les machines à injection-extraction. Produit prêt à ajouter dans le réservoir d'eau sale.	6 7 8		10 L	10460	105,00	0,00
	50 Bio Active Formulation spéciale avec des souches bactériennes actives. Le produit élimine efficacement les contaminants tels que la graisse, l'huile et d'autres substances organiques qui sont les principaux responsables des mauvaises odeurs.	7 8 9	 	1000 ml	10500	199,00	0,00
	87 Huile pour siphons Huile spéciale qui ferme hermétiquement les siphons et empêche la diffusion de mauvaises odeurs des installations sanitaires non utilisées. Conçu pour le siphon de douches, toilettes, lavabos et autres.			10 L	10870	174,00	2,20
	Lemon-Spray Spray très concentré pour l'élimination, de façon durable, des mauvaises odeurs. Peut être utilisé dans locaux fermés, dépôts, usines, etc. Ne tache pas.	5 6 7		10 L	60698	235,00	15,90
	Madeira-Spray	5 6 7		10 L	60687	235,00	15,90

Tous les prix sont hors TVA. La taxe COV est soumise à la TVA. Toute modification de prix ou d'emballage est réservée.

Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur notre page d'accueil www.walco-sion.ch

	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Reinex Bio-Kraft Putzstein 400 g Nettoie et fait briller en une seule opération. Convient à toutes les surfaces métalliques de la maison, caravane ou moto, salle de bain, évier, robinets, poêles, carrelages, meubles de jardin, skis, baskets. Ne convient pas aux surfaces peintes et délicates.			1	11154	19,00	0,00
	Dét. 3M industriel à base d'agrumes 500 ml Indiqué pour l'élimination des résidus de colle, de cire, etc. Nettoie : salissures grasses/huileuses, résidus de goudron, abrasion du caoutchouc, chewing-gum, etc. Idéal pour toutes les surfaces telles que le métal, le verre, la céramique, les surfaces peintes, les plastiques (pas sur le polystyrène)			1	44136	36,00	1,05
	Dét. 3M industriel à base d'agrumes 200 ml			1	44137	16,00	4,50
	3M Nettoyant pour acier inoxydable 600 ml Nettoie le métal, le chrome, le laiton, l'aluminium, l'émail, la céramique et les surfaces en plastique à l'intérieur et à l'extérieur, crée un aspect sans traces et brillant sans laisser de film gras, protège contre les empreintes digitales, sans silicone.			1	44135	16,00	6,00
	Poudre de débouchage 1 kg			1	11138	18,00	0,00
	Frost 2000 - Aérosol de froid 400 ml			1	11119	35,00	0,00
	Caro - Shampoing toilette chien et chat Sans alcali, il n'irrite pas et ne brûle pas les yeux. Détruit tous les parasites, donne au pelage un éclat soyeux. Convient également aux chevaux et aux rongeurs.			10 L	Caro10	105,00	0,00
	Skyvell spray 1lt pour une action immédiate et ciblée contre les odeurs			1	657901	25,70	0,00

Tous les prix sont hors TVA. La taxe COV est soumise à la TVA. Toute modification de prix ou d'emballage est réservée.

Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur notre page d'accueil www.walco-sion.ch

















	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Recharge Skyvell 5L pour une action immédiate et ciblée contre les odeurs			1	658001	121,00	0,00
	Skyvell gel 250gr s'évapore progressivement dans l'air			1	657851	12,40	0,00
	Skyvell gel 500gr s'évapore progressivement dans l'air			1	658051	16,50	0,00
	Skyvell support mural en plastic blanc pour article 657851			1	657351	9,30	0,00
	Skyvell Gel 10KG s'évapore progressivement dans l'air			1	657951	211,00	0,00
	Skyvell Multi Use 5 L concentré pour une action immédiate et ciblée contre les odeurs			1	658101	1.060,00	0,00

Tous les prix sont hors TVA. La taxe COV est soumise à la TVA. Toute modification de prix ou d'emballage est réservée.

Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur notre page d'accueil www.walco-sion.ch

POUR LES SURFACES D'USINE BAUWERK



	verni mat & verni satiné	B-Protect®	huilé naturel
Premier traitement	 <p>Polish à base de cire* Consommation: 200 m²/litre Temps de séchage: env. 15-20 Min. No art. 1002 2750</p>	 <p>Produit d'entretien pour parquet Eco Consommation: 100 m²/litre Temps de séchage: env. 1 heure No art. 1002 3187</p>	 <p>Huile d'entretien Eco incolore Consommation: 40-50 m²/litre Temps de séchage: 3-4 heures No art. 1002 2243 Huile d'entretien incolore Consommation: 50-60 m²/litre Temps de séchage: 3-4 heures No art. 1101 0996</p>
Nettoyage	 <p>Détergeant pour parquet Dosage: Quantité à ajouter à l'eau de nettoyage 1 à 2 % (50-100 ml pour 5 l d'eau) No art. 1101 0989</p>		
Nettoyage des salissures tenaces / Nettoyage à fond (p.e. élimination des anciennes couches de produit de protection)	 <p>Nettoyant intensif Consommation: Quantité d'application selon le degré de salissure env. 20 m²/litre No art. 1101 0992</p>		
Entretien pour usure normale	 <p>Produit d'entretien pour parquet Eco Consommation: 100 m²/litre Temps de séchage: env. 1 heure No art. 1002 3187</p>	 <p>Concentré d'entretien Dosage: Quantité à ajouter à l'eau de nettoyage 1 % (50 ml pour 5 l d'eau) Temps de séchage: env. 1 heure No art. 1101 0994  <p>Huile d'entretien Eco Consommation: 40-50 m²/litre Temps de séchage: 3-4 heures No art. incolore 1002 2243 No art. blanc 1002 2244</p> </p>	
Entretien pour usure élevée	 <p>Polish à base de cire* Consommation: env. 200 m²/litre Temps de séchage: env. 15-20 minutes No art. 1002 2750</p>	 <p>Produit d'entretien pour parquet Eco Consommation: 100 m²/litre Temps de séchage: env. 1 heure No art. 1002 3187</p>	 <p>Huile d'entretien Eco Consommation: 40-50 m²/litre Temps de séchage: 3-4 heures incolore No art. 1002 2243 blanc No art. 1002 2244  <p>Huile d'entretien incolore / teint** Consommation: 50-60 m²/litre Temps de séchage: 3-4 Heures No art. incolore 1101 0996 No art. par couleur**</p> </p>
Entretien pour usure extrême	 <p>Polish à base de cire* Consommation: env. 200 m²/litre Temps de séchage: env. 15-20 Minutes No art. 1002 2750</p>	<p>Pour l'entretien des surfaces B-Protect® particulièrement sollicitées, veuillez vous adresser à notre équipe de technique d'application.</p>  <p>Huile d'entretien «Plus» Consommation: env. 50 m²/litre Temps de séchage: 5-6 Heures No art. 1012 6153  <p>Huile d'entretien «Plus» teint** Consommation: env. 50 m²/litre Temps de séchage: 5-6 Heures No art. par couleur**</p> </p>	
Élimination des taches	 <p>Spray détachant universel Élimination des taches No art. 1014 3558</p>		 <p>Spray détachant universel Élimination des taches No art. 1014 3558  <p>Détachant pour tanins Oxyde de fer, rouille, grisonnement No art. 1014 3555  <p>Détachant universel «Plus» Taches d'huile, de graisse, etc. No art. 1014 3556</p> </p></p>

* doit être poli à la machine | ** pour les produits teintés

Route de la Drague 41
CP 1513
1950 Sion
Tél/Fax : 027 322 15 40
E-mail : info@walco-sion.ch
www.walco-sion.ch
TVA CHE-161.544.253 TVA

aquama[®] 

IDEAL POUR TESTER LA SOLUTION DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION AQUAMA. La solution aquama[®] Indigo[®] est certifiée par l'OFSP** pour la lutte contre les virus grippaux, influenza et coronavirus (Covid-19).**

aquama[®] a obtenu la norme EN14476 (5min/20°) qui mesure l'efficacité des produits pour les virus encapsulés et non-encapsulés tel que les coronavirus, norme EN/CH/BS14476 Virucide(*) à l'000 ppm en condition de propreté, ainsi pour les mains: EN14476+A2:2019-10 SRAS-Cov-2 (COVID19) (15sec/20°)

Le spray aquama[®] Indigo contient la solution de nettoyage et de désinfection aquama[®] Indigo[®], parfaitement désinfectante et détergente sur toutes surfaces. 100% biodégradable, elle est totalement inoffensive pour vous et votre famille. Un spray aquama Indigo, des milliers d'utilisations. Avec la nouvelle norme EN14476:2019-10 SRAS-Cov-2 (COVID19) (15sec/20°), vous pouvez également l'utiliser pour la désinfection des mains.

Le pack Revelation aquama Indigo se compose d'un spray rempli de la solution aquama[®] Indigo[®] virucide prête à l'usage ainsi que d'une microfibre aquama[®].

Vos sprays aquama[®] Indigo[®] sont vides ? Rien de plus simple, rechargez-les avec votre machine aquama Freedom Pure directement chez vous ou localisez une machine aquama (Falcon R (bactéricide) ou Hogeron (virucide) selon la solution que vous souhaitez) en libre-service via notre application.

Téléchargez-la gratuitement et faites la différence dès aujourd'hui avec nous en rejoignant la communauté aquama !

Grâce à son activité virucide et anti-bactérienne, les solutions aquama[®] tuent le coronavirus, les bacilles, les salmonelles, les pneumonias, les légionelles, etc. et bénéficient en Suisse de l'autorisation de l'Office Fédéral pour la Santé Publique.

Pour les surfaces : [CHZN5805](#)

Pour les mains : [CHZA0023](#)



DÉTAILS

Caractéristiques d'un spray Indigo :

600ml, rechargeable, gâchette « trois doigts », débit puissant, pression réglable.

Utilisation d'un spray Indigo :

Désinfection et détergence toutes surfaces / Désinfection des mains.

Durée d'activation de la solution de nettoyage aquama des sprays Indigo du pack : 2 mois.

Caractéristiques d'une microfibre : 350g, 410 x 410mm, lavable à 90°, double maillage externe, capable d'absorber 12x son poids.

Utilisation d'une microfibre Bleue / Rose: Toutes surfaces.

Achète les sprays, télécharge l'application, remplis de nouveau tes sprays avec l'application.



Route de la Drague 41
CP 1513
1950 Sion
Tél/Fax : 027 322 15 40
E-mail : info@walco-sion.ch
www.walco-sion.ch
TVA CHE-161.544.253 TVA



Une solution conforme aux normes européennes

EN 1276

Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité. Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1).

EN 13697

Antiseptiques et désinfectants chimiques. Essai quantitatif de surface non-poreuse pour l'évaluation de l'activité bactéricide des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité. Méthode d'essai sans action mécanique et prescriptions (phase 2, étape 1).

EN 1650

Antiseptiques et désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité. Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité levuricide. Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1).

EN 14476 / EN 14476+A2

Antiseptiques et désinfectants chimiques.
Essai virucide quantitatif de suspension pour les antiseptiques et désinfectants chimiques utilisés en médecine humaine.
Méthode d'essai et prescriptions
(phase 2, étape 1).
EN 14476+A2: Pour les mains.


Afin de réduire votre empreinte carbone, il est possible de localiser une machine, et de remplir directement votre spray avec la solution aquama®.



Achetez votre spray




Téléchargez l'application















Remplissez votre spray

Téléchargez l'application





	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	<p>Aquama Freedom S® Dimensions (L x P x H) 70 mm x 70 mm x 264 mm Capacité 200 ml Temps de charge 4 heures pour la première charge, puis environ 2 à 3 heures pour les suivantes Consommation électrique 6,5 W (en</p>			1	Z8 34101	129,10	0,00
	<p>Aquama® Indigo® Solution détergente & désinfectante naturelle. Prête à l'emploi, utiliser pure. Désinfection virucide, bactéricide, levuricide. Respecter les temps de contact (voir normes). Appliquer la solution sur la surface, laisser agir et essuyer pour une hygiène optimale. Idéal pour salle de bain, toilettes, cuisine, et les surfaces acceptant l'eau : verre, métal, bois, plastique, carrelage. TP11 / TP 12 : La solution doit être utilisée pure. Eau + Sel + électricité = NaOCl: 0.2% hypochlorite de sodium actif généré par électrolyse de l'eau, pH~8,5 à 9.5. Le spray peut être réutilisé après nettoyage ou recyclé. Pas de désinfection sur les denrées alimentaires. Ne pas mélanger avec d'autres solutions. Ne pas avaler. Conserver entre 0 et 40°C. FDS: www.aquama.com</p>			1	Z8 34102	9,20	0,00
	<p>Sel Indigo® Nature 100 gr. pour votre machine aquama® Freedom®, aquama® Freedom® Pure ou aquama Freedom S®. Le sel Indigo® Naturel permet de nettoyer de façon standard. Sans parfum, ce sel est totalement neutre pour l'environnement. Le pot est en PET recy</p>			1	Z8 34104	18,40	0,00
	<p>Aquama® Spray vide 600ml</p>			1	Z8 34105	4,18	0,00
	<p>Solution aquama® Indigo facilement dans toutes les pièces de votre foyer (cuisine, salle de bains, toilettes, garage...). La force de votre solution détergente et désinfectante 100% biodégradable à portée de main à tout moment. aquama® a obtenu la norme</p>			1	Z8 34106	4,98	0,00

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Robinet 5 et 10l	1	60300	8,00
	Robinet pour 20 et 25 l	1	60303	9,00
	Robinet pour bidon à 25 / 50 / 200 L avec filet	1	60304	12,00
	Pompe de dosage pour bidon de 3 L	1	60711	9,90
	Bouchon doseur 20ml gradué pour le dosage du produit (500/1000 ml)	1	60008	1,20
	Flacon 1000 ml avec couvercle et etiquette	1	60022	2,40
	Flacon cylindrique neutre 1000 ml avec bouchon	1	60024	18,00
	Flacon 750 ml avec couvercle et etiquette	1	600221	2,60
	Flacon 750 ml vide avec couvercle	1	600220	2,00
	Flacon de 500 ml, imprimé avec un bouchon	1	60026	2,20
	Flacon cylindrique 500 ml neutro sans etiquette	1	600241	1,60
	Flacon a vaporiser 500 ml avec etiquette sans vapor.	1	60023	2,60
	Flacon a vaporiser 500 ml sans etiquette et vapor.	1	600223	2,40
	Pistolet (26/27)	1	60027	2,20
	Pulvérisation Profi (26/27)	1	60310	4,90
	Flacon 750 ml, sans pistolet (Ready)	1	60025	1,80
	Pistolet (Ready)	1	60030	1,20
	McProper Plus Flacon bleu	1	60501	8,80
	Tube de remplissage Convient à tout type de robinet	1	80630	29,00
	Vario-Matic 1.25 PE Vaporiser la mousse avec mixeur intégré.	1	60325	215,00
	Foam-Matic 1.25 P pompe à pression mousse.	1	60328	60,00

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Station de dosage pour 1 produit 14lt/min Station de dosage pour 1 produit 14lt/min	1	40324	165,00
	Station de dosage pour 4 produit 14lt/min Station de dosage pour 4 produit 14lt/min	1	40329	320,00
	Manchon court pour station de dosage	1	40327	10,00

Which i-mop is
the one for you?

Discover the differences



faster



cleaner








greener









safier



better

	Description du produit	UV	Code	CHF
	<p>i-Mop XL inclus brosses, batteries et chargeur Largeur de travail:460 mm (2 brosses)Poids au poignée:3.15 kg Autonomie batteries:70 Min.Capacité batterie: 25.2V 24 Ah Li-Ion Rendement surface:1`200 m2/h Volume d'eau:4/8 litres Poids:24 kg 29002 Batterie gauche (bleu) 430.00 29001 Batterie droite (gris) 430.00 29004 Chargeur 545.00 29005 Brosses (jeux à 2 pièces) 95.00 29006 Disque pads (jeux à 2 pièces) pour pads200mm (8``)135.00 29007 Réservoir d'eau usée 77.00 29008 Réservoir d'eau propre 58.00 41109 Adaptateur pour pads mélamine ou microfibre (jeux à 2 pièces) 20.00 41105 Pad mélamine (jeux à 2 pièces)11.00 41107 Pad microfibre (jeux à 2 pièces 21.00 28999 Cadre de transport en aluminium 480.00 29310 Gomme suceur arrière 34.00 29311 Gomme suceur avant 29.00 29069 Gomme suceur arrière résiste à l'huile 43.00</p>		29500	4.150,00
	<p>Autolaveuse I-Mop XI Plus avec arrêt électrique compteur d'heurs inclus brosse,batterie,chargeur Largeur de travail:460 mm (2 brosses)Poids au poignée:3.15 kg Autonomie batteries:70 Min.Capacité batterie: 24 Ah 25.2V Rendement surface:1`200 m2/h Volume d'eau:4/8 litres Poids:24 kg</p>		29501	4.350,00
	<p>Autolaveuse I-Mop XI Plus avec arrêt électrique compteur d'heurs châssis non corrosif inclus brosse,batterie,chargeur Largeur de travail:460 mm (2 brosses)Poids au poignée:3.15 kg Autonomie batteries:70 Min.Capacité batterie: 24 Ah 25.2V Rendement surface:1`200 m2/h Volume d'eau:4/8 litres Poids:24 kg</p>		29502	4.950,00
	<p>i-Mop XXL inclus brosses, batteries et chargeur Largeur de travail : 62 cm Poids : 26,5 kg Poids à la poignée : 3,6 kg Capacité de la batterie : 14 Ah Autonomie de la batterie : 70 min max Couverture de surface : 1`600 m2/h. Eau douce : 5 litres Eau sale : 10 litres 29511 Batterie gauche (bleu) 5700.00 29512 Batterie droite (gris) 570.00 29004 Chargeur 545.00 29514 Brosses (jeux à 2 pièces) 179.00 29515 Disque pads (jeux à 2 pièces) pour pads254mm (10``)155.00 29516 Réservoir d'eau usée 142.00 29517 Réservoir d'eau propre 77.00 29520 Adaptateur pour pads mélamine ou microfibre (jeux à 2 pièces) 37.00 29521 Pad mélamine (jeux à 2 pièces)25.00 29522 Pad microfibre (jeux à 2 pièces 42.00 28999 Cadre de transport en aluminium 480.00 29524 Gomme suceur arrière 47.00 29523 Gomme suceur avant 37.00 29525 Gomme suceur arrière résiste à l'huile 52.00 29309 Brosse de nettoyage pour réservoir 17.90</p>		29510	5.740,00
	<p>i-Mop Lite inclus brosses, batteries et chargeur Batterie : 18V 14Ah Li-Ion Autonomie : environ 45 min Largeur de travail : 37 cm Rendement de surface : 1`400 m2/h. Puissance nominale théorique : 180/200W Réservoir d'eau douce : 3,6 litres Réservoir d'eau de service : 6,0 litres Poids : 13,2 kg avec batteries Dimensions (LxH) : 34 x 43 x 120 cm 29401 batterie 705.00 29402 chargeur 205.00 29404 support pad dim 165 (set de 2 pces) 100.00 26165 Pad rouge 165 mm pce 11.40</p>		29400	3.320,00

	Description du produit	UV	Code	CHF
	<p>Monobrosse Cleanfix Duo Speed Tension d'alim. 230V Moteur 1200-1500W 190-380 tr/min largeur 44 cm câble 12m50 Option : Brosse Std art 742.o59 Support pad art 742.070 Réservoir 14 L art 719.000</p>	1	790.000	1.966,00
	<p>Aspirateur Nilfisk GD 5 Back 230v, 1 Moteur 780 W, Débit d'air 33L/sec, capacité 5L, poids 4.5 kg Câble 15m Sac paquet de 5 pièces Art 1471098500 22.85</p>	1	107417925	595,00
	<p>Autolaveuse à batterie Nilfisk SC351 Largeur de lavage 370 mm, Largeur de l'embouchure 470 mm Réservoir solution/récupération 11/11L, Temps de travail max. 1h15, Diamètre brosse/plateau 370/355mm, Poids 73kg, rendement théorique / effectif 1480/890 M²/H Art 9087341020</p>	1	SC351	3.890,00
	<p>Autolaveuse à batterie Nilfisk SC500 Largeur de lavage 370 mm, Largeur de l'embouchure 470 mm Réservoir solution/récupération 11/11L, Temps de travail max. 1h15, Diamètre brosse/plateau 370/355mm, Poids 73kg, rendement théorique / effectif 1480/890 M²/H Prix sur demande</p>	1	SC500	0,00

	Description du produit	UV	Code	CHF
	<p>Aspirateur Cleanfix S10 Plus Vacuum 250 mbar Contenu du sac 6 l Contenu du cuve 9 l Roulettes 5 Longueur du câble 10 m Poids 9 kg Dimensions machine (L / l / H) 40 x 40 x 49 cm Sac en tissu art 022.431 (pqt de 5 pces) 17.15</p>		022.010	364,00
	<p>Aspirateur dorsal Superpro 700 PacVac comprenant : tuyau d'aspiration avec coude de tuyau à main, tuyau à main en 2 parties, combinaison, Colani, joint, brosse et buse de rembourrage ainsi que 2 filtres en tissu et 5 sacs en papier Moteur : 900 W (2 étages) Filtre : 4 étages Filtre hypercone Débit volumique HEPA : 36 Li Puissance d'aspiration : 210 mbar (côté tuyau d'aspiration) Volume du réservoir : 5 litres Poids : 5,2 kg (sans câble/accessoires) Longueur de câble : 18 m</p>	1	24220	525,00
	<p>Aspirateur dorsal sans fil 700 (lithium-ion) PacVac comprenant : tuyau d'aspiration avec coude de tuyau à main, tuyau à main en 2 parties, Colani, joint, brosse et buse de rembourrage, 2 filtres en tissu, 5 sacs d'insertion en papier, 4 batteries, 1 chargeur Moteur : 300 W (sans balais) 36 V DC Filtre : 4 Filtre hypercone à étages Débit volumique HEPA : 33 litres Puissance d'aspiration : 135 mbar (extrémité du tuyau d'aspiration) Volume du récipient : 5 litres Poids : 5,7 kg (avec batterie, sans accessoires) Autonomie : 2 x 45 min Temps de charge : 1,75 heures</p>	1	24221	1.650,00
	<p>Wirbel W1 Aspirateur dorsal 230 V, 1 Moteur 1450 W Capacité 3.3 L, 290 mbar Poids 4.5 kg, câble 15 m Asp/poussière, 54 l/sec Sac en Tissu (pqt de 10 pces) art 6588060 36.00.-</p>	1	W1	530,00
	<p>Nettoyeur haute pression Kranzle K2160 TST Pression de travail 30-120 bar/ 3-12 MPa Débit d'eau 9,5 l/min (570 l/h) Vitesse du moteur 1.400 U/min Puissance électrique 230 V, 10 A, 50 Hz Puissance absorbée 2,3 kW Puissance restituée 1,65 kW Poids 39,5 kg Accessoires Avec tambour-enrouleur 15 m Flexible HP à tresse métallique, Pistolet M2000, avec lance et buse, Lance rotabuse, Lance à jet plat en acier inoxydable Prix sur demande plus info en magasin</p>		417811	0,00



Numatic Quick

La liberté, sans fil. Sans poussière.



Inclus 2 batteries

Numatic

Numatic Quick

La liberté, sans fil. Sans poussière.



Utilisation flexible, volume élevé

Ses divers accessoires offrent un large éventail de possibilités, tandis que sa grande capacité permet un travail ininterrompu.



120 minutes d'autonomie, liberté sans fil

Autonomie ultralongue de 60 minutes max. par batterie. Deux batteries sont incluses dans la livraison.



Léger et pratique

Léger, compact et ergonomique pour une prise en main optimale et une utilisation flexible.



Changement facile, pour des performances maximales

Sa batterie lithium-ion amovible de 25,2 V est facile à changer et à charger.



Poignée ergonomique

Rallonge de poignée amovible pour un meilleur confort lors d'une utilisation prolongée.



Nettoyage en profondeur

Suceur plat et outil combiné 2 en 1 pour un nettoyage en profondeur de haut niveau.



Rangement facile

Grâce au support mural à rangement intégré pour ses accessoires, le Numatic Quick peut se ranger facilement et se recharger en même temps.



Contenu de l'emballage

- ✓ 2x batteries au ion-lithium 25,2V
- ✓ Turbo-brosse électrique
- ✓ Accessoires combinés 2 en 1
- ✓ Rallonge de poignée amovible
- ✓ Support mural avec support pour accessoires
- ✓ Bec suceur pour joints
- ✓ 6x sacs pods



Nr. d'art. 915027

Aspirateur à batterie Numatic Quick NQ100 gris incl. 2 batteries

Nr. d'art. 915269

Sacs pods pour tous les modèles Quick (10 pièces)

Spécifications

Tension nominale	25.2 V	Autonomie	120 min. (60 min par batterie)
Capacité	1 L	Temps de chargement	2,5 heures
Moteur	300 W	Dimensions (L x l x h)	270 x 240 x 1220 mm
Poids	3.2 kg		








Numatic International SCHWEIZ AG
Sihlbruggstrasse 3A
CH-6340 Baar
Tel: +41 (0)41 768 07 60
Fax: +41 (0)41 768 07 69
info@numatic.ch
www.numatic.ch




















Numéro de version: 23_01








©Numatic International Limited 2022. Spécifications sujettes à changement sans préavis.






	Description du produit	UV	Code	CHF
	Aspirateur Numatic Visuel Walco NFR200 Prix ??net - accessoires et 4 sacs HEPA inclus	1	1001	240,00
	Aspirateur Numatic PPR170-11 inclu accessoires AS32 Moteur 620 W - Câble 12,5 m - Capacité réservoir 7 L - Poids 6,31 kg Bleu art 912970 Gris art 912965	1	23003	349,00
	Aspirateur Numatic PPR170H-11 H13 Inclu accessoires AS32 Filtre HEPA haute performance classe H1 Moteur 620 W - Câble 12,5 m - Capacité réservoir 7 L - Poids 6,4 kg art 912964	1	23004	0,00
	Aspirateur dorsal Numatic RSV150 Inclu accessoires Moteur 620 W - Câble 15 m - Capacité réservoir 5 L - Poids 4,9 kg Art 912666	1	23006	650,00
	Aspirateur industriel Numatic TEL390-11 inclu accessoires Moteur 620 W - Câble 10 m - Capacité réservoir 18 L - Poids 10,8 kg Art 909623	1	TEL39011	750,00
	Aspirateur industriel Numatic TEM390A-11 Inclu accessoires Prise outil (max.2200W) - Moteur 620W - Câble 10m - Capacité réservoir 18L - Poids 14,3kg Art 907998	1	TEM390A	1.290,00
	Balayuse manuelle Numatic / Stolzenberg type NU3 2 brosses latérales incluses - Capacité 40 L - Poids 14 kg Art 100807	1	24001	614,25
	Numatic Autres modèles disponibles dans le catalogue général sur demande.		Info	0,00

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Aspirateur à eau Numatic WV370-2 Prix ??net - Accessoires inclus Moteur 1060 W - Capacité réservoir 9/15 L - Poids 7,1 kg Art 838853	1	23040	327,00
	Aspirateur à eau Numatic WV800-2 Prix ??net - Accessoires inclus Moteur 1060 W - Capacité réservoir 40 L - Poids 10,5 kg Art 900763	1	23041	505,00
	Aspirateur à eau Numatic WV570-2 Inclu accessoires Moteur 1060 W - Capacité réservoir 13/13 L - Poids 13,6 kg art 838463	1	23042	690,00
	Aspirateur à eau Numatic WV900-2 Inclu accessoires Moteur 1060 W / 2400 mm WC / CE - Capacité réservoir 32 L - Poids 22,5 kg art 838464	1	23043	863,00
	Aspirateur à eau Numatic WVD1800AP-2 Inclu accessoires Moteur 2 x 1060 W / 2400 mm WC / CE - Capacité cuve 70 L - Poids 35 kg Art 835754	1	23046	3.596,00
	Injecteur/Extracteur CT370-2 Moteur 1200w Tension d'alim. 230V Volume d'air 38L/sec Dépression 2400 mmCE Capacité sec / eau 15/19L Capacité injection / extraction 6L Câble 10m Poids 8.8kg Dimensions 355 x 355 x 510 mm Art 899979	1	23101	838,00
	Injecteur / extracteur HL15 Moteur 1060 W - Tension nominale 230 V AC 50-60 Hz - 4 Bar 60 psi / 2 Bar 30 psi - Longueur de câble 10 m - Capacité du réservoir 15 L - Poids 15,5 kg - Accessoires inclus Art 838983	1	23102	1.898,00
	Numatic Autres modèles disponibles dans le catalogue général sur demande.		Info	0,00
	Machine d'injection/extraction Santoemma type Sabrina Moteur d'aspiration 2 étages / haute dépression - Puissance 1500 W - 4 Bar - Longueur de câble 10 m - Capacité du réservoir d'eau 14 L - Poids 12 kg - Accessoires inclus	1	SSAB	890,00
	Santoemma Autres modèles disponibles, catalogue général sur demande.		Info	0,00

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Brosse combinée 280 mm, HiPro, diam. 32 mm Art 912358	1	23511	63,00
	Brosse 300 mm avec roues, diam. 32 mm Art 900918	1	23513	29,65
	Buse 150 mm pour rembourrage, diam. 32 mm Art 601145	1	23516	11,55
	Brosse ronde 65 mm, diam. 32 mm Art 601144	1	23518	15,15
	Suceur plat 240 mm à fente diam. 32 mm Art 601142	1	23519	11,55
	Buse d'aspiration à eau 400 mm, diam. 32 mm Art 601320	1	23514	56,85
	Buse d'aspiration à eau 400 mm, diam. 38 mm Art 602380	1	23552	66,70
	Numatic accessoires Accessoires autres que 32/38 mm disponibles (voir catalogue général)		Info	0,00
	Sacs d'aspirateur HEPA-FLO NVM-1CH, paquet de 10 604015	1	23501	27,85
	Sacs d'aspirateur HEPA-FLO NVM-1AH, paquet de 10 604011	1	23503	27,85
	DEO pour aspirateur, 250 ml Disponible en parfums Limette 100803 Fleur 100804 Eucalyptus 100805	1	23590	10,70

	Description du produit	UV	Code	CHF
	MEC 203 small 230 V, 1 Moteur 1150 W Capacité 18 L, 220 mbar Accessoires ø 36 mm, Câble 12 m Asp/poussière, 180 m3/h	1	57203	390,00
	MEC 215 230 V, 1 Moteur 1200 W Capacité 24 L, 220 mbar Accessoires ø 36 mm, Câble 12 m Asp/poussière et liquide, 170 m3/h	1	57215	470,00
	MEC 503 230 V, 1 Moteur 1400 W Capacité 32 L, 240 mbar Accessoires ø 40 mm, Câble 12 m Asp/poussière et liquide, 215 m3/h	1	57503	530,00
	MEC 429 230 V, 2 Moteurs de 1200 W Capacité 78 L, 220 mbar Accessoires ø 40 mm, Câble 12 m Asp/poussière et liquide, 340 m3/h	1	57600	890,00
	MEC 629 230 V, 2 Moteurs de 1200 W Capacité 78 L, 220 mbar Accessoires ø 40 mm, Câble 12 m Asp/poussière et liquide, 340 m3/h	1	57629	1.030,00
	MEC 640 230 V, 3 Moteurs de 1100 W Capacité 78 L, 220 mbar Accessoires ø 40 mm, Câble 12 m Asp/poussière et liquide, 510 m3/h	1	57640	1.200,00
	Sac à poussières MEC 203 small (10 pcs.)	1	56666	28,00
	Sac à poussières MEC 215/503 (10 pcs.)	1	60807	37,00
	Sac à poussières MEC 215/503 (10 pcs.)	1	60808	37,00

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Brosse ronde Ø 36 mm	1	57004	8,00
	Pinceau rond Ø 40 mm	1	56295	9,00
	Embouchure pour angles	1	57617	8,00
	Embouchure pour angles Ø 40 mm	1	57003	11,00
	Brosse combinée profi Ø 36 mm	1	57000	39,00
	Embouchure pour sols durs Ø 40 mm	1	56384	65,00
	Embouchure pour tapis Ø 40 mm	1	57586	65,00
	Embouchure pour eau Ø 36 mm (MEC 215)	1	52720	35,00
	Embouchure pour eau Ø 40 mm	1	56385	69,00
	Tuyau flexible 3 m complet Ø 36 mm	1	51659	57,00
	Tuyau flexible 3 m complet Ø 40 mm	1	57008	75,00
	Poignée courbe en plastique Ø 36 mm	1	56158	13,00
	Poignée courbe en plastique Ø 40 mm	1	56382	16,00

	Tuyau revetu en alu Ø 36 mm	1	56240	9,00
	Tuyau revetu en alu Ø 40 mm	1	56387	12,00

	Description du produit	UV	Code	CHF
	autolaveuse à câble TT1840G Efficacité théorique jusqu'à 1200 m2 - Tension nominale 230 V AC 50 Hz - Avec Brosse art 166001V Avec Support Pad art 166002V	1	22001	3.558,00
	Autolaveuse à câble TT4045G jusqu'à 2000 m2 - Tension nominale 230 V AC 50 Hz - Largeur de travail 450 mm - Capacité du réservoir 40 litres - Longueur de câble 20 m - Poids 57 kg - Accessoires inclus Avec Brosse art 166003V Avec Support Pad art 166004V	1	22002	4.882,00
	Autolaveuse à batterie TGB3045 Performances théoriques jusqu'à 2000 m2 / 90 min. - Tension nominale 2 x 12 V 55 Ah - Largeur de travail 450 mm - Capacité du réservoir 30 litres - Poids 89,0 kg - Accessoires inclus Avec Brosse art 166007V Avec Support Pad art 166008V	1	22004	5.900,00
	Autolaveuse à batterie TGB4045 Performances théoriques jusqu'à 3000 m2 / 135 min. - Tension nominale 2 x 12 V 100 Ah - Largeur de travail 450 mm - Capacité du réservoir 40 litres - Poids 128,0 kg - Accessoires inclus Avec Brosse art 166009V Avec Support Pad art 166010V	1	22005	7.488,00
	Autolaveuse à batterie TGB6055/100T Performances théoriques jusqu'à 3300 m2 / 120 min. - Tension nominale 2 x 12 V 100 Ah - Largeur de travail 550 mm - Capacité du réservoir 60 litres - Poids 172,5 kg - Accessoires inclus Avec Brosse art 166015V Avec Support Pad art 166016V	1	22007	12.660,00
	Autolaveuse autoportée à batterie CRG8072 / 120T Rendement théorique jusqu'à 8800 m2 / 180 min. - Tension nominale 2 x 12 V 120 Ah - Largeur de travail 720 mm - Capacité du réservoir 80 litres - Poids 300,0 kg - Inclus accessoires Avec Brosse art 166019V Avec Support Pad art 166020V	1	22010	17.980,00

Batterie NX300 : rapide, sûre et puissante !

Alimentation au lithium 36 V - La dernière technologie lithium-ion Numatic NX300 offre une batterie puissante pour une gamme polyvalente en constante expansion.

La compatibilité avec toutes les machines NX vous offre une plus grande flexibilité dans votre vie professionnelle, minimisant les coûts et protégeant l'environnement.

La batterie lithium-ion haute performance NX300 offre jusqu'à 80 minutes d'autonomie avec une charge rapide de 60 minutes.



NX300 : Une batterie lithium-ion pour tous les appareils NX.

La puissante batterie NX300 peut être utilisée de manière compatible dans tous les appareils de la gamme NX.

Découvrez plus de flexibilité, de sécurité et de performances avec des coûts minimisés et une maintenance facile.








Des performances optimales pour une productivité accrue.








Le moteur numérique haute performance spécialement développé de la série NX assure une efficacité élevée et un flux d'air optimal pour des performances de nettoyage parfaites.











GARANTIE GARANTIE 4 ans (sur la batterie)















NX300 : Une batterie lithium-ion pour tous les appareils NX











	Description du produit	UV	Code	CHF
	Autolaveuse à batterie (lithium ion) NUC 244 NX Performances théoriques jusqu'à 500 m ² / 80 min. - Tension nominale 36 V - Largeur de travail 440 mm - Capacité du réservoir 2,2 litres - Poids 21,3 kg - Accessoires dont brosses PPN 2 x 220 mm Art 913732	1	22014	3.995,00
	Autolaveuse à batterie TTB1840NX (lithium ion) Performances théoriques jusqu'à 1200 m ² / 60 min. - Tension nominale 36 V 300 Wh - Largeur de travail 400 mm - Capacité du réservoir 18 litres - Poids 34,0 kg - Accessoires inclus Avec Brosse art 166033V Avec Support Pad art 166034V Câble 15m Dimensions 735 x 450 x 1.120 mm	1	22013	4.262,00
	Aspirateur sans fil Numatic NBV190NX/1 (lithium-ion) Inclu accessoires Performances théoriques jusqu'à 80 min. - Tension nominale 36 V - Capacité du réservoir 8 litres - Poids 7,7 kg Art 913447V	1	23009	1.195,00
	Aspirateur Chariot Numatic PBT230NX / 1 Batterie (Lithium Ion) Inclu accessoires Performances théoriques jusqu'à 80 min. - Tension nominale 36 V - Capacité du réservoir 9 litres - Poids 10,5 kg Art 913096	1	23010	1.420,00
	Aspirateur dorsal sans fil (lithium-ion) Numatic RSB150NX / 1 Inclu accessoires Performances théoriques jusqu'à 80 min. - Tension nominale 36 V - Capacité du réservoir 4 litres - Poids 8,2 kg Art 912722V	1	23007	1.350,00
	Batterie lithium-ion NX300 Art 909996	1	22564	465,00
	Chargeur de batterie pour NX300 Art 100100V	1	22565	255,30

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Brosse à frotter PPN 0,6 mm, 400 mm Art 606105	1	22501	192,35
	Brosse à frotter PPN 0,6 mm, 450 mm	1	22502	184,10
	Brosse à récurer PPN 0,6 mm, 550 mm art 606028	1	22503	238,10
	Disque d'entraînement PadLoc 356 mm Art606400	1	22520	191,50
	Disque d'entraînement PadLoc 406 mm Art 606401	1	22521	225,35
	lamelle Serilor pour TT (B) 1840, vert Art 903531V	1	22540	98,25
	Lamelle Serilor, Multi-Shore, 805 mm vert Art 900518v	1	22541	148,25
	Lamelle Serilor, Multi-Shore, 944 mm vert Art 900519V	1	22542	167,30
	Lamelle Serilor, Multi-Shore, 1053 mm vert Art 900520V	1	22543	186,70
	Brosse standard, 220 mm pour NUC 244NX set de 2 pces Art 911931	1	22566	135,90
	Support Pad PadLoc, 220 mm pour NUC 244NX Set de 2 pces Art 911844	1	22567	174,15
	Pad blanc, 203 mm pour NUC 244NX Set de 10 pces Art 912354	1	22570	79,10
	Pad rouge, 203 mm pour NUC 244NX Set de 10 pces Art 912353	1	22568	79,20
	Pad vert, 203 mm pour NUC 244NX Set de 10 pces Art 912352	1	22569	79,10
	Diamond pad, 203 mm pour NUC 244NX Set de 2 pces Art 912353	1	22571	156,50
	Lamelle complets pour NUC 244NX Art 913810	1	22572	64,40











	Description du produit	UV	Code	CHF
	Chariot Numatic ComCar1G 18/12 L, inclus la presse Art 909881	1	25002	183,00
	Chariot Numatic MidMop Plus 2 x 16 L, inclus la presse Art 910456	1	25003	211,00
	Chariot Numatic type EcoMatic EM 1 complet avec support sac 120 litres compatible avec les accessoires SRK14 Art 909657	1	25005	285,00
	Chariot Numatic type EcoMatic EM 3 complet avec support sac 120 litres compatible avec les accessoires SRK14, SRK16 ou MidMop Plus Art 909659	1	25006	333,00
	Chariot Numatic type ServoMatic 1415 complet avec support 1x120 L ou 2x70 L compatible avec les accessoires SRK1 ou MidMop Plus Art 911117	1	25008	457,00
	Chariot Numatic type ServoMatic SM1705-120 complet avec 1x120 L ou 2x70 L support sac compatible avec les accessoires SRK1 ou MidMop Plus Art 913886	1	25009	540,00
	Accessoire pour chariot type SRK14 Seau de 18 litres avec petite presse à vadrouille Art 910439	1	25010	34,00
	Accessoire pour chariot type SRK16 2 seaux de 17 litres avec presse universelle Art 910442	1	25011	114,00
	Accessoire pour chariot type SRK1 2 seaux de 17 litres avec presse universelle et bac de rangement Art 910415	1	25012	153,00
	Support EcoMatic Mop, reflo Art 911522	1	25514	14,40









	Description du produit	UV	Code	CHF
	Fix manche diamètre 22 mm pour MidMop et EcoMatic Art 629874	1	25518	5,00
	Poignée Flexi fixe pour ø 20/30 mm T-Slot, pour EcoMatic Art 912528	1	25524	12,55
	Support ServoMatic Mop, reflø Art 910317	1	25513	11,40
	Seau pivotant gris 5 litres pour MidMop avec poignée rouge 905225V bleu 905226V vert 905227V jaune 905228V	1	25510	13,55
	Presse universelle à sortie frontale, reflø pour MidMop Plus et ServoMatic Art 910809	1	25515	98,80
	Porte-bouteille 2 x 1000 ml pour ServoMatic Art910375	1	25525	13,90
	Panier, gris Art 678437	1	25511	42,70
	Panneau de signalisation jaune Art 902019	1	25516	17,90

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Seau avec presse CP 2600	1	80090	170,00
	Seau à roulettes MacTop 50D + P 20 litres Art 80092.1 avec presse Elparoll 165.00frs y compris seau de 8 litres et presse à vadrouille 4100PR	1	80092	120,00
	Presse Elparoll avec poignée en alu	1	80021	134,00
	Presse universelle avec poignée 4100P	1	80007	89,00


	Description du produit	UV	Code	CHF
	Set: Mop complet avec pédale 45 cm incl. manche et frange en coton	1	80012	85,60
	Set: Mop complet avec pédale 45 cm incl. manche et frange en microfibre	1	80013	89,90
	Frange en coton Elparoll 45 cm	1	80023	18,80
	Frange en microfibre Elparoll 45 cm	1	80014	24,00
	Boutons microfibre de rechange Elparoll 45 cm blanc	1	80016	24,00
	Recharge boutons Elparoll abrasif 45 x 11 cm gris/jaune pour la saleté tenace	1	80017	24,00
	Mop complet avec couture (400 gr)	1	60050	40,00
	Mop complet sans couture (400 gr)	1	60052	38,00
	Mop rechange avec couture (400 g)	1	60051	15,80
	Mop sans couture (400 g)	1	60053	13,80
	pince mop	1	60054	9,40
	Manche en alu 145 cm	1	60055	14,80




	Description du produit	UV	Code	CHF
	Support avec pédale Elparoll 45 cm	1	83506	52,00
	Mop de rechange microfibre avec poche 40 cm	1	80066	24,00
	Mop de rechange microtex avec poche 45 cm	1	42045	24,00
	Mop de rechange microtex avec poche 50 cm	1	41050A	24,00
	Mop de rechange coton Sprint Basic avec poche 40 cm	1	80087	8,00
	Mop de rechange coton Sprint Basic avec poche 50 cm	1	80088	8,30
	Mop Microfibre lisse à poche 40 cm	1	45040	24,00
	Mop Microfibre lisse à poche 45 cm	1	45047	24,00
	Mop Microfibre lisse à poche 50 cm	1	40050	24,00

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Mop petit complet (Seau simple) (seau, Mop 250 gr. et manche bleu)	1	60058	39,50
	Seau 15 L avec presse Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert	1	60062	14,50
	Mop petit complet (Seau double) 250gr (Double seau, Mop 250 gr et manche bleu)	1	60058D	54,00
	Seau double 15 L avec presse couleur rouge	1	60062D	29,00
	Mop de rechange en coton 250gr coton	1	60060	12,50
	Mop de rechange 250 gr Microfibre	1	60060M	12,50
	Mop de rechange TNT 250 gr TNT	1	60060T	12,50
	Manche en métal Couleur Bleu	1	60061	12,50
	Manche Profi en alu 140 cm	1	60056	14,80
	Vaporisateur Intense, manche en aluminium avec vaporisateur de 500 ml, 140 cm	1	25509	34,95




	Description du produit	UV	Code	CHF
	Cadre en aluminium avec velcro, 40 cm x 8 cm 24 cm art 152023 40 cm art 152024 60 cm art 152025	1	25501	29,10
	Soft-Pad pour gaze humide, 40 cm Disponible 24 cm art 152027 40 cm 152028 60 cm art 152 029	1	25503	5,20
	NuTex Nordic Swan Velcro, 40 cm, gris	1	25508	18,70
	NuTex Nordic Speed ??Velcro 40 cm, bleu Disponible 30 cm art 100527 40 cm art 100528 60 cm art 100529	1	25505	16,40
	NuTex Nordic Speed ??Velcro 40 cm, rouge Disponible 30 cm art 100530 40 cm art 100531	1	25507	16,40
	Seau 12 L rond rouge rouge	1	60250	7,90
	Seau 12 L bleu ou rouge	1	82235	16,00
	Seau 15 L bleu / rouge	1	81205	19,00
	Seau 25 L bleu / rouge	1	81005	19,00
	Seau rectangulaire 6L 4 couleurs bleu, rouge, vert ou jaune	1	82250	10,50
	Seau 13 L rectangulaire bleu,rouge	1	82270	16,00
	Seau 22 L rectangulaire bleu / rouge	1	87030	24,00








	Description du produit	UV	Code	CHF
	Mousse pour art. 60032	1	90001	10,00
	Balai trapèze 53 cm complet support de recharge art 060033 46.20 pces	1	60032	69,00
	Gazes humides blanches 24x63 cm (50 pcs.)	1	60034	10,00
	Gazes humides blanches 24x63 cm (1000 p.)	1	60035	190,00
	Gazes humides vertes 30x60 cm (50 pcs.)	1	60063	20,00
	Gazes humides vertes 30x60 cm (500 pcs.)	1	60064	190,00
	Gazes humides vertes 60x100 cm (150 pc.)	1	60031	220,00
	Gaze blanche rouleau 22 x 60 cm Rlx de 50 gaze 22 x 60 cm	1	60036	18,00
	Balai trapèze 100 cm avec semelle avec bandes velcro en bas et points velcro en haut	1	37127	98,00















	Description du produit	UV	Code	CHF
	Manche en alu 145 cm	1	60055	14,80
	Mop poussière velcro 100 cm	1	47581	40,00
	Mop poussière velcro 60 cm	1	47583	25,00







	Description du produit	UV	Code	CHF
	Balai à frange complet 40 cm	1	60070	47,00
	Balai à frange complet 60 cm	1	60071	53,00
	Balai à frange complet 80 cm	1	60072	59,00
	Balai à frange complet 100 cm	1	60073	76,00
	Balai à frange complet 160 cm	1	60074	129,00
	Balai à frange rechange 40 cm	1	60075	18,90
	Balai à frange rechange 60 cm	1	60076	22,90
	Balai à frange rechange 80 cm	1	60077	26,90
	Balai à frange rechange 100 cm	1	60078	34,90
	Balai à frange rechange 160 cm	1	60085	62,20
	Gaze en coton 80 x 60 cm	1	60080	6,00
	Gaze en coton 80 x 120 cm	1	60082	10,00
	Gaze en coton 80 x 150 cm	1	60083	12,00
	Gaze en coton 80 x 90 cm	1	60081	8,00
	Gaze en coton 80 x 180 cm	1	60092	14,00
	Chariot 22L étale cire complet + art. 60124 y compris grille, roues et outil	1	60120	120,00
	Seau 22L pour art. 60120	1	60121	24,00
	Tamis pour art. 60120	1	60122	24,00
	Set 4 roues pour art. 60120	1	60123	24,00
	Applicateur de cire complet	1	60124	52,00

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Strip applicateur cire rechange 40cm	1	60125	18,50
	Raclette en plastique de 45 cm avec caoutchouc blanc, sans manche	1	60158	15,95
	Raclette en plastique de 60 cm avec caoutchouc blanc, sans manche	1	60156	20,50
	Raclette en plastique de 75 cm avec caoutchouc blanc, sans manche	1	60157	25,90
	Manche en fibre de verre 145 cm	1	60510	19,90

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Lave-vitre Toplock complet 25 cm	1	60087	19,90
	Lave-vitre Toplock complet 35 cm	1	60089	24,90
	Lave-vitre Toplock complet 45 cm	1	60090	27,90
	Lave-vitre LockStrip 25 cm	1	60088	12,00
	Lave-vitre LockStrip 35 cm	1	60093	16,00
	Lave-vitre LockStrip 45 cm	1	60094	18,00
	Lave-vitre avec pad Toplock complet 35 cm	1	60096	26,90
	Lave-vitre avec pad Toplock complet 45 cm	1	60097	29,90
	Lave-vitre avec pad Toplock 35 cm	1	60098	18,00
	Lave-vitre Lock-Strip avec pad 45 cm	1	60099	20,00
	Essuie vitre LockHead 25 cm	1	60101	27,50
	Essuie vitre LockHead 35 cm	1	60102	30,10
	Essuie vitre LockHead 45 cm	1	60103	32,80
	Caoutchouc rechange LockHead 25 cm	1	60105	4,00
	Caoutchouc rechange LockHead 35 cm	1	60106	4,40
	Caoutchouc rechange LockHead 45 cm	1	60107	4,80
	Caoutchouc rechange LockHead 105 cm	1	60109	9,90
	TopLock manico telescopico 2x60 cm	1	60153	29,10
	Manche télescopique TopLock, 2 x 125 cm	1	60150	38,40

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Manche télescopique TopLock, 2 x 200 cm	1	60151	46,20
	Manche télescopique TopLock, 3 x 200 cm	1	60152	85,30
	Poignée LockHead	1	60114	16,10
	Support mouille vitre TopLock 25 cm	1	60065	7,90
	Support mouille vitre TopLock 35 cm	1	60079	8,90
	Support mouille vitre TopLock 45 cm	1	60084	9,90
	Support et caoutchouc 25 cm	1	60143	7,40
	Support et caoutchouc 35 cm	1	60147	9,60
	Support et caoutchouc 45 cm	1	60148	11,90

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Articulation PVC TopLock	1	60701	16,00
	Tête de loup pour tuyaux	1	60700	22,50
	Tête de loup pour murs	1	60038	22,50
	Porte-lames TRIM pour lame de 10 cm	1	60140	5,30
	Porte-lames + 10 lames à 10 cm	1	60142	10,40
	Lame à 10 cm Porte-lames PERSONA	1	60141	0,50
	Porte-lames PERSONA lame de 4 cm	1	60144	5,00
	Lame à 4 cm	1	60145	0,30
	Porte-lames Glassman à 10 cm (+ 1 lame)	1	60154	28,50

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Racloir/porte-lames avec manche court	1	60600	19,20
	Lames de rechanges 10 pcs. pour art. 60600	10	60601	8,30
	CleanGlass support Velcro 8x26 cm	1	88701	32,00
	CleanGlass support Velcro 8x26 cm	1	88702	18,00
	CleanGlass mop avec velcro 11x32 cm	1	88703	14,00
	Douche Clean	1	60046	7,20

60 YEARS
UNGER
1964 2024



VUE D'ENSEMBLE

HYDRO POWER® ULTRA

SIMPLE ET EFFICACE



Testeur TDS

- Dispositif numérique intégré de mesure de la pureté de l'eau sortante en ppm
- Si la valeur TDS est >10ppm, les Packs Résine Ultra doivent être changés.



Couvercle facile à retirer

- Changement simple et rapide
- Les packs de résine Ultra se changent aussi facilement qu'une dosette dans la machine à café



Fermeture rapide FastLock

- Ouverture et fermeture simples du réservoir
- Mécanisme d'autoverrouillage sécurisé avec une vanne de surpression



Raccords en métal de haute qualité

- Raccords rapides et solides des tuyaux en métal
- Plus rapide et plus fiable raccordement de flexible d'eau
- Un robinet d'arrêt pratique évite les fuites pendant le transport

Le système **HydroPower® Ultra**, existe en deux tailles. Toutes les trois versions sont équipées de **packs de résine Ultra** et d'un **testeur TDS**. Choisissez pour vos opérations la taille la plus efficace, en tenant compte de la fréquence de travail avec de l'eau pure.



DIUH1
HydroPower® Ultra S



DIUH2
HydroPower® Ultra L



DIUH3
HydroPower® Ultra LC

PRODUCTIONS MOYENNES

En particulier, la dureté de l'eau et la teneur en carbonate d'hydrogène de l'eau du robinet ont une forte influence sur la quantité d'eau pure. Les valeurs suivantes correspondent à la gamme **UNGER HydroPower® Ultra** avec une *dureté moyenne* de l'eau du robinet :

HydroPower Ultra S (DIUH1)



Facteur	Valeur
Charge de résine	1 × 6 l
Quantité d'eau pure par charge de résine	710 l
Portée en heures*	env. 6 h
Portée en m ² **	env. 600 m ²

HydroPower Ultra L (DIUH2)



Facteur	Valeur
Charge de résine	3 × 6 l
Quantité d'eau pure par charge de résine	2.450 l
Portée en heures*	env. 20 h
Portée en m ² **	env. 2.000 m ²

HydroPower Ultra LC (DIUH3)



Facteur	Valeur
Charge de résine	3 × 6 l
Quantité d'eau pure par charge de résine	2.450 l
Portée en heures*	env. 20 h
Portée en m ² **	env. 2.000 m ²

Les quantités d'eau pure (TDS < 10 ppm) ont été déterminées par un laboratoire d'essai indépendant à un débit de 180l/h et dans les conditions suivantes pour l'eau du robinet :

TDS: 275 ppm

Somme des cations et anions : 5,5 meq/l

Teneur en carbonate d'hydrogène des anions : 60%

Avec de l'*eau douce* (<100 ppm), le débit d'eau pure peut être **multiplié par plus de 3**.

Avec de l'*eau très dure* (>400 ppm), le volume peut être **diminué de plus de la moitié**.

* pour un débit d'eau de 120 l/h

** avec un rendement de surface de 100 m²/h

FILTRES HydroPower® ULTRA

No. de réf.	Base	Hauteur	Résine	Chariot
DIUH1	30 × 31 cm	35 cm	1 (6 l)	-
DIUH2	30 × 31 cm	77 cm	3 (18 l)	-
DIUH3	30 × 31 cm	107 cm	3 (18 l)	✓

A FILTRES D'EAU PURE RÉSINE ÉCHANGEUSE ANIONIQUE

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

PACKS RÉSINE Ultra POUR FILTRE HYDRO POWER® ULTRA

Plus de 30 %* d'eau pure en plus par remplissage de la résine



PACKS DE RÉSINE Ultra

No. de réf.	Produit	Boîte
DIUB1	3 × Packs résine Ultra (18 l) pour DIUH1, DIUK1	1
DIUBS	1 × Pack résine Ultra (6 l) pour DIUH1, DIUK1	1
DIUB3	Jeu de 3 Packs résine Ultra (18 l) pour DIUH2, DIUH3	1

Chaque pack de résine Ultra contient une quantité prédosée de résine de recharge **UNGER Premium avec une nouvelle composition optimisée pour le nettoyage des vitres.**

La **technologie FloWater 2.0** et le système innovant de répartition de l'eau dans chaque pack de résine Ultra garantissent un débit efficace à travers tout le réservoir et optimisent ainsi **l'utilisation de la résine.**



SACHET DE RÉSINE QuickChange POUR FILTRE HYDRO POWER® DI

Grand confort



Le sachet de résine **QuickChange** facilite le changement de la résine, et permet un confort maximum, indépendamment de l'heure et du lieu.

Chaque sachet contient une quantité proportionnée d'avance de résine échangeuse d'ions fraîche **UNGER** haut de gamme. La matière textile perméable à l'eau régule le débit d'eau.



SACHET DE RÉSINE QuickChange

No. de réf.	Produit	Boîte
DIB64	4 sachets (24 l) dans un seau hermétique	1
DIB84	4 sachets (24 l) dans un sac hermétique	1

RÉSINE À LIT MÉLANGÉ PREMIUM

Grande capacité. Produit immédiatement de l'eau pure à 100 % pour un nettoyage des vitres qui ne laisse pas de traces.



Résine de recharge à lit mélangé, grande capacité. Idéale pour les filtres DI UNGER. Produit immédiatement de l'eau pure à 100 % pour un nettoyage des vitres sans traces. Comprend un mélange 40 % cation, 60 % anion.

Adapté pour l'utilisation dans :

- les cartouches régénérables
- Réservoir sous pression DI
- Filtre pour la nettoyage avec eau pure

RÉSINE À LIT MÉLANGÉ

No. de réf.	Produit	Boîte
DIP25	Seau de 25 litres	1
DIB25	Sac de 25 litres	1

i CHANGER LA RÉSINE

La mesure de conductivité sert à contrôler la qualité de l'eau purifiée. Si le testeur TDS intégré indique une valeur >10 ppm, il faut changer le sachet de résine QuickChange.

*Comparé au systèmes standards DI (p. ex. les filtres **UNGER HydroPower® DI**), source : résultats des tests du laboratoire de tests indépendant Miontec GmbH, 2019

KITS HYDRO POWER®



NOUVEAU

NOUVELLE CONFIGURATION !



KITS HydroPower® Ultra	KIT DÉBUTANTS POWER PAD	KIT DÉBUTANTS ALU	KIT DÉBUTANTS CARBON	KIT EXPERTS L	KIT EXPERTS LC
Filtre HydroPower® Ultra	DIUH1 (S)	DIUH1 (S)	DIUH1 (S)	DIUH2 (L)	DIUH3 (LC)
Perche télescopique nLITE®	ED600 OptiLoc, 3 sections, 6m	AN60G Aluminium Master 6 m	CC60T Carbon Composite 6 m	CF86G Carbon 24K, 8,60 m	CF86G Carbon 24K, 8,60 m
Adaptateur angulaire nLITE®		NGC15 S (15 cm)	NGS15 S (15 cm)	NGS15 S (15 cm)	NGS30 M (42 cm)
Brosse nLITE®	PWH35 PowerPad 35cm PHP35 : Pad microfibre	NFF28 Power, 28 cm, fleurée	NFK28 Power, cpl. 28 cm, fleurée	NFK28 Power, cpl. 28 cm, fleurée	NFR28 Angulaire, 28 cm, fleurée
Flexible nLITE®	DLS25 Duro Flex 25 m	DLS25 Duro Flex 25 m	DLS25 Duro Flex 25 m	DLS25 Duro Flex 25 m	DLS25 Duro Flex 25 m
Accessoires	NLWVI : Régulateur de débit d'eau 10790 : 2x bandes à scratch				
No. de réf.	DINK0	DIUK1	DINK1	DINK2	DINK3
Boîte	1	1	1	1	1
	Longueur 6,00 m	Longueur 6,00 m	Longueur 6,00 m	Longueur 8,60 m	Longueur 8,60 m



NOUVEAU

NOUVEAU





KITS HydroPower® RO	KIT COMPLET RO S, CARBON 24K	KIT RO M HIGH RISE HiMod	KIT RO M SKY RISE Ultra HiMod
Filtre HydroPower® Ultra	R020C (RO S)	R035C (RO M)	R035C (RO M)
Perche télescopique principale nLITE®	CF86G Carbon 24K 8,60m	UC67G nLite Connect HiMod 6,60m	UH67G nLite Connect Ultra HiMod 6,60m
Rallonge nLITE®	CF33G Carbon 24K 3,20m	2x UC35G nLite Connect HiMod 3,40m	4x UH35G nLite Connect Ultra HiMod 3,40m
Accessoires	NLHCC Adaptateur de rallonge		
Adaptateur angulaire nLITE®	NGS30 (M) 42 cm	NGC30 (M) 42 cm	NGC30 (M) 42 cm
Brosse nLITE®	NFK41 Power, 41 cm, fleurée	NFK41 Power 41 cm, fleurée	NUR41 Winkelbürste 41 cm, non fleurée
Flexible nLITE®	DLH25 Duro Flex High Performance 25 m	DLH25 Duro Flex High Performance 25 m	DLH25 Duro Flex High Performance 25 m
No. de réf.	RONK1	RONK2	RONK3
Boîte	1	1	1
	Longueur 11,90 m	Longueur 13,40 m	Longueur 22 m

B PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

Le lavage des vitres dans des dimensions jamais encore atteintes

4,70 m — Couleur = qualité du matériau
Données métriques = hauteur de travail.



nLITE

nLITE connect

Code article	CARBON COMPOSITE				CARBON 24K		HiMod CARBON	Ultra HiMod CARBON
	CC32T	CC60T	CC16T	CC85T	CF60T	CF86G + 2x CF33G	UC67G + 4x UC35G	UH67G + 4x UH35G
Sections	2	4	2	6	4	6 + 2 x 2	4 + 4 x 2	4 + 4 x 2
Longueur totale	3,20 m	6,00 m	1,60 m	8,60 m	6,00 m	14,70 m	19,50 m	19,50 m
Recommandé	Rez-de-chaussée	1er étage	Nacelle	2e étage	1er étage	4e étage	6e étage	6e étage
Résistance	100 GPa	100 GPa	100 GPa	100 GPa	210 GPa	210 GPa	360 GPa	760 GPa

B PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

nLITE®

Perches extensibles en carbon 24K:

Les longueurs de perches du système nLITE® ont été créées et optimisées pour votre travail quotidien.

Vous pouvez raisonner en termes d'étages.

La perche télescopique principale mesure désormais 8,60 m, elle atteint donc le 2e étage. Chaque rallonge pour perche télescopique correspond exactement à la longueur additionnelle nécessaire pour un étage supplémentaire (3,05 m).

Pour les utilisations dans des bâtiments moins élevés ou depuis une nacelle, nous avons la solution qu'il vous faut avec les perches télescopiques de 1,6 m à 6 m de longueur.

UNGER garantit la meilleure qualité possible dans chacune des classes de matériaux utilisés et offre ainsi la solution parfaite pour chaque hauteur de travail.



a BROSSE POWER ET ADAPTATEUR ANGULAIRE

Un système modulaire innovant qui fait la différence, car il offre des possibilités d'utilisation quasiment illimitées.

b PERCHE TÉLESCOPIQUE PRINCIPALE

Perche télescopique principale en 6 sections. Carbon 24K extensible avec jusqu'à 2 rallonges pour perche télescopique

c ADAPTATEUR DE RALLONGE

Raccordement de la perche principale avec la première rallonge pour perche télescopique lorsque le flexible est en place.



NLHCC



d RALLONGE POUR PERCHE TÉLESCOPIQUE

Rallonge pour perche télescopique en deux sections.

Avec la qualité Carbon 24K, utilisation possible jusqu'à 2 rallonges pour perche télescopique.

GUIDAGE DU TUYAU

intérieur extérieur



B PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

nLITE®

CARBON 24k



PERCHE TÉLESCOPIQUE CARBON 24K nLITE®

No. de réf.	Description	Longueur	Longueur rat.	Sections	Poids	Extensible	Boîte
CF60T	Perche télescopique	6,00 m	1,70 m	4	1,16 kg	--	1
CF86G	Perche télescopique principale	8,60 m	1,70 m	6	1,84 kg	2x CF33G	1
CF33G	Rallonge pour perche télescopique	3,20 m	1,80 m	2	0,82 kg	1x CF33G	1

Perche télescopique pour les hauteurs moyennes.

- Recommandée pour des hauteurs de travail jusqu'à **16 m** (environ 4 étages)

- CF60T : Perche télescopique, **non extensible**

- CF86G: Perche télescopique principale 2x extensible

avec une rallonge pour perche principale télescopique CF33G

- Capacité de charge : **210 GPa***



PERCHE COMPLÈTE CARBON 24K nLITE®

Contenu :

CF86G Perche télescopique principale, 6 sections, 8,60 m

CF33G Rallonge pour perche télescopique, 2 sections, 3,20 m

NLHCC Adaptateur de rallonge

NGS30 Adaptateur angulaire - Kit M, 42 cm

NFK28 Brosse haute performance complète, 28 cm

DLS25 Flexible DuroFlex 25m Ø 5/8mm

No. de réf.

CF12H

Longueur
11,90 m

Boîte

1

CARBON COMPOSITE



PERCHE TÉLESCOPIQUE CARBON COMPOSITE nLITE®

No. de réf.	Description	Longueur	Longueur rat.	Sections	Poids	Extensible	Boîte
CC16T	Perche télescopique	1,60 m	0,90 m	2	0,46 kg	--	1
CC32T	Perche télescopique	3,20 m	1,70 m	2	0,70 kg	--	1
CC60T	Perche télescopique	6,00 m	1,70 m	4	1,41 kg	--	1
CC85T	Perche télescopique	8,60 m	1,70 m	6	2,20 kg	--	1

Perche télescopique pour les hauteurs petites et moyennes.

- Recommandée pour des hauteurs de travail jusqu'à **10 m** (environ 2 étages)

- Perches télescopiques, **non extensibles**

- Capacité de charge : **100 GPa***

- Capacité de charge : **100 GPa***



PERCHE COMPLÈTE CARBON COMPOSITE nLITE®

Contenu :

CC85T Perche télescopique, 6 sections, 8,60 m (**non extensibles**)

NGS15 Adaptateur angulaire - Kit S, 15 cm

NFF28 Brosse haute performance simple, 28 cm

DLS25 Flexible DuroFlex 25m Ø 5/8mm

No. de réf.

CC85H

Longueur
8,60 m

Boîte


1

*GPa (Gigapascal) est une unité de mesure de la résistance des matériaux de perche.

ADAPTATEURS ANGULAIRES



Quality Tools for Smart Cleaning



Il suffit d'adapter l'adaptateur angulaire modulaire correspondant à votre utilisation :

- A** Adaptateur de perche
- B** Adaptateur de brosse
- C** Élément angulaire court
- D** Élément angulaire longue



nLITE®



KITS D'ADAPTATEURS ANGULAIRES nLITE®

Pour les perches télescopiques nLITE® CarbonComposite et Carbon 24K.

No. de réf.	Description	Longueur	Boîte
NGS15	Adaptateur angulaire S	15 cm	1
NGS30	Adaptateur angulaire M	42 cm	1
NGS45	Adaptateur angulaire L	82 cm	1

Non compatible avec les perches nLite® Connect.



NOUVEAU

KITS D'ADAPTATEURS ANGULAIRES POUR LES PERCHES RONDES nLite® CONNECT

Nettoyez également avec les perches nLite Connect HiMod, Ultra HiMod et Alu toujours dans le bon angle.

Ainsi, vous profitez également avec ces perches des brosses polyvalentes nLITE® Power, brosse courbée, brosse soft et brosse hybride.



nLITE® connect



KITS D'ADAPTATEURS ANGULAIRES nLite® Connect

Pour les perches télescopiques nLite® Connect (HiMod, Ultra HiMod, Alu).

No. de réf.	Description	Longueur	Boîte
NGC15	Adaptateur angulaire S	15 cm	1
NGC30	Adaptateur angulaire M	42 cm	1
NGC45	Adaptateur angulaire L	82 cm	1

Non compatible avec les perches nLITE® Carbon 24K, Carbon Composite.

nLITE® POWER PAD

NOUVEAU



Le nouveau PowerPad nLITE® – un nettoyage sensationnel, rapide, efficace et simple à l'eau pure.

Une nouvelle ère commence pour le nettoyage à l'eau pure. Car le leader du marché **UNGER** a une nouvelle fois réussi une innovation révolutionnaire : avec le tout nouveau **nLITE® PowerPad**, l'alternative ultime à la brosse pour le nettoyage de **grandes surfaces vitrées au rez-de-chaussée**.

Un outil de nettoyage exceptionnel qui, grâce à son design intelligent et révolutionnaire, s'utilise de manière intuitive et permet un nettoyage à l'eau pure plus rapide, plus efficace et plus simple.

L'outil parfait pour tous les professionnels convaincus par l'eau pure et ceux qui souhaitent découvrir pour la première fois la technologie à l'eau pure d'**UNGER** !

DES RÉSULTATS RAPIDES ET PARFAITS!

Le nouveau **nLITE® PowerPad** est simple et intuitif à utiliser.

Une technique quasiment identique au nettoyage traditionnel des vitres permet d'obtenir des résultats de nettoyage parfaits immédiats, sans apprentissage !

En outre : la compatibilité totale avec toutes les perches télescopiques **nLITE®** et **OptiLoc** d'**UNGER** permet une grande flexibilité lors de l'utilisation !



PLEINEMENT COMPATIBLE
AVEC TOUTES LES PERCHES
TÉLESCOPIQUE nLITE®




PLEINEMENT COMPATIBLE AVEC
TOUTES LES PERCHES
TÉLESCOPIQUE OptiLoc

SWIVEL 360° INNOVANT

- **Mobilité à 360°** de gauche à droite et de haut en bas
- **Contact permanent** avec la surface vitrée : même en travaillant latéralement
- **Utilisation facile et intuitive** comme outil à main : avec des mouvements en forme de S comme lors d'un nettoyage traditionnel des vitres
- Verrouillage en **7 positions de travail** pour chaque situation d'utilisation

360°



LE NOUVEAU PAD DE NETTOYAGE INNOVANT EN MICROFIBRE

- **Élimination plus rapide de la saleté**, car le pad de nettoyage en microfibre a une surface de contact plus élevée avec la surface que les poils d'une brosse traditionnelle
- **Effet autonettoyant** grâce au rinçage continu à l'eau pure de la rampe de rinçage intégrée
- **Technologie microfibre hautement efficace** pour un nettoyage sans traces
- **Glisse facilement sur les surfaces vitrées**

RAMPE DE RINÇAGE

Rampe de buses de rinçage spéciale pour un rinçage puissant et régulier du pad et du verre sur toute la largeur



HydroPower® Ultra S KIT STARTER POWER PAD

Contenu:
 DIUH1 HydroPower® Ultra S
 ED600 Perche télescopique OptiLoc, 3 pièces, 6m
 DLS25 Flexible DuroFlex 25 m, Ø 5/8 mm
 PWH35 nLITE® PowerPad, 35 cm
 PHP35 Pad microfibre de nettoyage nLITE®, 35cm
 NLWVI Régulateur de débit d'eau pour DLS25
 10790 2 x bandes à scratch

Longueur
6,00 m

N° art.	Boîte
DINKO	1

nLITE® POWER PAD

L'alternative ultime à la brosse pour le nettoyage de grandes surfaces vitrées au rez-de-chaussée.

N° art.	Produit	Dim.	Boîte
PWH35	PowerPad complete	35 cm	1
PWH45	PowerPad complete	45 cm	1
PWP35	Pad de nettoyage en microfibre	35 cm	5
PWP45	Pad de nettoyage en microfibre	45 cm	5

Pad de nettoyage : 90% polyester, 10% polyamide

B SYSTÈMES DE PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

nLITE® BROSSES



NFK




NFF

BROSSE HAUTE PERFORMANCE nLITE®, FLEURÉE

Performance de nettoyage élevée et glisse parfaite.
Recommandé pour le nettoyage d'entretien

No. de réf.	Dimensions	Version	Boîte
NFK28	28 cm	avec rampe de rinçage + swivel lock	1
NFK41	41 cm	avec rampe de rinçage + swivel lock	1
NFF28	28 cm	simple	1
NFF41	41 cm	simple	1



NUK

BROSSE HAUTE PERFORMANCE nLITE®, NON FLEURÉE

Très bonne performance de nettoyage. Rinçage optimal des poils, pratiquement sans résidu. Recommandé pour l'entretien et le nettoyage solaire.

No. de réf.	Dimensions	Fibre	Boîte
NUK28	28 cm	avec rampe de rinçage + swivel lock	1
NUK41	41 cm	avec rampe de rinçage + swivel lock	1



BROSSE COURBÉE nLITE®, FLEURÉE

Performance de nettoyage élevée, grande surface de nettoyage.
Recommandé pour le nettoyage d'entretien

- Dos incliné pour les surfaces importantes, encadrements et rebords de fenêtre
- Haute densité de poils, excellent nettoyage avec peu de courbure des poils
- Nouveau design des poils - nettoyage facile des coins avec un angle de 90°
- Pare-chocs, solidement fixés

No. de réf.	Dimensions	Boîte
NFR28	28 cm	1
NFR41	41 cm	1



BROSSE COURBÉE nLITE®, NON FLEURÉE

Très bonne performance de nettoyage, grande surface de nettoyage.
Recommandé pour l'entretien et le nettoyage solaire.

- Dos incliné pour les surfaces importantes, encadrements et rebords de fenêtre
- Haute densité de poils, excellent nettoyage avec peu de courbure des poils
- Nouveau design des poils - nettoyage facile des coins avec un angle de 90°
- Tuyaux avec raccord rapide inclus

No. de réf.	Dimensions	Boîte
NUR28	28 cm	1
NUR41	41 cm	1



BROSSE HYBRIDE nLITE®

Performance de nettoyage extrêmement puissante. Glisse plus facilement et est moins lourde que les brosses en poils naturels. Recommandée pour le pré-lavage et le nettoyage de panneaux solaires.

- Poils de sanglier à l'extérieur - pouvoir nettoyant élevé des poils pliés, sans laisser de traces
- Poils dotés de la technologie Power Bristle à l'intérieur - pouvoir de récurage très élevé
- glisse facile - faible absorption d'eau

No. de réf.	Dimensions	Poils	Boîte
NUH28	28 cm	Poils naturels+Power	1
NUH41	41 cm	Poils naturels+Power	1



BROSSE SOFT nLITE®

Nettoyage de la surface en douceur. Réduit le risque d'endommager les surfaces sensibles.

- Poils fins avec une grande flexibilité
- Poils courts denses pour une disposition stable des fibres

No. de réf.	Dimensions	Poils	Boîte
NFS28	28 cm	synthétique, 2,5cm	1
NFS41	41 cm	synthétique, 2,5cm	1



Toutes les brosses nLITE® sont livrées avec des tuyaux à raccord rapide

ATTENTION : Certaines surfaces sont sensibles aux rayures. Essayez toujours les brosses avant de les utiliser.

NOUVEAU

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

Perfection et propreté jusque dans les moindres détails

En combinaison avec le système de perches télescopiques nLITE®, cet outil est un complément essentiel à l'équipement de tout laveur de vitres et de bâtiments. Les fientes d'oiseaux, les résidus d'insectes tenaces ou autres dépôts importants sont souvent difficiles à éliminer. Le support nLITE® a été spécialement conçu pour permettre, en combinaison avec le tampon à récurer, d'éliminer facilement et efficacement à l'eau pure même les salissures les plus tenaces. La hauteur de travail recommandée est d'environ 6 m, c'est-à-dire jusqu'au premier étage.



SUPPORT nLITE® POUR PADS À RÉCURER

Pour éliminer rapidement les salissures tenaces sur les surfaces vitrées. **ATTENTION. S'adapte uniquement aux perches nLITE Carbon 24K et Carbon Composite.**

- Pour le nettoyage des surfaces en verre avec les perches nLITE
- Utilisation polyvalente avec angle réglable et surfaces de contact de différentes formes

Art. N°	Dimensions	Produit	Boîte
NLSPH		Support avec tampon à récurer	1
OPS20	25 x 10 cm	Pad à récurer	10

ATTENTION : Certaines surfaces sont sensibles aux rayures. Essayez toujours le pad avant de les utiliser.

BROSSES pour les systèmes de perches télescopiques nLITE® - également compatible avec le système de perche télescopique nLite® Connect

		POIDS		LARGEUR	POILS		CARACTÉRISTIQUES			APPLICATION				
		Brosse complète			Matériau	Longueur (extérieur/intérieur)	Bloc de buses central	Barre de rinçage	Swivel Lock	Pré-lavage initial	Nettoyage d'entretien	Élévateur/nacelle	Surfaces sensibles	Solaire
	nLITE® POWER PAD	PWH35	75 g	35 cm	Pad microfibre				✓	✓	✓	✓		
		PWH45	85 g	45 cm										
	nLITE® POWER COMPLET	NFK28	346 g	28 cm	Technologie Power fleurée	55 mm/40 mm	✓	✓	✓	✓	✓			
		NFK41	488 g	41 cm										
	nLITE® POWER SIMPLE	NFF28	290 g	28 cm	Technologie Power fleurée	55 mm/40 mm	✓				✓			
		NFF41	399 g	41 cm										
	nLITE® POWER COMPLET	NUK28	356 g	28 cm	Technologie Power non fleurée	55 mm/40 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
		NUK41	491 g	41 cm										
	nLITE® COURBÉE FLEURÉE	NFR28	500 g	28 cm	Nylon fleurée	15-55mm	✓	✓ 2 Pos.			✓			
		NFR41	700 g	41 cm										
	nLITE® COURBÉE NON FLEURÉE	NUR28	500 g	28 cm	Nylon non fleurée	15-55mm	✓	✓ 2 Pos.			✓			✓
		NUR41	700 g	41 cm										
	nLITE® SOFT	NFS28	320 g	28 cm	poils synthétiques fins	25 mm	✓	✓	✓			✓	✓	
		NFS41	440 g	41 cm										
	nLITE® HYBRIDE	NUH28	333 g	28 cm	Soie de sanglier+ Power	45 mm/30 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
		NUH41	460 g	41 cm										

B SYSTÈMES DE PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

nLITE® ACCESSOIRES



**ADAPTATEUR CONIQUE
nLITE®**

Adaptateur en plastique pour fixer des outils sur les perches nLITE® Carbon 24K et Carbon Composite.

No. de réf.	Boîte
NLCLA	1



**ADAPTATEUR FILETAGE EURO
nLITE®**

Adaptateur en plastique pour fixer des brosses sur les perches nLITE® Carbon 24K et Carbon Composite.

No. de réf.	Boîte
NLTHR	1



ACCESSOIRES POUR PERCHES nLITE®

No. de réf.	Description	Longueur / Ø	Boîte
NLHCC	Adaptateur de rallonge	40 cm	1
NLHKP	6 clips pour le guidage du flexible à l'extérieur		1 Kit



FLEXIBLES nLITE®

No. de réf.	Description	Ø	Boîte
DLS25	Flexible DuroFlex 25m	Ø 5/8 mm	1
DLH25	Flexible haute performance DuroFlex 25m	Ø 7/10 mm	1




RÉGULATEUR DE DÉBIT D'EAU nLITE®


No. de réf.	Description	Ø	Boîte
NLWVI	pour DLS25	Ø 5/8 mm	1
22812	pour DLH25	Ø 7/10 mm	1

i nLITE® GUIDAGE DU TUYAU:

Guidage intérieur du tuyau



Guidage extérieur du tuyau



SAC DE TRANSPORT nLITE®

Sac de transport* pour perches et brosses avec alimentation d'eau nLITE.

- Confortable et facile à transporter avec une poignée ou une bandoulière réglable
- Peut contenir jusqu'à 5 perches, 2 brosses, 1 tuyau, 1 adaptateur angulaire, 1 adaptateur d'extension et deux poches extérieures facilement accessibles pour les accessoires

No. de réf.	Boîte
NLBAG	1

* non compatible avec le système nLite Connect

STINGRAY

Le système de nettoyage intérieur le plus efficace de tous les temps.

L'efficacité et la sécurité lors du nettoyage des vitres à l'intérieur sont extrêmement importants pour les professionnels du nettoyage. Le travail avec les outils traditionnels prend beaucoup de temps, car l'espace de travail est souvent encombré par du mobilier ou d'autres objets. Les vitres en hauteur sont également difficiles à nettoyer, le plus souvent accessibles avec l'utilisation risquée d'échelles *. Avec le **Stingray** révolutionnaire, **UNGER** propose le système de nettoyage intérieur le plus efficace de tous les temps.

Le **système Stingray** permet d'excellents résultats de nettoyage, même sans pratiques professionnelles du nettoyage des vitres. Son utilisation intuitive minimise les besoins de formation, et grâce à sa grande flexibilité, il est possible de nettoyer d'une manière optimale de nombreuses surfaces.

Plus grande productivité, avantages nets au niveau des coûts, durabilité exemplaire :

- ▶ Nettoyage des vitres à l'intérieur jusqu'à 25 % plus rapide**
- ▶ Jusqu'à 39 % de consommation de produit de nettoyage en moins**
- ▶ Concept ergonomique pour améliorer le confort et la sécurité de travail – moins de temps d'arrêt et de risques pour la santé

* Source : Etude de marché – Nettoyeurs de vitres professionnels. Allemagne/UK, 2015, SR Strategy Routes

** Comparé aux méthodes de nettoyage traditionnelles avec un spray et des chiffons (source : « Etude du temps et de la consommation de produit du nettoyage intérieur des vitres », 16.07.15, Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück)



NETTOYAGE INTERIEUR DES VITRES

SYSTÈME STINGRAY

► PLUS RAPIDE

Nettoyage intérieur des vitres jusqu'à 25 % plus rapide**

- Vaporiser et nettoyer en **même** temps
- **TriPad** microfibres pour nettoyer simultanément les vitres et les encadrements
- Propre – le système de vaporisateur intégré empêche une propagation de liquide aux endroits non désirés. Pas d'essuyage périphérique nécessaire
- Pad plus grand de 15 % – fréquence de changement plus espacée, productivité accrue (comparé aux pads traditionnels tels que **UNGER** PHL20 p. ex.)



► PLUS FLEXIBLE

Un système adapté aux différentes opérations

- La forme triangulaire unique du **TriPad** facilite le nettoyage des coins et des endroits difficilement accessibles
- **Système de perche Easy-Click** innovant pour un réglage facile et rapide à des hauteurs de travail de 0 à 5 m



► ERGONOMIQUE ET SUR

Travail confortable et sûr jusqu'à une hauteur de 5 m

- Mécanisme vaporisateur intégré et protégé – empêche efficacement l'inhalation du brouillard pulvérisé
- Perche triangulaire – préhension plus sûre et plus ergonomique
- Répartition optimisée du poids – travail plus facile et plus confortable
- Pompe de vaporisation à pile (2 x AA) – vaporisation sans effort



► UTILISATION FACILE

Des résultats professionnels au faible besoin de formation

- **Stingray**: Poche de nettoyant vitres professionnel – prêt à l'emploi et changement ultra rapide
- **Stingray OS**: Réservoir amovible. Peut être rempli avec des produits de nettoyage de surface et de vitres à base d'alcool ou avec de l'eau pure
- Boutons d'activation sur l'appareil et sur chaque **perche Easy-Click**
- Prêt à l'emploi – appuyer et nettoyer
- **QuikPad** rapidement remplaçable + évite la contamination croisée


NETTOYAGE INTERIEUR DES VITRES

SYSTÈME STINGRAY

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

STINGRAY →



KITS Stingray OS		KIT QUICKPAD 160 OS	KIT DE NETTOYAGE INTÉRIEUR 100 OS	KIT DE NETTOYAGE INTÉRIEUR 330 OS	KIT DE NETTOYAGE INTÉRIEUR 450 OS
No. de réf.	Contenu	SRKOD	SRK02	SRK03	SRK0H
	Appareil de base (contient 2 piles AA)	✓	✓	✓	✓
SREXS	Perche Easy-Click-court (0,63m)		✓	✓	✓
SREXL	Perche Easy-Click-longue (1,24m)	✓		2x	3x
SRPD2	TriPads de nettoyage intensif		2x	2x	2x
SRADK	Adaptateur avec 25 QuickPads	✓			
SRBAG	Sac Stingray				✓
Boîte		1	1	1	1



TRIPAD DE NETTOYAGE INTENSIF Stingray

Pad triangulaire de nettoyage microfibrés

- Tissu microfibrés haut de gamme pour d'excellents résultats de nettoyage
- Comprend des languettes de code couleur à découper
- Bandes élastiques pour une fixation sûre et un changement facile
- 5 TriPad par conditionnement
- Taille: 25 x 25 x 25 x 2,50 cm, lavable en machine jusqu'à 300 fois

No. de réf.	Matériel	Boîte
SRPD2	90 % polyester, 10 % polyamide	5



QUIKPADS Stingray

Propre et hygiénique à usage unique

- Élimine rapidement et de manière sûre empreintes de doigts, graisse, etc.
- Optimal pour éviter la contamination croisée
- Portée par QuikPad : 15 m² minimum
- Structure à 3 couches : couche de nettoyage, noyau d'absorption et couche de fixation
- Adaptateur (SRADK) pour la transformation ultérieure des appareils de base Stingray
- Changement simple et rapide

No. de réf.	Version	Matériel	Boîte
SRADK	1 x Adaptateur, 25 x QuikPads	54 % polyester, 46 % viscose	1
SRPD3	paquet de 25	54 % polyester, 46 % viscose	1
SRPD4	paquet de 100	54 % polyester, 46 % viscose	1



PERCHES EASY-CLICK Stingray

Rallonge le système Stingray

- Conception renforcée pour une hauteur de travail jusqu'à 5m
- Forme triangulaire pour une meilleure prise en main
- Légère en aluminium solide

No. de réf.	Taille	Boîte
SREXS	0,63 m	1
SREXL	1,24 m	1



SAC Stingray

Sac léger en nylon pour ranger et transporter un kit / système Stingray complet.

- Fermeture éclair pour ouvrir facilement à plat
- Avec sangles et poches pour fixer et ranger les outils et accessoires

No. de réf.	Taille	Boîte
SRBAG	130 x 33 x 5 cm	1

Jusqu'à épuisement des stocks



NETTOYANT VITRES Stingray

Nettoyant vitres de grande qualité de 3M Scotchgard™, pour système Stingray avec couvercle argenté, sans réservoir.

- Nettoie et protège les vitres, enlève la saleté et les taches de graisse efficacement, séchage rapide, sans traces, propriétés de glissance optimale
- Pour jusqu'à 150 m² (sur des surfaces peu à moyennement sales)
- 24 poches de 150 ml par conditionnement

No. de réf.	Contenu	Boîte
SRLO1	150 ml	24

erGO! clean

Le mouvement intuitif en S est devenu standard !

Un travail ergonomique pour des rendements de surface illimités!

Après le grand succès d'erGO ! clean avec réservoir et gâchette intégrés, notre innovation sans contrainte pour le dos et les articulations est désormais disponible en version classique sans réservoir pour tous les systèmes de nettoyage de sol **UNGER** : Le manche télescopique en S. Avec un minimum d'effort et des mouvements intuitifs en S, il garantit des résultats de nettoyage parfaits sur une très grande surface et avec un minimum de formation.



erGO! wax

Plus efficace que jamais !

Ultra-rapide et ergonomique avec un seul opérateur.

Protéger vos sols thermoplastiques tels que le linoléum et le PVC de manière professionnelle. Grâce au sac à dos d'une contenance de 5 litres, utilisez continuellement et sans interruption **erGO! wax**, le système d'entretien des sols. Obtenez d'excellents résultats par l'application d'une couche homogène en utilisant le système de diffusion par pulsions, qui ne s'obstrue jamais et permet un dosage précis.

Le manche télescopique de l'**erGO! wax**, le système d'entretien des sols, s'adapte parfaitement à la taille de l'opérateur, ménageant par conséquent son dos lors des travaux d'imprégnation. La poignée pivotante permet de travailler aisément et sans fatigue. Disponible en modèle « S » ou droit.



Sac à dos comprenant une poche, un tuyau et un système de diffusion par pulsion

UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ GRÂCE À UN TRAVAIL CONSTANT ET SANS INTERRUPTION

- Opération de mise en cire réalisée par un seul opérateur
- Soulever et porter de lourds bidons devient superflu
- Contribution à la réduction et suppression des TMS, protection des collaborateurs

UN OUTIL PROFESSIONNEL D'EXCELLENTE QUALITÉ

- Revêtement applicateur de cire, qui ne peluche et ne s'imbibes pas, pour une simple et parfaite répartition du produit d'imprégnation.

NETTOYAGE ET PROTECTION DES SOLS

erGO! clean & erGO! wax

erGO! clean

KITS erGO! clean AVEC RÉSERVOIR

Produit/NO. DE RÉF.	Kit de nettoyage des sols mop à scratch FAKT1	Kit de nettoyage des sols mop à scratch PRO FAKT2	Kit de nettoyage des sols porte-mop à poches FAKT3
Manche télescopique en « S » FAEPL		✓	
Manche télescopique FASPL	✓		✓
Porte-mop à scratch & mop à scratch 40 cm FAVMH / FAVMC	✓	✓	
Porte-mop à poches & mop à poches 40 cm FAPMH / FAPMM			✓
Réservoir 500 ml & set d'anneaux de code couleur FABTS / FAORS	✓	[✓] Jusqu'à épuisement du stock, ensuite réservoir de 1l FABTL	
Réservoir 1.000 ml & set d'anneaux de code couleur FABTL / FAORS	✓	✓	✓

erGO! clean

KIT erGO! clean SANS RÉSERVOIR

Produit/NO. DE RÉF.	Kit de démarrage mop à languettes FAKT8
Manche télescopique S sans gâchette FAPLW	✓
Porte-mop à poches 40 cm FAPMH	✓
Mop à languettes 40 cm FAPML	✓
Mop à poches 40 cm FAPMM	
Porte-mop à scratch 40 cm FAVMH	
Mop à scratch 40 cm FAVMC	
SmartColor Combo 15l, gris COMSG	✓



erGO! wax

KITS erGO! wax

Produit/NO. DE RÉF.	Kit d'entretien des sols mop à scratch FAKT5	Kit d'entretien des sols applicateur de cire Wunder FAKT6
Manche télescopique en « S » FAEPL	✓	
Manche télescopique FASPL		✓
Porte-mop à poches 40 cm FAPMH		
Porte-mop à scratch & mop à scratch 40 cm FAVMH / FAVMF	✓ / 3 x	
Porte applicateur de cire & Revêtement QS020 / QS010		✓ / 3 x
Réservoir 1.000 ml & set d'anneaux de code couleur FABTL / FAORS		✓
Sac a dos 5 l FABAP	✓	✓



erGO! MANCHE TÉLESCOPIQUE

Manche ergonomique pour sols avec poignée pivotante

- FAEPL/FAPLW: Accompagne le mouvement en « S » intuitif.
- FAEPL/FASPL: Système de vaporisation par pulsions, pour un dosage précis. Avec poignée de commande pour le dosage.

No. de réf.	Taille	Version	Boîte
FAPLW	1,30 - 1,70 m	Forme en « S » sans réserv.	1
FAEPL	1,30 - 1,70 m	Forme en « S » avec porte réserv.	1
FASPL	1,30 - 1,70 m	Forme droite avec porte réserv.	1



erGO! PORTE-MOP

Porte-mop à scratch et à poches 40 cm

- Scratch : utilisation rapide et simple pour tous les mops à scratch standard.
- Poche : pour tous les mops à poches ou mops plats de UNGER.
- Jonction d'encliquetage pour les manches erGO!

No. de réf.	Taille	Version	Boîte
FAVMH	40 cm	Mop à scratch	5
FAPMH	40 cm	Mop à poches	5




erGO! MOPS DE NETTOYAGE

Mop à poches et à languettes 40 cm

- Mops en microfibre haut de gamme, glissent admirablement sur le sol et possèdent d'excellentes propriétés de nettoyage.
- Pour tous les porte-mop usuels.
- Comprend des languettes de code couleur à découper.

No. de réf.	Taille	Produit	Boîte
FAVMC	40 cm	Mop à scratch*	5
FAPMM	40 cm	Mop à poches*	5
FAPML	40 cm	Mop à languettes*	5

*Microfibres 100 % polyester



erGO! RÉSERVOIRS

Réservoirs amovibles, se fixent rapidement au manche erGO!

- Capacité de 1.000 mL.
- Comprend un système de diffusion par pulsion dévissable.
- Remplissage, montage et utilisation simples.

No. de réf.	Taille	Produit	Boîte
FABTL	1.000 mL	Grand réservoir	1
FAORS	1 boîte = 4 pièces	Anneaux de codage couleur	1
FAVAS		Système de diffusion par pulsion	1
FADTS	1 boîte = 5 pièces	Tuyau distributeur	1



erGO! PORTE APPLICATEUR DE CIRE

Porte applicateur de cire léger en aluminium pour le revêtement 40 cm

- Pour l'imprégnation et l'entretien des sols.
- Dispositifs spéciaux de fixation pour un parfait maintien du revêtement.
- Jonction d'encliquetage pour les manches erGO!

No. de réf.	Taille	Boîte
QS020	40 cm	5



erGO! REVÊTEMENT/MOP D'IMPRÉGNATION

Revêtement applicateur de cire et mop à scratch 40 cm

- Idéal pour l'imprégnation/entretien des sols.
- Répartit les dispersions d'entretien de façon homogène sans les absorber.
- Jusqu'à 300 cycles de lavage.
- Matières non peluchantes pour un excellent résultat.

No. de réf.	Taille	Produit	Boîte
QS010	40 cm	Revêtement*	10
FAVMF	40 cm	Mop à scratch*	5

*Microfibres 100 % polyester


















erGO! SAC A DOS 5 L









Pour le transport du liquide d'imprégnation ou du produit nettoyant

- Sac à dos robuste en nylon, doté d'une solide poche en plastique de 5 l.
- Tuyau de raccordement au manche erGO! avec système de diffusion par pulsion.
- Set de recharge avec tuyau de remplissage et adaptateurs de bidon disponibles en accessoires.

No. de réf.	Taille	Produit	Boîte
FABAP		Sac à dos	1
FABAR	5 l	Poche	5
FABAH		Tuyau de raccordement	1
FABAK		Set de recharge	1

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Distributeur de savon 350 ml blanc (fenêtre)	1	60705	39,00
	Distributeur de savon 850 ml blanc (fenêtre)	1	60706	49,00
	Distributeur savon 350 ml, transparent	1	60721	39,00
	Distributeur savon 850 ml, transparent	1	60722	49,00
	Distributeur savon Fix, 1 L	1	60730	129,00
	Distributeur essuie-main, 250 feuilles	1	70123	39,00
	Distributeur essuie-main, 400 feuilles	1	60704	43,00
	Distributeur papier Mini	1	70116	41,00
	Distributeur papier Midi	1	70118	49,00

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Distributeur papier hygiénique (2 rouleaux)	1	70115	44,00
	Distributeur papier hygiénique Jumbo	1	60211	44,00
	Poubelle petite à bascule	1	70113	36,00
	Poubelle grande à bascule	1	70112	53,00
	Petit poubelle à papier en plastique	1	70110	27,00
	Corbeille à papier grand anneau en plastique	1	70111	44,00
	Poubelle à pédale, 6 litres	1	60267	25,90
	Corbeille grande en métal plastifié 33 x 50 x 25 cm	1	60213	45,00
	Corbeille petite en métal plastifié 32 x 35 x 22 cm Possibilité d'accrocher au mur.	1	70121	43,00
	Marplast Autres modèles et couleurs disponibles sur demande avec des quantités minimales.		Info	0,00

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Distributeur sac hygiéniques	1	60584	9,90
	Sac hygiéniques synthétiques (Pqt de 25 sachets, cart de 48 pqt) (carton de 48 boîte)	1	60684	2,50
	Garniture WC sans rebord	1	60529	7,95
	Garniture WC avec rebord	1	60528	10,60
	Brosse de rechange sans rebord	1	60531	3,70
	Brosse de rechange avec rebord	1	60530	4,70
	SAFESEAT Starter Set (Distributeur + 3 pièces de rechange)	1	60744	99,00
	SAFESEAT Distributeur	1	60742	69,00
	SAFESEAT Rechange, 350 ml	1	60743	13,00
	Sèche-mains Favorit Blanc Un séchage des mains à grande vitesse en seulement 9 à 11 secondes Puissance en watts Air chaud 750 watts ? 1650 watts Puissance acoustique Agréable 68 dB	1	37.700	1.190,00
	Sèche-mains Stérillo avec désinfection de l'air Un séchage des mains à grande vitesse en seulement 8 à 12 secondes Puissance 800 watts Puissance acoustique Agréable 79 dB	1	06405	1.290,00

Nouvelles possibilités, travail facilité

Disponible en magasin distributeur, papier, savon. divers.



Faciliter votre
choix








Créer la bonne
impression




Des produits qui
s'adaptent à vos
besoins
















	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Papier essuie mains Lucart Recyclé 3960 cp 2 couches dim 23-23.5, 220 F., emb.18 pqt			1	864036	64,00	0,00
	Papier ménage 3 couches super blanc, emb. 8 pqt, pqt 4 rlx			1	176011	8,90	0,00
	Papier WC clou 3 couches, 250 cp, emb. 72 rlx			1	29892	1,17	0,00
	Torchon essuie tout cuisine, cellulose blanc 2 couches, emb. 6 rlx, Vernardo Midi			1	420001	59,00	0,00
	Papier WC soft, 3 couches, cellulose 250 cp, emb. 56 rlx			1	2010.10170	0,95	0,00






Tork : Distributeur et papier







Autres modèles disponibles, catalogue général sur demande.












	Description du produit	UV	Code	CHF
	Canard-WC DeoBloc Blue carton de 12 pces	1	11122	3,90
	Canard WC AcquaBlue 4in1, 2 recharge carton de 10 pces	1	11123	4,30
	Canard WC DeoBloc Active 3in1 Marines Ct. 12 pces	1	11127	3,90
	Canard WC DeoBloc Active 3in1 Marines, 2 recharge Ct. de 12 pces	1	11129	4,30
	Canard WC BlueBloc 3in1 Marines, 2 pces de 50 g ct de 12 pces	1	11130	5,10
	Canard WC Fresh Disc Citron, applicateur + recharge	1	11101	6,60
	Duck Fresh Disc recharge Citron, 2 x recharge gel,	1	11102	9,50
	Duck Fresh Disc Complet Marine, applicateur + recharge,	1	11107	6,60
	Duck Fresh Disc recharge Marines, 2 x recharge gel,	1	11108	9,50

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Air Stick Gel ambiente Lavande Ct. de 8 pce	1	11131	3,90
	Air Stick Gel ambiente Orange & Jasmin carton de 8 pces	1	11132	3,90
	Air Stick Gel ambiente Relaxing Zen carton de 8 pces	1	11134	3,90
	Brise Spray ambiente Bali & Jasmin 300 ml Ct.de 6 pces	1	11186	4,90
	Brise Spray ambiente Lavande 300 ml Ct.de 6 pces	1	11187	4,90
	Brise Spray ambiente Fresh Lemon 300 ml Ct.de 6 pces	1	11199	4,90
	Uriwave (Disponible en 6 parfums: pomme rouge épicé, melon vert, bleu océan, mangue orange, pamplemousse rose, kiwi, menthe vert) Ct. de 10 pces	1	61001	70,00
	Saniclip (Disponible en 6 parfums: pomme rouge épicé, melon vert, bleu océan, mangue orange, pamplemousse rose, kiwi, menthe vert) Ct. de 10 pces	1	61022	70,00
	Curve, Disponible en 4 parfum: Cottom Blossom, Fabulous, Citrus, Mangue, Cartone da 10 pezzi	1	62026	70,00
	AIROMA Starter Set air diffuseur désodorisant Distributeur + 2 + 2 batteries parfums.	1	AC400S	110,00
	Airoma Aerosol 270 ml, profumi diversi Cool, Mystique, Babyface, Citrus, Sensual, Exotic, Citrus Mango ct 12 pces	1	Airoma	15,00






	Description du produit	UV	Code	CHF
	Chiffon microfibre EVA bleu 40 x 40 cm	1	65370	5,95
	Chiffon microfibre EVA rouge 40 x 40 cm	1	65371	5,95
	Chiffon microfibre EVA jaune 40 x 40 cm	1	65372	5,95
	Chiffon microfibre EVA vert 40 x 40 cm	1	65373	5,95
	Chiffon microfibre multi-usages en PVA, Brillant, 35 x 40 cm, bleu	10	88709	49,00
	Chiffon microfibre multi-usages en PVA, Brillant, 35 x 40 cm, rouge	10	88711	49,00
	Chiffon microfibre multi-usages en PVA, Brillant, 35 x 40 cm, vert	10	88712	49,00
	Chiffon microfibre multi-usages en PVA, Brillant, 35 x 40 cm, jaune	10	88713	49,00
	Chiffon microfibre 40 x 40 cm NANO, bleu	1	65374	7,95
	Chiffon microfibre 40 x 40 cm NANO, rouge	1	65375	7,95
	Chiffon microfibre 40 x 40 cm NANO, jaune	1	65376	7,95
	Chiffon microfibre 40 x 40 cm NANO, vert	1	65377	7,95
	chiffon microfibre 40 x 65 cm NANO Disponible en bleu, rose, jaune et vert	1	65378	10,00
	Scotch Brite Microfibre 2010 bleu, 36x32 cm	1	60111	7,60
	Scotch Brite Microfibre 2010 rouge, 36x32 cm	1	60112	7,60
	Scotch Brite microfibre 2010 jaune, 36x32 cm	1	60113	7,60
	Scotch Brite microfibre 2010 vert, 36x32 cm	1	60115	7,60
	3M Scotch Brite 2060 bleu microfibre, 36x40 cm	1	42060	2,20
	3M Scotch Brite 2060 rouge microfibre, 36x40 cm	1	42061	2,20
	3M Scotch Brite 2060 jaune microfibre, 36x40 cm	1	42062	2,20
	3M Scotch Brite 2060 vert microfibre, 36x40 cm	1	42063	2,20





	Description du produit	UV	Code	CHF
	Papier en rouleau TNT sacs de 2 rouleaux Papier multi-usage non tissé, haute capacité d'absorption et résistance mécanique, 71gr/m2	1	70114	135,00
	Papier en rouleau TNT sacs de 2 rouleaux de 7 pqt	1	701147	100,00
	Papier en rouleau TNT sacs de 2 rouleaux de 14 pqt	1	7011414	85,00
	Papier en rouleau TNT sacs de 2 rouleaux palette de 40 pqt	1	7011440	75,00
	Chiffons multi-usages rouges, 25 pcs.	25	60219	18,00
	Chiffons multi-usages bleus, 25 pcs.	25	60221	18,00
	Chiffons multi-usages jaunes, 25 pcs.	25	60227	18,00
	Chiffons multi-usages verts, 25 pcs.	25	60233	18,00
	Chiffon éponge Tiki, 4 couleurs disponibles bleu, rouge, vert, jaune	10	60223	7,40
	linge de cuisine ECO-Line, 48 x 85 cm, 80 g	1	4000	7,00
	Chiffon Visconnette	1	60222	7,60
	Serpillière pour sols 100% coton, 50x60 cm	1	60220	3,00










	Description du produit	UV	Code	CHF
	Éponges détachantes Numatic	10	25512	8,00
	Éponge blanche pour enlever les taches 3M 110x70x30 mm paquet de 2 pièces	1	42000	4,20
	Eponge inox	1	60228	3,50
	Eponge pad bleu/rouge/vert/jaune, 10 pcs bleu/blanc 60273 vert/blanc 60270 jaune/blanc 60271 rouge/blanc 60272	10	60273	9,00
	Éponge abrasive jaune-vert	1	60224	0,95
	Eponge pour pince FIXI ou autre	1	60137	4,00
	Éponge blanc-vert 3M 13-21 154x80x48 mm	1	41321	2,40
	Éponge bleu-bleu 3M 13-21 154x80x48 mm	1	41331	2,40
	Éponge rouge-bleu 3M 13-21 154x80x48 mm	1	41332	2,40
	Eponge bleu-jaune 13-33 3M 154x80x48 mm	1	41333	2,40
	Éponge jaune-blanc 3M 13-41 154x80x48 mm	1	41341	2,40
	Chiffon en Microfibre NU Stretch 40x40cm, rouge	1	100383	2,85












	Description du produit	UV	Code	CHF
	Chiffon en Microfibre NU Stretch 40x40cm, bleu	1	100384	2,85
	Chiffon en Microfibre NU Stretch 40x40cm, vert	1	100385	2,85
	Chiffon en Microfibre NU Stretch 40x40cm, jaune	1	100386	2,85










	Description du produit	UV	Code	CHF
	Échelle ISSIMA certifiée SUVA pour usage domestique 2 marches + plateforme, poids 5,0 kg	1	9707150	200,00
	Échelle ISSIMA certifiée SUVA pour usage domestique 3 marches + plateforme, poids 5,9 kg	1	9707175	220,00
	Échelle ISSIMA certifiée SUVA pour usage domestique 4 marches + plateforme, poids 6,8 kg	1	9707200	245,00
	Échelle ISSIMA certifiée SUVA pour usage domestique 5 marches + plateforme, poids 7,7 kg	1	9707225	265,00
	Échelle ISSIMA certifiée SUVA pour usage domestique 7 marches + plateforme, poids 9,5 kg	1	9707275	330,00
	Panneau signalétique	1	84261	23,90
	Tête de loup avec manche télescopique art 60039.1 Tête de rechange 12.95 frs	1	60039	16,95
	Plumeau en laine	1	60048	19,50
	Épée anti-poussière SmartDry, 60 cm	1	25526	21,55
	Couverture acrylique de rechange SmartDry, 60 cm	1	25527	9,25
	Housse en microfibre de rechange SmartDry, 60 cm	1	25528	7,25










	Description du produit	UV	Code	CHF
	Gants ménage XS-S-M-L-XL, paire	1	60240	3,50
	Gants jetables nitrile / vinyle / latex Différents modèles disponibles, tailles S - M - L - XL, prix sur demande	1	Info	0,00
	Couvre-chaussures bleu 40my emb 100pcs	1	272961	13,90
	Lunettes protection 5000HF	1	S0472	17,00







	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Sac à déchets 35L/noir Rlx à 20 pcs,Fiscelle PP 320x280x600mm, LDPE 30μ Ct de 20 rlx			1	DE95378	2,70	0,00
	Sac à déchets 35L noir Quickbag Recycling Rouleau de 20 pcs, LDPE, bande de traction,600x600+50mm Ct de 20 Rlx			1	2520.10501	4,40	0,00
	Sac à déchets 60L/noir Rlx à 10 pcs,Fiscelle PP 280x270x960mm, HDPE 18μ Ct de 30 Rlx			1	2520.10085	3,35	0,00
	Sac à déchets 60L noir Quickbag Recycling Rouleau de 10 pcs, LDPE, bande de traction,600x860+50mm Ct de 24 Rlx			1	2520.10502	3,30	0,00
	Sac à déchets 110L/noir Rlx à 10 pcs,Fiscelle PP 350x350x1100mm, LDPE 38μ Cte de 20 Rlx			1	417191	4,55	0,00
	Sac à déchets 110L noir Quickbag Recycling Rouleau de 10 pcs, LDPE, bande traction, 720x1000+50mm Ct de 15 Rlx			1	2520.10503	5,60	0,00
	Sac à déchets 120L gris noir Rouleau de 25 pcs, LDPE, bande PP, 350+2x175x1200mm Ct de 8 Rlx			1	2520.10504	21,45	0,00
	Sac à déchets 130L/noir Rlx à 10 pcs, liens de fermet. 830x1100+50mm, LDPE 60my Ct de 12 Rlx			1	2520.10505	10,40	0,00
	Sacs ordures transparents 77 litres, Rouleaux de 20 sacs, cartons de 35 rouleaux Rouleau de 20 sachets, carton de 35 rouleaux			1	7704	2,75	0,00








	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Sacs ordures transparents 28/35 litres, cartons de 20 rouleaux.			1	12157	1,60	0,00
	Sacs ordures transparents 18/22 litres, cartons de 20 rouleaux.			1	12149	1,45	0,00
	Housse container transport 800 L, cond. 50 pcs			1	12203	48,00	0,00
	Porte-sac poubelle Vario, avec couvercle, 100 lt			1	95261	55,00	0,00
	Poubelle avec couvercle basculant, 33 litres (disponible en coloris blanc ou anthracite)			1	95265	25,00	0,00
	Poubelle avec couvercle basculant, 65 litres (disponible en coloris blanc ou anthracite)			1	95266	38,00	0,00
	Poubelle à pédale STEP, 45 litres (disponible en coloris blanc ou anthracite)			1	92007	45,00	0,00
	Sac de Déchet compostable BioWaste 240 L Format : 120 x 140 cm Épaisseur : 25 my Capacité de charge : 14 kg Conditionnement par carton : 5 unités par paquet, 10 paquets par carton Quantité de commande minimum : 100 unités Temps de stockage garantie : 18 mois pqt art Z8 34060.1 18.00			1	Z8 34060	150,00	0,00
	Sac de Déchet compostable BioWaste 800 L Format : 115 + 37.5 +37.5 x 150 cm Épaisseur : 30 my Capacité de charge : 20 kg Conditionnement par carton : 10 unités par paquet, 5 paquets par carton Quantité de commande minimum : 50 unités Temps de stockage garantie : 18 mois pqt art Z8 34061.1 43.20			1	Z8 34061	180,00	0,00








	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	<p>Sac de Déchet compostable BioWaste Reisist 120-140 L</p> <p>Format : 90 x 130 cm Épaisseur : 25 my Capacité de charge : 12 kg Conditionnement par carton : 10 unités par rouleau, 20 rouleaux par carton Quantité de commande minimum : 200 unités Temps de stockage garantie : 18 mois pqt art Z8 34059.1 18.80</p>			1	Z8 34059	180,00	0,00
	<p>Sac de Déchet Taxé</p> <p>Sac de Déchet Taxé pour le Valais Rlx 17L art 613/101 rlx 9.55 Sac de Déchet Taxé pour le Valais Rlx 35L art 613/102 rlx 19.10 Sac de Déchet Taxé pour le Valais Rlx 60L art 613/103 rlx 34.10 Sac de Déchet Taxé pour le Valais Rlx 110L art 613/104 rlx 31.10</p>			1	613	0,00	0,00

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Balai en crin 30 cm avec manche	1	60001	19,90
	Balai en crin 40 cm avec manche	1	60003	29,90
	Balai en crin 60 cm avec manche	1	60004	51,50
	Balai en crin 80 cm avec manche	1	60005	66,50
	Balai-brosse avec support en métal et manche Manche de rechange art 60011.1 4.60 pce	1	60011	17,50
	Balai-brosse rechange	1	60400	12,80
	Pelle et petit balai, bleu, crin renforcé	1	60009	8,95
	Pelle et petit balai, rouge, crin renforcé	1	60016	8,95
	Petit balais rechange, bleu/rouge	1	60017	4,95
	Balai avec ramasseur	1	60044	48,50
	Pelle en métal	1	60029	7,95
	Ramasseur en métal avec long manche	1	60020	38,00

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Balai de riz standard	1	60000	8,50
	Balai de riz industriel	1	60007	10,00
	Balai en bambou avec manche	1	60045	8,90
	Balai type Bamboo pour l'extérieur, vert, avec poignée	1	60283	19,90
	Balai en plastique vert pour l'extérieur	1	60284	19,50
	Balai avec manche en métal 135 cm Balai avec manche en métal 135 cm	1	43001	13,50
	Brosse en S	1	60043	5,60
	Brosse pour radiateur	1	60037	8,90
	Brosse pour trop plein du lavabo	1	53090	3,70

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Brosse synthétique pour joints	1	60504	17,40
	Petite brosse pour la vaisselle	1	60535	5,65
	Brosse à grill avec grattoir en métal	1	60537	8,80
	Brosse pour ongles avec support	1	60503	4,95
	Porte-balai 3 acc. inox 50 cm	1	70701	34,90
	Ramasseur à pince 100 cm	1	60175	37,00

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Balai-brosse polyester, 30 cm, blanc	1	60523	19,50
	Balai-brosse polyester, 30 cm, bleu	1	60623	19,50
	Balai-brosse polyester, 30 cm, rouge	1	60823	19,50
	Balai-brosse polyester, 30 cm, vert	1	60923	19,50
	Balai-brosse polyester, 40 cm, blanc	1	60522	28,50
	Balai-brosse polyester, 40 cm, bleu	1	60622	28,50
	Balai-brosse polyester, 40 cm, rouge	1	60822	28,50
	Balai-brosse polyester, 40 cm, vert	1	60922	28,50
	Balai polyester, 30 cm, blanc	1	60521	27,90
	Balai polyester, 30 cm, bleu	1	60534	27,90
	Balai polyester, 30 cm, rouge	1	60821	27,90
	Balai polyester, 30 cm, vert	1	60921	27,90
	Balai polyester, 40 cm, blanc	1	60519	34,90
	Balai polyester, 40 cm, bleu	1	60518	34,90
	Balai polyester, 40 cm, rouge	1	60819	34,90
	Balai polyester, 40 cm, vert	1	60919	34,90
	Pelle et petit balai polyester, poils bleus	1	60532	15,90
	Pelle et petit balai polyester, poils blancs	1	60512	15,90
	Pelle et petit balai polyester, poils rouges	1	60533	15,90
	Pelle et petit balai polyester, poils verts	1	60536	15,90
	Manche en fibre de verre 145 cm	1	60510	19,90
	Manche télescopique en alu, 2 x74 cm	1	60509	16,50

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Floorpad Ø 355 mm Disponible en blanc, rouge, bleu, vert, marron et noir. Carton de 5 pièces	1	42355	19,00
	Floorpad Ø 406 mm Disponible en blanc, rouge, bleu, vert, marron et noir. Carton de 5 pièces	1	42406	22,00
	Floorpad Ø 432 mm Disponible en blanc, rouge, bleu, vert, marron et noir. Carton de 5 pièces	1	42432	23,00
	Floorpad disponible à partir de 280 mm à 530 mm en différentes couleurs		Info	0,00
	Pad à main verte 86 3M 158x224x12 mm	1	40086	3,00
	Pad main verte fin 96 3M 158x224x7 mm	1	40096	1,80
	Pad à main 3M blanc 98 mm 158x224	1	40098	2,40
	Scotch Brite 3M 640 Pad à main vert moyen 200mm x 4 m en rouleau	1	40640	33,00
	Pad à main Fin Scotch Brite 690 3M en Rouleau 200mm x 4 m	1	40690	42,00
	Doodlebug Pad blanc 8440 3M 117x254x23	1	48440	7,00
	Doodlebug Pad bleu 8242 3M 117x254x23 mm	1	48242	7,15
	Doodlebug Pad brun 8541 3M 117x254x23	1	48541	7,85
	3M Doodlebug à main 80x220 mm	1	46473	56,00
	Pad Lok Brosse 6474 sans manche 3M 88x220 mm	1	46474	38,00

Walco propose une large gamme de tapis d'entrée qui représentent une barrière très efficace pour capter la poussière, les débris apportés de l'extérieur et absorber l'eau.

On estime que 80 % des salissures, poussières et eau sont transportées à l'intérieur des bâtiments par les visiteurs via la semelle de leurs chaussures. Les moquettes que nous proposons contribuent à créer une entrée plus sûre et plus fonctionnelle sans compromettre le design, tant dans la phase de conception que de rénovation.



Découvrez avec nous toute la gamme de tapis et barrières anti-salissures 3M et EMCO, sociétés leaders sur le marché. Demandez un devis gratuit, incluant l'inspection du site, à votre domicile.



Toutes les solutions sont disponibles dans des tailles standard et personnalisées, même avec vos logos et images.

Arrêtez la saleté à l'entrée avec Walco !



Nouvelle maison?

Un sol fraîchement posé à nettoyer ?

Des garages à balayer ?

Canapé et moquette tachés ?

Nous avons la solution idéale pour tous vos besoins de nettoyage à faire soi-même.



Nous disposons d'une large gamme de machines de location, idéales pour un usage privé et professionnel.

Par exemple:

Petites / moyennes autolaveuses

Autolaveuse autoportée

Aspirateur humide

Vide

Machines d'injection / extraction (lave-tapis)

Machines orbitales monobrosse

Balayeuses manuelles ou autoportée

Etc.

Demandez le tarif spécial location

PROMOTION SPÉCIALE WEEK-END

Il est possible de louer les machines le week-end et de bénéficier d'un tarif préférentiel.

N'hésitez pas à nous contacter pour être conseillé et réserver votre machine.



CONSEILS

Nos conseillers, nos techniciens et nos chimistes sont toujours à votre disposition pour résoudre vos problèmes d'hygiène et de nettoyage.

Walco Technique de Nettoyage SA
Rte de la Drague 41
1950 Sion
027 3221540
info@walco-sion.ch

Pour toute la Suisse :
INFOLINE 0848 333 323
COURRIEL info@walco.ch

UN SERVICE

Un service d'entretien et de réparation fiable vous garantit une assistance après-vente adéquate, tant pour les machines que pour les équipements.

QUALITÉ

Tous nos produits et tous nos savons sont fabriqués à Giubiasco (Suisse - Tessin) et subissent des contrôles de qualité constants et très rigoureux.

DONNÉES TECHNIQUES

Walco Lin SA se réserve le droit de modifier les données techniques et les prescriptions.

PRIX ET TVA

Tous les prix sont hors TVA. Nous nous réservons le droit de modifier les prix sans préavis.

TAXE COV

La taxe COV est prélevée en Suisse sur les composés organiques volatils avec une part de plus de 3%. Cette taxe est soumise à la TVA et est mentionnée séparément sur la facture.

LIVRAISON

Les marchandises sont livrées par nos camionnettes ou par un transporteur externe. Pour tout le Valais c'est gratuit, gratuit à domicile à partir de CHF 300.00 net d'achat (hors TVA). Pour les petits achats, il y a des frais d'expédition. Pour le reste de la Suisse, le transport s'effectue via un transporteur externe à l'aide de colis ou de palettes. Le coût d'un tel transport est calculé en fonction du poids et du type.

L'emballage jusqu'à 25 kg est inclus dans le prix. Pour fûts, poubelles, etc. pour une capacité supérieure, des frais de caution seront facturés ; ce montant sera remboursé au retour des contenants (complets avec couvercles/bouchons, et nettoyés).

LES NOMS DE MARQUES

Walco® Mak® Neutro™ Lavaline® Texline® Ready®



Couverture 2024	1
Présentation Walco Sion	2
Présentation de la société Walco Lin SA	3
Production suisse (Tessin - Giubiasco)	4
Décapants et détergents industriels	5
Nettoyants universels	6
Nettoyants universels	7
L`ORIGINAL - Nettoyant parfumé 84	8
Dispersions et détergents protecteurs	9
Nettoyants pour sanitaires	10
Nettoyants écologiques Natura	11
Ready, Uniplus et Saniplus	11
Nettoyants et savons de cuisine	12
Détergents pour lave-vaisselle industriels	14
Lessive et adoucissants	15
Hagleitner 2GO et 4PURE/MIX	16
Hagleitner 2GO et 4PURE/MIX	17
Hagleitner 2GO et 4PURE/MIX	18
Hagleitner 2GO et 4PURE/MIX	19
Hagleitner 2GO et 4PURE/MIX	20

Hagleitner 2GO et 4PURE/MIX	21
Hagleitner 2GO et 4PURE/MIX	22
Hagleitner 2GO et 4PURE/MIX	23
Hagleitner 2GO et 4PURE/MIX	24
Hagleitner 2GO et 4PURE/MIX	25
Hagleitner 2GO et 4PURE/MIX	26
Hagleitner 2GO et 4PURE/MIX	27
Hagleitner 2GO et 4PURE/MIX	28
Hagleitner 2GO et 4PURE/MIX	29
Hagleitner 2GO et 4PURE/MIX	30
Steinfels Partner	30
Savons liquides et solides	31
Savons en pâte	32
Produits speciaux	33
Bauwerk	36
Aquama	37
Aquama	38
Aquama	39
Robinets, vaporisateurs, bouteilles	40
Station de dosage	41

I-Mop	42
Autolaveuse	43
Autolaveuse et Monobrosse Divers	44
Aspirateurs et Machines Divers	45
Numatic	46
Aspirateur QUICK	47
Numatic QUICK	48
Aspirateurs et balayuses Numatic	49
Aspirateurs eau et poussière Numatic / Santoemma et nettoyeurs de tapis	50
Accessoires Numatic	51
Aspirateur / liquides IPC Soteco	52
Aspirateur / liquides IPC Soteco	53
Autolaveuses et monobrosse	54
NX300	55
Machines à batterie lithium-ion	56
Accessoires Numatic	57
Chariots polyvalents et accessoires Numatic	58
Chariots polyvalents et accessoires Numatic	59
Chariots polyvalents et accessoires VDM	60
Mop, support et seaux	61

Mop,support et seaux	63
Mop support et seaux	64
Gazes humides	65
Seau, support à cire et raclette	67
Nettoyage des vitres	69
Nettoyage des vitres	71
Nettoyage des vitres	72
Unger	73
Unger	74
Unger	75
Unger	76
Unger	77
Unger	78
Unger	79
Unger	80
Unger	81
Unger	82
Unger	83
Unger	84
Unger	85

Unger	86
Unger	87
Unger	88
Unger	89
Unger	90
Unger	91
Hygiène dans les sanitaires	92
Hygiène dans les sanitaires	93
Hygiène dans les sanitaires	94
Tork Partner	95
Papier Divers Tork Lucart	96
Canard de toilette	97
Déodorants	98
Chiffons et microfibres	99
Chiffons et éponges	100
Matériels divers	103
Sacs et corbeilles à déchets	105
Brosses et balais	108
Brosses et balais	109
Brosses et balais HACCP	111

3M Floorpad et pad pour les mains	112
Tapis et barrières anti-salissures	113
Location de machines	114
Informations générales sur les ventes	115
Index	116
Dernier	122
CGV	123
CGV	124
CGV	125
CGV	126
Fin	127

Safe Air & Surface®

Gamme modules de décontamination Hygiactive AS

Décontamination des volumes et des surfaces par une combinaison de technologies:
plasma d'oxygène à froid ,
irradiation germicide double bande d'ondes UV et oxydation photocatalytique PCO .



Walco Technique de Nettoyage SA **Conditions générales de vente (CGV)**

1. Champ d'application :

Pour toutes les livraisons de la société Walco Technique de Nettoyage SA (ci-après dénommée Walco) à ses clients, les présentes conditions générales de vente et de livraison s'appliquent, sauf accord spécifique signé entre les parties. Toute modification de ces conditions doit faire l'objet d'une confirmation écrite de la part de Walco. Aucune modification unilatérale de la part d'un client ne saurait être acceptée.

2. Conclusion du contrat :

Le contrat entre Walco et le client est conclu uniquement par une commande du client et son acceptation par Walco. La commande du client peut être passée, par écrit ou par e-mail. Walco accepte la commande soit en livrant la marchandise commandée sous réserve que le client signe le bon de livraison ou soit en transmettant une confirmation de commande par e-mail ou par écrit au client, sur demande de celui-ci. En outre, toute conclusion de contrat ou signature d'un bon de livraison avec Walco vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP.

3. Prix :

Toutes les indications de prix sont en CHF hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et sont basées sur la liste de prix en vigueur. Walco tient régulièrement à jour sa liste de prix et seule la liste de prix en vigueur lors de la commande fait foi. La TVA est indiquée séparément sur la facture. Les prix sont maintenus aussi stables que possible, mais peuvent être ajustés à la hausse ou à la baisse en fonction de la situation du marché. Notre service clientèle est toujours prêt à vous fournir des informations sur les prix actuels ou à vous faire une offre avec les prix en vigueur. Pour certains produits chimico-techniques, une taxe COV est également prélevée conformément à la réglementation légale en vigueur. La taxe COV (composés organiques volatils) est mentionnée sur la facture. Les emballages vides sont repris sur demande du client, à défaut ils doivent être éliminés par ce dernier.

4. Délais de livraison :

Si Walco ne peut pas respecter les délais convenus, elle en informe sans délai le client. Sans condition, le client s'engage à accorder à Walco un délai raisonnable pour effectuer la livraison et renonce expressément à tout dommage lié au retard. En aucun cas, l'acceptation d'une livraison tardive donne le droit à une indemnisation.

5. Frais de livraison / Traitement des commandes :

Pour les commandes d'une valeur nette de CHF 300.00 (hors TVA) ou plus, la livraison est offerte. Pour les commandes d'une valeur inférieure à CHF 300.00, un supplément pour petites quantités de CHF 15.00 est facturé à chaque commande. Les frais supplémentaires pour les livraisons express sont à la charge du client et seront calculés au cas par cas et communiqués au client directement pour acceptation.

6. ADR : Transport de marchandise dangereuses :

Walco se charge des livraisons pour toutes les commandes ne dépassant les 1000 points ADR (Transport sans dépassement des seuils fixes sous 1.1.3.6). Pour les livraisons des commandes excédant plus de 1000 points, la livraison sera opérée par camion, selon un tarif affiché sur l'offre au client.

7. Propriété et risque :

La propriété et le risque des produits Walco passent au client au moment où les produits sont effectivement mis à disposition par le transporteur de Walco. Pour les commandes pouvant être postées, la propriété et le risque des produits Walco passent au client au moment où les produits sont effectivement déposés à la Poste ou tout autre organe postal agréé.

8. Garantie / Délai de réclamation :

Le client a le devoir de vérifier immédiatement à réception de la marchandise si la livraison correspond à sa commande. Les divergences doivent être signalées immédiatement. Walco ne saurait être tenue responsable pour une livraison divergente de la commande initiale si l'avis est fait tardivement.

9. Retours :

La reprise de la marchandise incorrectement commandée n'est acceptée qu'avec un bon de livraison/facture. De plus, des frais de gestion de 20 % de la valeur des marchandises sont facturés. Les retours doivent être signalés dans les 10 jours à compter de la date du bon de livraison au numéro de téléphone 027 322 15 40, sinon la livraison est réputée acceptée et aucun autre droit de retour ne sera toléré. Ensuite, le retour signalé doit être renvoyé dans les 30 jours à compter de la date du bon de livraison. Passé ce délai, les retours ne sont également plus acceptés. Cette garantie s'applique exclusivement aux matériaux neufs/inutilisés. Les emballages ouverts et les emballages endommagés ne sont ni repris ni remboursés. En cas de collecte par Walco, des frais forfaitaires de CHF 90.- sont facturés par collecte. Pour la marchandise incorrectement commandée, Walco se réserve le droit de facturer les frais réels au client.

10. Paiement :

Le délai de paiement des factures de Walco par le client est de 30 jours nets. Il n'existe aucun droit à une réduction pour paiement anticipé. Les réductions de paiement anticipé non justifiées et accordées unilatéralement par le client lui-même, seront facturées rétroactivement à ce dernier.

10.1 Les conditions de paiement pour les commandes de CHF 2000.00 et plus sont les suivantes :

- Un acompte de 30% de la valeur de la commande est à payer immédiatement à la commande.
- Le solde de la facture finale est payable dans les 30 jours suivant la livraison de la commande.
- Des frais de rappel de Fr. 50.- peuvent être appliqués en cas de retard de paiement sans avertissement au client.
- Des intérêts moratoires de 5% peuvent également être appliqués en cas de retard de paiement.

10.2 Montant de commande minimum pour les clients privés et les agences :

- Afin de bénéficier d'une facture, le montant minimum de commande pour les clients privés et les agences est de CHF 100.00.
- Lorsque la commande est inférieure à CHF 100.00, le paiement se fait en cash ou par carte.

10.3 Nouveaux clients – Paiement anticipé :

- Les nouveaux clients doivent effectuer un paiement anticipé afin que leur commande soit prise en compte.
- Les modes de paiement acceptés pour les nouveaux clients incluent le paiement en espèces, carte ou Twint.

10.4 Conditions spéciales pour les nouvelles entreprises de nettoyage inscrites au registre du commerce :

Les nouvelles entreprises de nettoyage inscrites au registre du commerce peuvent bénéficier d'un rabais professionnel. Les détails du rabais peuvent être spécifiés selon vos accords commerciaux. Le fait que Walco accorde un rabais commercial à une autre entreprise de nettoyage ne donne pas le droit à la nouvelle entreprise de nettoyage d'en jouir. Les conditions spéciales sont offertes par Walco et peuvent faire l'objet de retrait unilatéral en cas d'abus.

11. Facture papier :

Les frais d'envoi des factures au format papier sont de CHF 3.00 par facture. Ces frais couvrent les coûts associés à la production, l'impression et l'envoi postal des factures. Pour recevoir gratuitement vos factures par e-mail, veuillez simplement fournir votre adresse e-mail de comptabilité.

12. Réparation et entretien :

Les travaux de réparation et d'entretien sont effectués par nos techniciens de service sur place ou dans l'atelier de service du fabricant.

13. Changements de modèle et de conception :

Les changements de modèle et de conception, ainsi que les ajustements de prix qui en résultent, sont réservés à tout moment par Walco.

14. Produits chimico-techniques (CTP) - Sécurité des produits et consignes de stockage :

Les indications de danger et les conseils de sécurité peuvent être consultés sur la fiche de données de sécurité correspondante. Celles-ci peuvent être téléchargées, commandées par téléphone au numéro 027 322 15 40 ou par courriel à l'adresse info@walco-sion.ch. Les produits Walco sont destinés aux utilisateurs professionnels/spécialistes. Le stockage doit se faire dans l'emballage d'origine scellé. Les CTP doivent être protégés du gel, de la chaleur et de la lumière.

15. Début et durée de la garantie :

Selon la garantie du fabricant des machines, Walco accorde une garantie de 12 ou 24 mois. La durée de garantie est consignée sur le bon de livraison de l'appareil sur lequel se trouve le numéro de série et la garantie accordée. En tout état de cause, Walco vend des machines destinées aux professionnels et seule la garantie professionnelle fait foi pour les machines de nettoyage, les équipements ainsi que les produits de nettoyage, d'entretien et de protection. La garantie est exclue pour les appareils d'occasion. La garantie prend effet à la date de la facture émise par Walco. Les batteries d'entraînement et les chargeurs sont soumis aux garanties accordées par le fournisseur respectif, d'une durée de 6 mois à 1 an voire plus selon les modèles. Après l'exécution d'une réparation et/ou d'un entretien par notre personnel de service, une garantie de service de 6 mois est accordée pour le travail effectué et les pièces de rechange utilisées, à compter de la date d'exécution desdits travaux.

16. Droit à la garantie et annonce des défauts :

Le client a le devoir de vérifier les machines, équipements et produits livrés par Walco immédiatement après la livraison et de signaler dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, Walco n'est plus responsable des défauts présents non constatés et communiqué, à l'exclusion de défauts graves.

17. Droit applicable et for juridique :

Le droit suisse, à l'exclusion du droit international et de la Convention de Vienne sur la vente de marchandises, est applicable aux présentes conditions générales de vente de livraison. Le for juridique des présentes conditions générales de vente et de livraison prend lieu et place à Sion, Valais. En outre, les deux parties reconnaissent la compétence exclusive du tribunal ordinaire du Valais pour tous les litiges découlant ou liés aux livraisons de Walco.

Les présentes conditions générales de vente et de livraison ont ainsi été adoptées le 19 mars 2024 à Sion. Toutes les versions antérieures des présentes conditions générales de vente et de livraison sont nulles.

