

NILFISK SOLUTIONS DE NETTOYAGE

Cleanlive 2024



NILFISK

SOMMAIRE

Aspirateurs Poussière 3	Nettoyeurs Haute Pression	Autolaveuses A
GD5 Battery..... 3	Eau Froide 15	Conducteur Porté 23
GD5 Back CH..... 3	MC 2C-120/520 XT CH..... 15	SC2000 Complète 22
GD10 3	MC 3C-170/820 XT 15	BR752 Complète..... 23
SALTIX 10 HEPA..... 4	MC 4M-180/740 XT 15	SC4000 710C Complète..... 23
VP300 HEPA CH/EU1 4	MC 2C-160/740 PET 16	SC5000 860D 24
VP930 PRO HEPA CH 4	MC 5C 240/940 PE..... 16	SC6000 1050D 24
GM 80 P LC..... 5	MC 5M 280/1100 PE 16	
GM 80 C EU..... 5	MC 5M 200/1050 XT 16	Balayeuses À
VU500 12" 5	MC 6P 200/1100 XT 17	Conducteur Accompagné 25
VU500 15" 5	MC 6P 120/1950 XT 17	SW250 25
	MC 7P 195/1280 17	SW750 Complète (Batterie)..... 25
Aspirateurs Eau & Poussière..... 6	MC 7P 195/1280 XT 17	SW900 B Complète (Batterie)..... 25
AERO 21-01 PC CH..... 6	MC 8P-160/2500 17	
AERO 21-21 PC INOX CH 6		Balayeuses À
AERO 26-2L PC CH..... 6	Nettoyeurs Haute Pression	Conducteur Porté 26
VL500-35 EDF 7	Eau Chaude 18	SR1000S B Complète (Batterie) 26
VL500 55-2 EDF CH 7	MH 3M-160/770 PA 18	SR1101 B Complète (Batterie)..... 26
VL500 75-2 EDF 7	MH 4M 180/860 FA 18	SW4000 B Complète (Batterie)..... 26
ATTIX 30-01 CH 8	MH 4M 220/1000 FAX..... 18	SW5500 Diesel..... 27
ATTIX 30-21 PC CH..... 8	MH 5M-210/1100 FAX..... 18	SR1601 D Maxi Diesel 27
ATTIX 33-2L IC CH..... 8	MH 6P 175/1250 FA 19	CS7010 Batterie..... 27
ATTIX 33-2L IC MOBILE 9	MH 6P 175/1250 FAX 19	
ATTIX 44-2L IC CH..... 9	MH 7P 180/1260 FA 19	Monobrosses 28
ATTIX 44-2L IC MOBILE CH..... 9	MH 7P 180/1260 FAX..... 19	FM400 D (Dual Speed) 28
ATTIX 751-11 CH..... 10	MH 8P-180/2000..... 19	
ATTIX 751-61 CH..... 10		Machine Injection Extraction 28
ATTIX 761-21 XC CH..... 10	Nettoyeurs Haute Pression	AX14..... 28
ATTIX 961-01 PC CH..... 11	Stationnaire..... 20	
ATTIX 965-21 SD XC..... 11	SC UNO 4M-160/720 PS..... 20	Machine Nettoyage Tapis 28
	SC UNO 5M-200/1050..... 20	ES300..... 28
Aspirateurs de Sécurité 12	SC UNO 7P-180/1200..... 20	
AERO 26-W2M..... 12	SH SOLAR 20	Budget Line Machines Divers..... 29
ATTIX 33-2H PC AMIANTE EU 12		VP100 EU Go-Line 29
ATTIX 44-2H IC AMIANTE CH..... 12	Autolaveuses – Compactes 21	SC450 GO Complète..... 29
	SC100 E..... 21	SC530 GO Complète..... 29
Kits d'accessoires 13	SC250 Complète..... 21	SC3500 GO Complète..... 29
Aspirateurs Industriels 14	SC351 Complète..... 21	AS530R Complète Autoportée 30
VHS 120CB CHP..... 14	SC370 43B Complète 21	AS1050R Complète Autoportée 30
VHS 120CB HC CHP..... 14		ROS1300 Complète Autoportée 30
VHS 120CB CC GV CHP 14	Autolaveuses –	
VHO 200CB CHP..... 14	Compactes / Moyennes 22	Détergents..... 31
	SC401 BD Kombi..... 22	
	SC500 Complète..... 22	Paquets de Services 32
	SC650 Complète..... 22	

PRIX DE LISTE **1'464 CHF**



GD5 Battery

Débit d'air: 32 l/sek
 Puissance: 190/465 W
 Poids: 5.3/8.0 kg
 Cap.sac poussière: 5 l
 Long. câble électr.: -
 Durée de vie de bat.: 30/60 min
 Niveau sonore: 60/65 dB(A)
 N° de produit: 41600842

PRIX DE LISTE **595 CHF**



GD5 Back CH

Débit d'air: 33 l/sek
 Puissance: 780 W
 Poids: 4.5 kg
 Cap.sac poussière: 5 l
 Long. câble électr.: 15 m
 Durée de vie de bat.: -
 Niveau sonore: 67/76 dB(A)
 N° de produit: 107417925

PRIX DE LISTE **693 CHF**



GD10

Débit d'air: 33 l/sek
 Puissance: 780 W
 Poids: 5 kg
 Cap.sac poussière: 10 l
 Long. câble électr.: 15 m
 Durée de vie de bat.: -
 Niveau sonore: 64/76 dB(A)
 N° de produit: 107417927



Caractéristiques

- Très faible niveau sonore pour un nettoyage dans les zones le plus sensibles au bruit
- Filtre HEPA: facile et simple à installer pour une protection contre les allergènes en quelques secondes
- Capacités de 5 ou 10L
- Convient aux gauchers et aux droitiers
- Chargeur rapide pour GD 5 Battery (Temps de chargement de seulement 40 min)

Accessoires de série	GD 5 Battery	GD 5 Back CH	GD 10
Tube télescopique Alu Ø 32mm	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Buse de Sol Parc Clip Ø 32 x 360 mm	140 6700 540	107413080	
Brosse Ronde Ø 32 mm	140 8244 500		
Sangle de maintien dorsal GD5/10		147 1090 510	
Sangle de maintien dorsal cpl. GD5	147 1246 500		147 1246 500
Tuyau (flexible AS*)	147 1449 500*	147 1236 500	147 1236 500
Buse combiné Ø 32 x 300 mm Parc clip	107417790		107417790
Filtre HEPA H13 GU 355 DUAL		147 1250 600	147 1250 600
Filtre principal	147 1100 500	147 1100 500	147 1099 500
Batterie 36 V 10S4P et poignée orange	41600872		
Chargeur rapide 500 W	41600865		
Embout tronco Ø 32 mm	107408039		107408039

ASPIRATEURS POUSSIERE

PRIX DE LISTE

265 CHF



SALTIX 10 HEPA

Débit d'air:	1920 l/min
Dépression:	220 mbar
Puissance:	800 max. (W)
Niveau sonore:	62 dB(A)
Capacité du sac:	8 l
Poids:	5.5 kg
N° de produit:	107415328



Caractéristiques

- Câble détachable
- Sac poussière (1 pc.)
- Stockage du câble

Accessoires de série

	SALTIX 10
Embouchure roul. sol dur	140 6700 570
Tube alu l = 50 cm. Ø 32 mm	011 6431 500
Filtre HEPA H13	147 1250 500
Suceur caoutchouc biseauté	107408039
Brosse ronde Ø 32 mm	140 8244 500
Filtre tendu	147 1432 500
Flexible noir CPLT (enclencheur + TC) D32 - 2.5 m	147 0765 500
Cordon détachable orange 10 m	107402676

PRIX DE LISTE

245 CHF



VP300 HEPA

Débit d'air:	32 l/s	32 l/s
Puissance:	800 W	800 W
Poids:	5.5 kg	5.5 kg
Capacité du sac:	10 l	10 l
Long. câble électr:	10 m	15 m
Niveau sonore:	62 dB(A)	62 dB(A)
N° de produit:	107415320	41600870



Caractéristiques

- Filtre HEPA certifié
- Accessoires robustes
- Interrupteur secteur stable
- Pare-chocs résistant à l'abrasion
- Faible poids

Accessoires de série

	VP300 HEPA CH	VP300 HEPA EU1
Embouchure combinée Ø 32 x 300 mm Parc Clip	107417790	
Brosse parquets/sols durs Ø 32 x 300 mm		140 6700 540
Brosse ronde Ø 32 mm	140 8244 500	140 8244 500
Filtre tendu	147 1432 500	147 1432 500
Suceur caoutchouc biseauté	147 0146 500	
Flexible noir 2.5 m CPLT	147 0765 500	147 0765 500
Filtre HEPA H13	147 1250 500	147 1250 500
Tube acier Ø 32 x 500 mm	140 8246 040	
Tube télescopique Alu Ø 32 mm		011 8130 500
Cordon détachable 15 m orange		107402901

PRIX DE LISTE

325 CHF



VP930 PRO HEPA CH

Débit d'air:	37 l/s
Puissance:	760 W
Poids:	7 kg
Capacité du sac:	15 l
Long. câble électr:	15 m
Niveau sonore (BS 5415):	50 dB(A)
N° de produit:	107420629



Caractéristiques

- Très faible niveau sonore
- Grand rayon de travail grâce au câble d'alimentation amovible de 15 m de long
- Boîtier métallique très robuste
- Fixation simple et sûre du tuyau d'aspiration comprenant la buse de sol et le câble
- Sac filtrant en polaire d'un volume de remplissage de 15 l
- Élément filtrant principal HEPA H13

Accessoires de série

	VP930 PRO HEPA CH
Tube de rallonge en aluminium	011 6431 500
Tuyau alu poignée cpl. 2.5 m	140 2782 500
Buse combinée RD295P avec clip	107417790
Filtre HEPA (XL d'origine)	140 2666 010
Filtre moteur	140 1535 510
Sac filtrant en non-tissé 5-P	107420630
Buse combinée petite	011 3104 500

PRIX DE LISTE **890 CHF**



GM 80 P LC

Débit d'air:	38 l/s
Puissance:	1200 W
Poids:	5 kg
Capacité du sac:	6.25 l
Long. câble électr.:	10 m
Niveau sonore:	66 dB(A)
N° de produit:	107418493



Caractéristiques

- Grande surface filtrante principale 2100 cm²
- En option avec filtres HEPA, ULPA, Gore, Nomex ou Epitropic
- Peut être utilisé avec ou sans sachet-filtre (9,75 l)
- Construction robuste en aluminium entièrement métallique
- Châssis solide avec rouleaux en caoutchouc

Accessoires de série GM 80 P LC

Tuyau PVC / Baj. Métal coudes	12097500
Tube acier Ø 32 mm 560 mm (2x)	11112401
Suceur biseauté Ø 32 mm	81140900
Brosse ronde articule Ø 32/70	147 1385 500
Embouchure mixte-roue	140 8492 510

PRIX DE LISTE **830 CHF**



GM 80 C EU

Débit d'air:	38 l/s
Puissance:	780 W
Poids:	5 kg
Capacité du sac:	6.25 l
Long. câble électr.:	10 m
Niveau sonore:	66 dB(A)
N° de produit:	107418491



Caractéristiques

- Grande surface filtrante principale 2100 cm²
- En option avec filtres HEPA, ULPA, Gore, Nomex ou Epitropic
- Peut être utilisé avec ou sans sachet-filtre (9,75 l)
- Construction robuste en aluminium entièrement métallique

Accessoires de série GM80 C EU

Flexible noir PVC	22301500
Brosse ronde noir	22352000
Embouchure ventouse	22351900
Caoutchouc a Buse noir	22302100
Brosse combinée avec Parkclip Ø 38 mm	107418485
Tube acier 2 x Ø 32/560	11112401

PRIX DE LISTE **565 CHF**

PRIX DE LISTE **585 CHF**



VU500

12"

15"

Débit d'air:	27 l/s	27 l/s
Puissance:	810 W	810 W
Poids:	8 kg	8.5 kg
Capacité du sac:	3.5 l	3.5 l
Long. câble électr.:	10 m	10 m
Niveau sonore:	64 dB(A)	64 dB(A)
N° de produit:	107418426	107418433



Caractéristiques

- Longueur câble, 10 m
- Design compact
- Stockage du câble
- Changement brosse sans outil
- Poignée ergonomique

Accessoires de série VU500 12"/15"

Brosse rouge rouleau 12"	107407697
Brosse rouge rouleau 15"	147 0930 510
Tube d'extension Ø 35 mm	147 0950 500
Buse à rainures Ø 35 mm	147 0851 500
Ventouse Ø 32 mm	147 1203 500
Buse pour revêtements tissus	147 1205 500
Filtre Hepa GU355 DUAL H 13	147 1250 600

ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRE

PRIX DE LISTE **285 CHF**



PUSH&CLEAN™

AERO 21-01 PC CH

Débit d'air:	3600 l/min
Dépression:	210 mbar
Puissance:	1250 max. (W)
Niveau sonore:	64 dB(A)
Capacité de bac:	20 l
Poids:	7.5 kg
Prise type:	IP55
N° de produit:	107406626



Caractéristiques

- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%
- Système de nettoyage du filtre Push & Clean
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Accessoires de série	AERO 21-01 PC CH
Flexible complète D32 – 1.9 m	107405600
2 tubes D36	107400032
Brosse mixte multi D36	107402706
Embout universel D36	14295
Embout pour fentes, D36	29541
Filtre cartouche, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

PRIX DE LISTE **369 CHF**



PUSH&CLEAN™

AERO 21-21 PC INOX CH

Débit d'air:	3600 l/min
Dépression:	210 mbar
Puissance:	1250 max. (W)
Niveau sonore:	64 dB(A)
Capacité de bac:	20 l
Poids:	8.5 kg
Prise type:	IP55
N° de produit:	107406627



Caractéristiques

- Réservoir en acier inoxydable
- Commande automatique pour outils électriques
- Prise supplémentaire
- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%
- Support flexible
- Système de nettoyage du filtre Push & Clean
- Poignée: container
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Accessoires de série	AERO 21-21 PC INOX CH
Flexible complète D32 – 2.5 m	107405599
2 tuyau de rallonge acier inox, D32	107400032
Manchon	107409977
Brosse mixte multi D36	107402706
Embout universel D36	14295
Embout pour fentes, D36	29541
Filtre cartouche, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

PRIX DE LISTE **459 CHF**



PUSH&CLEAN™



AERO 26-2L PC CH

Débit d'air:	3700 l/min
Dépression:	235 mbar
Puissance:	1500 max. (W)
Niveau sonore:	64 dB(A)
Capacité de bac:	25 l
Poids:	9 kg
Prise type:	IP55
N° de produit:	107420041



Caractéristiques

- Permis pour L-classe de poussière
- Softstart
- Démarrage moteur en douceur
- Commande automatique pour outils électriques
- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%
- Enrouleur de câble
- Système de nettoyage du filtre Push & Clean
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Accessoires de série	AERO 26-2L PC CH
Flexible complète D32 – 3.5 m	107409976
2 tuyau de rallonge chromé, D36	302000529
Manchon	107409977
Brosse mixte multi D36	107402706
Suceur pinceau rond	302002509
Embout universel D36	14295
Embout pour fentes, D36	29541
Filtre cartouche, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

PRIX DE LISTE

503 CHF



VL500-35 EDF

Débit d'air:	48 l/s
Puissance:	1350 (W)
Poids:	12.5 kg
Capacité de bac:	35 l
Long. câble électr.:	10 m
Niveau sonore:	62 db (A)
Prise type:	IP55
N° de produit:	107405160



Caractéristiques

- Système double filtre
- Rangement pour accessoires
- Support de tube
- Verrouillage pour une utilisation d'une seule main
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Accessoires de série	VL500-35 EDF
Flexible CPLT D32, 1.9 m	107407308
Embouchure Liquide D32 (Lamelles)	107407310
Embouchure Poussiere D32 (Brosses)	107407311
Brosse Ronde Ø 32 mm	140 8244 500
Embout Biseaute D32	107407334
Cartouche Filtrante Poussiere	107407297
Filtre à eau 35l	107407299
Tube Droit D32 – INOX	107407309

PRIX DE LISTE

990 CHF



bi-moteurs

VL500 55-2 EDF CH

Débit d'air:	72 l/s
Puissance:	2500 W
Poids:	27.5 kg
Capacité de bac:	55 l
Long. câble électr.:	10 m
Niveau sonore:	66 dB(A)
Prise type:	IP55
N° de produit:	107405206



Caractéristiques

- Système double filtre
- 2 moteurs
- Rangement pour accessoires
- Tuyau de vidange
- Support de tube
- Système de basculement ERGO
- Support tube d'aspiration
- Verrouillage pour une utilisation d'une seule main
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Accessoires de série	VL500 55-2 EDF CH
Filtre Cartouche	107407300
Filtre humide	107407302
Tuyau d'aspiration compl. Ø 40 2.5 m	107407336
Tube en inox Ø 40 mm	107407337
Buse de Sol humide Ø 40 mm	107407338
Buse de Sol Ø 40 mm	107407339
Buse à rainures Ø 40 mm	107408850
Support tube Ø 40 mm	107407335

PRIX DE LISTE

1'043 CHF



bi-moteurs

VL500 75-2 EDF

Débit d'air:	72 l/s
Puissance:	2500 W
Poids:	28.5 kg
Capacité de bac:	75 l
Long. câble électr.:	10 m
Niveau sonore:	66 dB(A)
Prise type:	IP55
N° de produit:	107405164



Caractéristiques

- Système double filtre
- 2 moteurs
- Rangement pour accessoires
- Tuyau de vidange
- Support de tube
- Système de basculement ERGO
- Support tube d'aspiration
- Système de connexion MultiFit
- Verrouillage pour une utilisation d'une seule main
- Poignée réglable
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Accessoires de série	VL500 75-2 EDF
Filtre Cartouche	107407300
Filtre humide	107407302
Tuyau d'aspiration compl. Ø 40 2.5 m	107407336
Tube en inox Ø 40 mm	107407337
Buse de Sol humide Ø 40 mm	107407338
Buse de Sol Ø 40 mm	107407339
Buse à rainures Ø 40 mm	107408850
Support tube Ø 40 mm	107407335

ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRE


PRIX DE LISTE

540 CHF



ATTIX 30-01 CH

Débit d'air:	3700 l/min
Dépression:	250 mbar
Puissance:	1500 max. (W)
Niveau sonore:	59 dB(A)
Capacité de bac:	30 l
Poids:	10 kg
Prise type:	IP55
N° de produit:	107413594



Caractéristiques

- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Accessoires de série	ATTIX 30-01 CH
Tuyau d'aspiration D32 – 3.5 m	107409976
Tubes de rallonge en aluminium D36 (2 pcs.)	107400032
Suceur sol D36	302002331
Suceur pour fentes D36	6084
Suceur sol combiné 270 mm	7270

PRIX DE LISTE

660 CHF



PUSH&CLEAN™

ATTIX 30-21 PC CH

Débit d'air:	3700 l/min
Dépression:	250 mbar
Puissance:	1500 max. (W)
Niveau sonore:	59 dB(A)
Capacité de bac:	30 l
Poids:	10 kg
Prise type:	IP55
N° de produit:	107401384



Caractéristiques

- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%
- Démarrage en douceur SoftStart
- Antistatique
- Démarrage moteur en douceur
- Prise outil avec marche / arrêt automatique
- Push&Clean – Système de nettoyage de filtre
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Accessoires de série	ATTIX 30-21 PC CH
Tuyau flex. d'aspiration Ø 36 mm x 3 m	46948
Tube d'extension Ø 36 mm 2 x 505 mm	302000529
Embouchure poussière 400 mm	60356
Embout pour fentes Ø 36	6084
Filtre cartouche, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

PRIX DE LISTE

799 CHF



INFINICLEAN™



ATTIX 33-2L IC CH

Débit d'air:	4500 l/min
Dépression:	250 mbar
Puissance:	1400 max. (W)
Niveau sonore:	60 dB(A)
Capacité de bac:	30 l
Poids:	14.5 kg
Prise type:	IP55
N° de produit:	107412142



Caractéristiques

- Approuvé classe L pour poussières dangereuses
- Prise outil avec marche / arrêt automatique
- Démarrage en douceur SoftStart
- Variateur de puissance
- Adaptateur universel pour box de rangement
- InfiniClean – entièrement automatique
- Système de nettoyage du filtre avec un minimum de perte de puissance d'aspiration pendant le nettoyage
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Accessoires de série	ATTIX 33 2L IC CH
Lot de 2 tubes droits D36 mm L.505 mm	107408074
Tuyau flex. d'aspiration Ø 32 mm x 3,5 m	107409976
Filtre PTFE classe M	107413540
Brosse sols durs D36	302002331
Embout pour fentes, 200 mm	29541
Manchon	107409977

PRIX DE LISTE

939 CHF

INFINICLEAN™

ATTIX 33-2L IC MOBILE

Débit d'air:	4500 l/min
Dépression:	250 mbar
Puissance:	1400 max. (W)
Niveau sonore:	60 dB(A)
Capacité de bac:	30 l
Poids:	16 kg
Prise type:	IP55*
N° de produit:	107412104


Caractéristiques

- Approuvé classe L pour poussières dangereuses
- Marche / Arrêt automatique outils électriques
- Démarrage en douceur SoftStart
- Variateur de puissance
- Prise outil avec marche / arrêt automatique
- Adaptateur universel pour box de rangement
- Antistatique
- Pare-choc
- InfiniClean – système de filtration entièrement automatique Système de nettoyage de filtre

Accessoires de série	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Kit de 3 tubes rallonge inox 3 x 350 mm	107416995
Poignée coudée inox	46691
Flexible antistatique rouge Ø 32x- 4000 mm	107413543
Filtre PTFE classe M	107413540
Kit adaptateur box rangement	107413551
Brosse sols durs D36	302002331
Embout universel, 115 mm	14295
Brosse ronde noire D36 mm	302002509
Embout pour fentes, 200 mm	29541
Manchon Ø 36/27 mm	302000535

PRIX DE LISTE

895 CHF

INFINICLEAN™

ATTIX 44-2L IC CH

Débit d'air:	4500 l/min
Dépression:	250 mbar
Puissance:	1400 max. (W)
Niveau sonore:	60 dB(A)
Capacité de bac:	42 l
Poids:	16 kg
Prise type:	IP55*
N° de produit:	107412143


Caractéristiques

- Approuvé classe L pour poussières dangereuses
- Marche / Arrêt automatique outils électriques
- Démarrage en douceur SoftStart
- Variateur de puissance
- Prise outil avec marche / arrêt automatique
- InfiniClean – système de filtration entièrement automatique Système de nettoyage de filtre
- Antistatique

Accessoires de série	ATTIX 44 2L- IC CH
Lot de 2 tubes droits D36 mm L.505 mm	107408074
Poignée coudée inox	46691
Flexible antistatique rouge Ø 32x- 4000 mm	107413543
Filtre PTFE classe M	107413540
Embouture eau/pouss 400 m	302003666
Embout pour fentes, 200 mm	29541
Manchon Ø 36/27 mm	302000535

PRIX DE LISTE

1'039 CHF

INFINICLEAN™

ATTIX 44-2L IC MOBILE CH

Débit d'air:	4500 l/min
Dépression:	250 mbar
Puissance:	1400 max. (W)
Niveau sonore:	60 dB(A)
Capacité de bac:	42 l
Poids:	17.5 kg
Prise type:	IP55*
N° de produit:	107412173


Caractéristiques

- Approuvé classe L pour poussières dangereuses
- Marche / Arrêt automatique outils électriques
- Démarrage en douceur SoftStart
- Variateur de puissance
- Prise outil avec marche / arrêt automatique
- Antistatique
- Pare-choc
- InfiniClean – système de filtration entièrement automatique Système de nettoyage de filtre

Accessoires de série	ATTIX 44 2L- IC MOBILE CH
Kit de 3 tubes rallonge inox 3 x 350 mm	107416995
Poignée coudée inox	46691
Flexible antistatique rouge Ø 32x- 4000 mm	107413543
Filtre PTFE classe M	107413540
Kit adaptateur box rangement	107413551
Embouture eau/pouss 400 m	302003666
Embout universel, 115 mm	14295
Brosse ronde noire D36 mm	302002509
Embout pour fentes, 200 mm	29541
Manchon Ø 36/27 mm	302000535

PRIX DE LISTE **1'320 CHF**



ATTIX 751-11 CH

Débit d'air: 3600 l/min
 Dépression: 230 mbar
 Puissance: 1500 max. (W)
 Niveau sonore: 57 dB(A)
 Capacité de bac: 70 l
 Poids: 25 kg
 Prise type: IP55
 N° de produit: 302001521

PRIX DE LISTE **2'960 CHF**



Avec pompe d'évacuation

ATTIX 751-61 CH

Débit d'air: 3600 l/min
 Dépression: 230 mbar
 Puissance: 1500 max. (W)
 Niveau sonore: 57 dB(A)
 Capacité de bac: 70 l
 Poids: 33 kg
 Prise type: IP55
 N° de produit: 302001527

PRIX DE LISTE **1'990 CHF**



XTREMECLEAN™

ATTIX 761-21 XC CH

Débit d'air: 3600 l/min
 Dépression: 230 mbar
 Puissance: 1500 max. (W)
 Niveau sonore: 57 dB(A)
 Capacité de bac: 70 l
 Poids: 27 kg
 Prise type: IP55
 N° de produit: 302001899



Caractéristiques

- 1 sac filtre
- Antistatique
- Prise démarrage auto pour outils
- Cuve basculante et démontable inox
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Caractéristiques

- Support de câble
- Démarrage moteur en douceur
- Cuve basculante et démontable inox
- Contrôle de la vitesse continue
- Châssis en acier robuste
- Pompe d'évacuation automatique 300 l/min
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Caractéristiques

- 1 sac filtre
- Antistatique
- Prise supplémentaire
- Contrôle de la vitesse continue
- Sac poussière 1 pcs
- Cuve basculante et démontable inox
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Accessoires de série	ATTIX 751-11 CH	ATTIX 751-61 CH	ATTIX 761-21 XC CH
Flexible 4 m	25537		
Poignée coudée inox	46691		
Embout en caoutchouc 190 mm	5067		
Flexible AS avec adaptateur D27 x 3500			107406091
Raccord pour tuyau flexible Ø 27/36 mm			107404520
Filtre cartouche PET, Ø 185 x 140 mm	302000490		
Filtre PET nano fibre metal D275 x 187 mm			107400562
Tamis		15475	

PRIX DE LISTE **1'790 CHF**




PUSH&CLEAN™

bi-moteurs

ATTIX 961-01 PC CH

Débit d'air:	2 x 3600 l/min
Dépression:	250 mbar
Puissance:	2 x 1500 max. (W)
Niveau sonore:	67 dB(A)
Capacité de bac:	70 l
Poids:	30 kg
Prise type:	IP55
N° de produit:	302002909



Caractéristiques

- Démarrage moteur en douceur
- Antistatique
- Châssis en acier robuste
- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%
- Cuve basculante et démontable inox
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Accessoires de série	ATTIX 961-01 PC CH
Flexible aspi STD D38 x 4 m	302002796
Tube courbe D38 mm	302002889
Kit tubes droit D38 2x 500 mm	107402474
Embouchure 400 mm D38 eau et poussiere	302002798
Embouchure conique, 300 mm	302002890
Filtre PET nano fibre metal D275 x 187 mm	107400562

PRIX DE LISTE **2'590 CHF**



XTREMECLEAN™

bi-moteurs

ATTIX 965-21 SD XC

Débit d'air:	2 x 3600 l/min
Dépression:	250 mbar
Puissance:	2 x 1500 max. (W)
Niveau sonore:	67 dB(A)
Capacité de bac:	50 l
Poids:	45 kg
Prise type:	IP55
N° de produit:	302002902



Caractéristiques

- Démarrage moteur en douceur
- Antistatique
- Châssis en acier robuste
- Commande automatique pour outils électriques
- Cuve retractable
- Sac poussière 1 pcs
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Accessoires de série	ATTIX 965-21 SD XC
Filtre PET nano fibre metal D275 x 187 mm	107400562

Veuillez tenir compte de nos kits d'accessoires à la page 13.

ASPIRATEURS DE SÉCURITÉ

PRIX DE LISTE **589 CHF**



Nouveau

AERO 26-W2M PC CH

Débit d'air:	3600 l/min
Dépression:	245 mbar
Puissance:	1500 max. (W)
Niveau sonore:	61 dB(A)
Capacité de bac:	25 l
Poids:	9 kg
Prise type:	IP55
N° de produit:	107420049

PRIX DE LISTE **1'190 CHF**



PUSH&CLEAN™



ATTIX

33-2H PC AMIANTE EU

Débit d'air:	4500 l/min
Dépression:	250 mbar
Puissance:	1400 max. (W)
Niveau sonore:	60 dB(A)
Capacité de bac:	30 l
Poids:	14.5 kg
Prise type:	IP55
N° de produit:	107412183

PRIX DE LISTE **1'320 CHF**



INFINICLEAN™



44-2H IC AMIANTE CH

Débit d'air:	4500 l/min
Dépression:	250 mbar
Puissance:	1400 max. (W)
Niveau sonore:	60 dB(A)
Capacité de bac:	42 l
Poids:	16 kg
Prise type:	IP55
N° de produit:	107412141



Caractéristiques

- Prise d'appareil avec mise en marche automatique
- Système de nettoyage des filtres Push&Clean
- Élément filtrant PET (classe M)
- Télécommande Bluetooth avec AutoSense
- Châssis performant
- Faible niveau sonore
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Caractéristiques

- Approuvé classe L pour poussières dangereuses
- Démarrage moteur en douceur
- Antistatique
- Contrôle de la vitesse continue
- Prise outil avec marche / arrêt automatique
- Rangement des accessoires
- Solution unique de filtre double pour classe H / HEPA
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Accessoires de série	Aero 26-W2M PC CH
Tuyau d'aspiration antistatique rouge D32 x 4m	107413543
Tubes d'aspiration chromés	302000529
Élément filtrant en PET Ø185x140mm	302000490
Suceur universel pour sols	14295
Suceur sol eau Sol sec	107402331
Brosse d'aspiration	302002509
Adaptateur d'outil avec Quicksystem	302000535

Accessoires de série	ATTIX 33-2H PC AMIANTE EU	ATTIX 44-2H IC AMIANTE CH
Flexible antistatique rouge Ø 36 x 4000 mm	107413544	107413544
Lot de 2 tubes droits D36 2 x 505 mm	107408074	107408074
Poignée coudée inox D36	46691	46691
Brosse sols dur D36 300 mm	302002331	-
Embout pour fentes, 200 mm	29541	29541
Filtre PTFE classe M	107413540	107413540
Filtre HEPA H13	107413555	107413555
Manchon antistatique	302000535	302000535
Embouchure Eau / Pouss 400 mm	-	302003666
Kit Sangles Elastiques 2	-	107413553

PRIX DE LISTE **185.00 CHF**



Kit acces sol-machine, 6 pièces, Ø 36 mm	30200927
4 m flexible, Ø 36	25537
Poignée coudée, acier inoxydable	46691
2 x tubes d'aspiration de 500 mm. en acier inoxydable	107408074
Embouchure sol eau et poussières, 360 mm	107419503
Buse plate biseautée plastique, 300 mm	6084
Buse biseautée caoutchouc	5067

PRIX DE LISTE **580.80 CHF**



Kit sol industrie, 4 pièces, raccord diamètre Ø 36 mm	63214
Flexible 4 m, résistant aux huiles, Ø 36, Quicksystem	302001677
Poignée coudée, acier inoxydable	46691
2 x tubes d'aspiration de 500 mm en acier inoxydable	107408074
Embouchure eau pour sols industriels, 450 mm, aluminium	15349

PRIX DE LISTE **171.80 CHF**



Kit acces liquide, 3 pièces, raccord diamètre Ø 36 mm	7727
2 x tubes d'aspiration de 500 mm. en acier inoxydable	107408074
Embouchure de sol eau, plastique, 400 mm	5149
Buse plate biseautée plastique, 300 mm	6084

PRIX DE LISTE **192.10 CHF**



Kit acces sol-machine antistatique, 6 pièces, Ø 36 mm	107413546
Flexible antistatique rouge 4 m	107413544
Kit de 3 tubes rallonge inox 3 x 350 mm	107416995
Brosse sols durs 300 mm	302002331
Poignée coudée, acier inoxydable	46691
Embout pour fentes	29541
Manchon Ø 36/27 mm	302000535

PRIX DE LISTE **225.10 CHF**



Kit sol industrie, 5 pièces, raccord diamètre Ø 38 mm	302002881
Flexible 4 m diamètre Ø 38 mm	302002796
Tubes acier chromé 2 x 500 mm, Ø 38 mm	107402474
Poignée coudée acier chromé	302002889
Embouchure eau et poussières, 400 mm	302002798
Buse plate biseautée plastique, 300 mm	302002890

PRIX DE LISTE **125.60 CHF**



Kit flexible D36, 3 pièces, raccord diamètre Ø 36 mm	63210
Flexible d'aspiration universel de 4 m, Ø 36	25537
Poignée coudée, acier inoxydable	46691
Adaptateur, plastique, pour tuyaux d'aspiration avec Quicksystem	29457



D'autres accessoires sont disponibles. Contactez-nous ou visitez notre page d'accueil: www.nilfisk.ch

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

PRIX DE LISTE **2'365 CHF**



PRIX DE LISTE **3'495 CHF**



Avec kit industriel

PRIX DE LISTE **2'697 CHF**



PRIX DE LISTE **4'920 CHF**



VHS 120CB

CHP

Débit d'air: 5200 l/min
Dépression: 210 mbar
Puissance: 2000 (W)
Niveau sonore: 74 dB(A)
Capacité de bac: 37 l
Poids: 38 kg
Prise type: IP55
N° de produit: 4012300111

HC CHP

Débit d'air: 5200 l/min
Dépression: 210 mbar
Puissance: 2000 (W)
Niveau sonore: 74 dB(A)
Capacité de bac: 37 l
Poids: 38 kg
Prise type: IP55
N° de produit: 4012300113

VHS 120CB CC GV CHP

Débit d'air: 5200 l/min
Dépression: 210 mbar
Puissance: 2000 (W)
Niveau sonore: 74 dB(A)
Capacité de bac: 37 l
Poids: 38 kg
Prise type: IP55
N° de produit: 4012300137

VHO 200CB CHP

Débit d'air: 4500 l/min
Dépression: 230 mbar
Puissance: 2400 (W)
Niveau sonore: 70 dB(A)
Capacité de bac: 75 l (liquide) / 22 l (solide)
Poids: 60 kg
Prise type: IP55
N° de produit: 4010400055



Caractéristiques

- 2 moteurs by-pass pour des tâches de nettoyage exigeantes
- Cuve retractable 37 l
- Secouage du filtre manuel
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Caractéristiques

- 2 moteurs by-pass pour des tâches de nettoyage exigeantes
- Cuve retractable 37 l
- Secouage du filtre manuel
- Filtre certifié classe H
- Système Longopac
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Caractéristiques

- Équipé d'une grille et d'une vanne pour séparer les solides des liquides à l'intérieur de la cuve
- 2 moteurs by-pass pour des tâches de nettoyage exigeantes
- Cuve retractable 37 l
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Caractéristiques

- Vanne d'inversion d'air aussi/ou évacuation du liquide
- Panier à copeaux pour séparer les matières solides des liquides
- Une construction industrielle robuste avec un châssis manoeuvrable
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Accessoires de série

	VHS 120CB CHP	VHS 120CB HC CHP
Raccord reduction Ø 50-40	Z7 22000	Z7 22000
Flexible pur cond. Ø 40 ; 5 m avec manchons	Z7 22365	
Raccord de jonction Ø 40	Z7 21004	
Lance plat acier Ø 40	Z7 21027	Z7 21027
Tronconique caoutchouc Ø 40 NBR	Z7 21011	
Brosse ronde soie Ø 40	Z7 22045	
Manche acier chrome Ø 40 120 mm	Z7 22121	Z7 22121
Suceur à roulettes Ø 40, 400 mm	Z7 22030	
EVAFLEX Tuyau antistatique, Ø 38 / 40 ; 5 m		4072200510
Raccord coude Ø 40		Z7 21013
Emb troncon AntiStatic™ Ø 40 Résistant aux huiles		40000214
Brosse ronde noir antistatique Ø 38		4072400262
Embouchure sol en metal D40 400mm		4072200651

Accessoires de série

	VHS 120CB CC GV CHP	VHO 200CB CHP
Raccord de flexible Ø 50 vz.	Z7 21003	Z7 21003
Flexible caoutchouc Ø 50 ; 5 m		Z7 24179
Lance plate acier Ø 50		Z7 21026
Raccord coudé Ø 50 vz.	Z7 21012	Z7 21012
Embouchure biseauté Ø 50 résistant à l'huile	40000221	40000221
Panier a copeaux inox		4056000668
Kit vidange liquide		4056000443
Flexible polyuréthane Ø 50 ; 5 m	Z7 22366	
Buse largeur Ø 50 120 mm, noir	Z7 21080	

*Accessoires de série inclus dans le prix total. Les variantes de produits VHS/VHO CB sont disponibles avec des accessoires en kit.

PRIX DE LISTE **1'065 CHF**



MC 2C-120/520 XT CH

Pression de la pompe: 120 bar
 Débit d'eau: 520 l/h
 Voltage: 230 V
 Puissance absorbée: 2.3 kW
 Pompe: 2800 tr/min
 Poids: 32.8 kg
 N° de produit: 128471355

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Culasse en laiton, Régulation du débit d'eau
- Démarrage/arrêt automatique pour une longue durée de vie
- Lance de projection Universal Plus avec buse 4 en 1
- Flexible haute pression armé d'acier
- Pulvérisateur de mousse et bidon de détergent de 2,5 l
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

PRIX DE LISTE **1'820 CHF**



MC 3C-170/820 XT

Pression de la pompe: 170 bar
 Débit d'eau: 820 l/h
 Voltage: 400 V
 Puissance absorbée: 4.4 kW
 Pompe: 2800 tr/min
 Poids: 38 kg
 N° de produit: 107146384

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Enrouleur de flexible
- Réservoir pistolet
- Crochet de câble, pivotant
- Verrou pour dévidoir
- Pulvérisateur mousse
- Bidon de détergent 2,5 ltr

PRIX DE LISTE **2'082 CHF**



MC 4M-180/740 XT

Pression de la pompe: 180 bar
 Débit d'eau: 740 l/h
 Voltage: 400 V
 Puissance absorbée: 4.0 kW
 Pompe: 1450 tr/min
 Poids: 42 kg
 N° de produit: 107146410

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Enrouleur de flexible
- Réservoir pistolet
- Crochet de câble, pivotant
- Pulvérisateur mousse
- Bidon de détergent 2,5 ltr

Accessoires de série

Tuyau HD DN6 15 m
 Pistolet Ergo 2000
 Lance de projection Universal Plus avec buse 4 en 1 0340
 Lance de projection Universal Plus avec buse 4 en 1 0370
 Lance de projection Universal Plus avec buse 4 en 1 0435

MC 2C-120/520 XT CH

101406176
 106403122
 106408250

MC 3C-170/820 XT

107142542
 106403122
 106408254

MC 4M-180/740 XT

107142542
 106403122
 106408252

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

PRIX DE LISTE **2'523 CHF**



MC 2C-160/740 PET

Pression de la pompe: 160 bar
Débit d'eau: 740 l/h
Motor: Kohler SH265
Pompe: 3400 tr/min
Poids: 30.2 kg
N° de produit: 106404532

PRIX DE LISTE **3'341 CHF**



MC 5C 240/940 PE

Pression de la pompe: 240 bar
Débit d'eau: 940 l/h
Motor: Honda GX270
Pompe: 3400 tr/min
Poids: 44.8 kg
N° de produit: 106404536

PRIX DE LISTE **4'482 CHF**



MC 5M 280/1100 PE

Pression de la pompe: 280 bar
Débit d'eau: 1100 l/h
Motor: Honda GX390
Pompe: 1750 tr/min
Poids: 61 kg
N° de produit: 106404540

PRIX DE LISTE **3'393 CHF**



MC 5M 200/1050 XT

Pression de la pompe: 200 bar
Temp. d'arrivée d'eau max. (°C): 60°C
Débit d'eau: 1050 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 6.1 kW
Pompe: 1450 tr/min
Poids: 78 kg
N° de produit: 107146716


FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Culasse en laiton
- Injecteur de produit de nettoyage
- Soupape de sécurité thermique

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Culasse en laiton
- Injecteur de produit de nettoyage
- Soupape de sécurité thermique


FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Culasse en laiton
- Injecteur de produit de nettoyage
- Soupape de sécurité thermique
- La régulation du volume d'eau

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Injecteur / réservoir de détergent 2,5 l
- Enrouleur de tuyau
- Frein de stationnement
- Démarrage / arrêt automatique
- Réglementation de la quantité d'eau

Accessoires de série	MC 2C-160/740 PET	MC 5C 240/940 PE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 200/1050 XT
Flexible HP 10 m DN6	301002275			
Flexible HP 10 m DN8		101405770	101405770	
Flexible HP 15 m DN8				301001100
Pistolet Ergo 2000 Standard	106403122	106403122	106403122	106403122
Lance 4 en 1 complète L98 0370	106408252			
Lance Flexopower Plus Courbee L96		106402282		
Lance Tornado Plus Courbee L100			106403011	106403010
Lance Turbohammer Plus L104				106403003
Buse Tornado Plus 0370		101119737		
Buse Tornado Plus 0450			101119740	
Buse Tornado Plus 0500				101119741

PRIX DE LISTE **3'860 CHF**

PRIX DE LISTE **4'613 CHF**

PRIX DE LISTE **4'901 CHF**

PRIX DE LISTE **5'241 CHF**

PRIX DE LISTE **5'595 CHF**



MC 6P 200/1100 XT 120/1950 XT

Pression de la pompe:	200 bar	120 bar
Temp. d'arrivée d'eau max. (°C):	80°C	80°C
Débit d'eau:	1100 l/h	1950 l/h
Voltage:	400 V	400 V
Puissance de raccordement:	7.3 kW	7.5 kW
Pompe:	1450 tr/min	1450 tr/min
Poids:	85 kg	96 kg
N° de produit:	107146772	107146774

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Pompe industrielle avec température d'alimentation de 80 °C et 4 pistons en céramique
- Cadre en acier de 30 mm résistant et stable
- Poignée de transport escamotable et poignées pour faciliter le levage
- Régulation de la pression/du débit



MC 7P 195/1280 195/1280 XT

Pression de la pompe:	195 bar	195 bar
Temp. d'arrivée d'eau max. (°C):	85°C	85°C
Débit d'eau:	1280 l/h	1280 l/h
Voltage:	400 V	400 V
Puissance de raccordement:	8 kW	8 kW
Pompe:	1450 tr/min	1450 tr/min
Poids:	89 kg	95 kg
N° de produit:	107146800	107146801

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Pompe à piston en céramique C3-4
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Système de commande activé par écoulement
- Marche / arrêt automatique
- En plus avec MC 7P-195/1280 XT: Enrouleur de flexible



MC 8P-160/2500

Pression de la pompe:	180 bar
Temp. d'arrivée d'eau max. (°C):	50°C
Débit d'eau:	2100 l/h
Voltage:	400 V
Puissance de raccordement:	14 kW
Pompe:	1450 tr/min
Poids:	130 kg
N° de produit:	301002535

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Pompe industrielle avec 1450 tr/min et piston en céramique pour une longue durée de vie
- Fonctionnement silencieux grâce au concept SilentPower
- Régulation de la pression/du débit, frein de stationnement
- Flexible HD de 15 m
- Maniement simple et confortable

Accessoires de série	MC 6P-200/1100 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 8P-160/2500
Flexible HD DN8 15 m	301001100				
Flexible HD DN10 10 m			6101766		
Flexible HD DN10 15 m		1402064 (15 m)		1402064	
Flexible HD DN12 15 m					4810213
Pistolet Ergo 2000	106403122	106404530	106403122	106403122	
Pistolet Ergo 3000					106402190
Lance de projection Tornado Plus sans buse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus lance	106402292	106408269		106402294	
Enrouleur de tuyau		106403143			
Buse Tornado Plus 0550	101119743				
Buse Tornado Plus 0680			101119747	101119747	
Buse Tornado Plus 1500		101119762			
Buse Tornado Plus 1590					301150004

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

PRIX DE LISTE **2'523 CHF**



MH 3M-160/770 PA

Pression de la pompe: 160 bar
Débit d'eau: 770 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 4.7 kW
Pompe: 1450 tr/min
Poids: 133 kg
N° de produit: 107146903

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Marche / arrêt automatique
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de niveau de carburant
- Indicateur de maintenance
- Détecteur de flamme


PRIX DE LISTE **3'341 CHF**



MH 4M 180/860 FA

Pression de la pompe: 180 bar
Débit d'eau: 860 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 5.9 kW
Pompe: 1450 tr/min
Poids: 133 kg
N° de produit: 107146917

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Marche / arrêt automatique
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de niveau de carburant
- Indicateur de maintenance
- Détecteur de flamme

PRIX DE LISTE **4'482 CHF**



MH 4M 220/1000 FAX

Pression de la pompe: 220 bar
Débit d'eau: 1000 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 7.2 kW
Pompe: 1450 tr/min
Poids: 149 kg
N° de produit: 107146940

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Marche / arrêt automatique
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de niveau de carburant
- Indicateur de maintenance
- Détecteur de flamme


PRIX DE LISTE **3'393 CHF**



MH 5M-210/1100 FAX

Pression de la pompe: 210 bar
Débit d'eau: 1100 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 7.9 kW
Pompe: 1450 tr/min
Poids: 179 kg
N° de produit: 107146953

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Chaudière EcoPower très haute performances
- Enrouleur de flexible
- Indicateur de maintenance
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Marche / arrêt automatique
- Détecteur de flamme

Accessoires de série	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M-210/1100 FAX
Flexible DN6 10 m	301002275			
Flexible DN8 10 m		101405770		
Flexible DN8 15 m			301001100	
Flexible DN8 20 m				301001101
Pistolet ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122
Lance universelle plus courbée L 90	106403036	106403036		
Lance tornado plus courbée L 100			106403011	106403010
Buse tornado plus 0400	101119738			
Buse tornado plus 0475		101119739	101119739	
Buse tornado plus 0550				101119743

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

PRIX DE LISTE **3'860 CHF**

PRIX DE LISTE **4'613 CHF**

PRIX DE LISTE **4'901 CHF**

PRIX DE LISTE **5'241 CHF**

PRIX DE LISTE **5'595 CHF**



	FA	FAX
Pression de la pompe:	175 bar	175 bar
Débit d'eau:	1250 l/h	1250 l/h
Voltage:	400 V	400 V
Puissance de raccordement:	8.5 kW	8.5 kW
Pompe (tr/min):	1450	1450
Poids:	180 kg	188 kg
N° de produit:	107146960	107146963

	FA	FAX
Pression de la pompe:	180 bar	180 bar
Débit d'eau:	1260 l/h	1260 l/h
Voltage:	400 V	400 V
Puissance de raccordement:	7.6 kW	7.6 kW
Pompe (tr/min):	1450	1450
Poids:	195 kg	204 kg
N° de produit:	107146980	107146982

Pression de la pompe:	180 bar
Débit d'eau:	2000 l/h
Voltage:	400 V
Puissance de raccordement:	14.7 kW
Pompe (tr/min):	1450
Poids:	219 kg
N° de produit:	107146970

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Pompe axiale NA6 à 4 pistons céramique
- Chaudière EcoPower à haut rendement
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de maintenance
- Marche / arrêt automatique
- Détecteur de flamme
- Système de régulation par débit
- En plus avec MH 6P-175/1250 FAX: enrouleur de flexible et enrouleur de câble

Caractéristiques

- Pompe axiale C3 à 4 pistons céramique
- Chaudière EcoPower à haut rendement
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de maintenance
- Marche / arrêt automatique
- Détecteur de flamme
- Système de régulation par débit
- En plus avec MH 7P-180/1260 FAX: enrouleur de flexible et enrouleur de câble

Caractéristiques

- Chaudière EcoPower très haute performances
- SilentPower – Niveau sonore faible – 1450 tr/min
- Système d'injection double détergent wdk
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de maintenance
- Marche / arrêt automatique
- Détecteur de flamme

Accessoires de série	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000
Flexible DN10 10 m	6101766		6101766		6101766
Flexible DN10 20 m		1402072		1402072	
Pistolet ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	
Pistolet ergo 3000					106402190
Lance tornado plus	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Buse tornado plus 0680			101119747	101119747	
Buse tornado plus 0750	101119749	101119749			
Buse tornado plus 1200					301001786

NETTOYEURS HAUTE PRESSION STATIONNAIRE

PRIX DE LISTE **1'859 CHF**



Eau froide

SC UNO 4M-160/720 PS

Pression de la pompe: 160 bar
 Débit d'eau: 720 l/h
 Voltage: 400 V
 Puissance absorbée: 3.5 kW
 Pompe: 1450 tr/min
 Poids: 34 kg
 N° de produit: 107340501

SC UNO 4M

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Réservoir de chimie 2,5 l
- Pulvérisateur mousse
- Voyant de niveau d'huile externe
- Montage mural (peut également être utilisé en mode stationnaire)
- Pistons céramique

PRIX DE LISTE **3'990 CHF**



Eau froide

En option, également disponible en acier inoxydable

SC UNO 5M-200/1050 7P-180/1200

Pression de la pompe: 200 bar 180 bar
 Temp. d'arrivée d'eau max. (°C): 60°C 80°C
 Débit d'eau: 1050 l/h 1200 l/h
 Voltage: 400 V 400 V
 Puissance absorbée: 6.1 kW 6.7 kW
 Pompe: 1450 tr/min 1450 tr/min
 Pistons céramique : 3 4 x C3
 Poids: 74 kg 81 kg
 N° de produit: 107340512 107340541

SC UNO 5M

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

SC UNO 7P

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR



Caractéristiques

- Système d'alerte manque huile de pompe
- Montage mural
- Châssis robuste en acier laqué
- Système de contrôle état de la pompe
- Culasse en laiton et pistons céramique
- Température arrivée d'eau max. 60°-80°C

Prix sur demande



Eau froide

En option, également disponible en acier inoxydable

SH SOLAR

Les nettoyeurs haute pression stationnaires à chaudières électriques sont tout particulièrement appréciés, notamment dans l'agro-alimentaire, pour le «zéro rejet» d'émissions polluantes.

Les nettoyeurs haute pression stationnaires SH SOLAR DIESEL sont conçus pour le nettoyage et le dégraissage dans tous les secteurs. Nouveaux en terme de conception, carters galvanisés, inox en option, l'ensemble des modèles sont surtout dotés du dernier cri en matière d'électronique embarquée.

Les nettoyeurs haute pression stationnaires SH SOLAR GAZ sont conçus pour le nettoyage et le dégraissage dans tous les secteurs. Ils sont particulièrement appréciés pour leurs performances et les économies réalisées grâce aux nouveaux carters galvanisés, inox en option et aux nouveaux modèles de brûleurs.

Accessoires de série

	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 7P-180/1200
Flexible DN6 10 m	301002275		
Flexible DN8 10 m		101405770	
Flexible DN10 10 m			6101766
Pistolet ergo 2000	106403122	106403122	106403122
Lance flexo power plus L 87	106402282		
Lance tornado plus L104		106403010	106403010
Buse tornado plus 0400	101119738		
Buse tornado plus 0500		101119741	
Buse tornado plus 0640			101119745

PRIX DE LISTE **1'290 CHF**




SC100 E

Largeur de lavage: 310 mm
 Largeur de l'embouchure: 310 mm
 Rendement théorique: 620 m²/h
 Réservoir solution/récup.: 3/4 l
 Vitesse de rotation
 de brosse: 2100 tr/min
 Poids: 15 kg
 N° de produit: 107408100

SC100 E Complète

(avec de nombreux accessoires)

N° de produit: 107408103
 Prix de liste: 1'490 CHF



Caractéristiques


- Câble d'alimentation amovible de 10 m en couleur de signalisation
- Arrêt automatique de l'eau fraîche
- Indicateur d'eau fraîche
- Entièrement équipé – pour une utilisation immédiate
- Système Tank-in-Tank
- Nettoyage et séchage en avant et en arrière

PRIX DE LISTE **3'250 CHF**



SC250 Complète

Largeur de lavage: 340 mm
 Largeur de l'embouchure: 360 mm
 Rendement théorique: 1360 m²/h
 Réservoir solution/récup.: 6/6 l
 Vitesse de rotation
 de brosse: 1000 tr/min
 Poids: 25 kg
 N° de produit: 9087380020



Caractéristiques

- Brosse cylindrique (1 pc.)
- Ramasse sans effort même les grosses saletés
- Chargeur intégré
- Batterie au lithium-ion
- Compact et facile à transporter
- Système Tank-in-Tank
- Indicateur de batterie
- Nettoyage et séchage en avant et en

PRIX DE LISTE **3'890 CHF**



SC351 Complète

Largeur de lavage: 370 mm
 Largeur de l'embouchure: 470 mm
 Rendement théorique: 1480 m²/h
 Réservoir solution/récup.: 11/11 l
 Vitesse de rotation
 de brosse: 140 tr/min
 Poids: 73 kg
 N° de produit: 9087341020



Caractéristiques

- Version batterie
- Avec chargeur intégré
- Indicateur de niveau des batteries
- Coupure automatique de la brosse
- Coupure automatique de solution
- Rouleau de protection sur embouchure
- Suceur d'aspiration
- Nettoyage et séchage en avant et en arrière

PRIX DE LISTE **4'300 CHF**



Nouveau

SC370 43B Complète

Largeur de lavage: 432 mm
 Largeur de l'embouchure: 570 mm
 Rendement théorique: 1720 m²/h
 Réservoir solution/récup.: 25/25 l
 Vitesse de rotation
 de brosse: 140 tr/min
 Poids: 134 kg
 N° de produit: 50000627



Caractéristiques

- Rendement surfacique jusqu'à 1720 m² par heure
- poignée ergonomique réglable
- Poignée ergonomique et pliable
- Construction extrêmement compacte
- Transport et utilisation faciles
- Rangement
- Remplissage et nettoyage faciles
- vidage, ainsi que le nettoyage des réservoirs amovibles Réservoirs d'eau sale
- Dosable et compressible Tuyau de vidage des eaux usées

Accessoires de série SC100 E

Brosse cylindr. medium (310 mm)	107411860
Embouchure cplt (321 mm)	107411867
Poignées noires traversières a visser	107413470
Câble alimentation détachable 10 m	107413490

Accessoires de série SC250 Complète

Brosse rouleau 340 mm médium	9100002066
Suceur 360 mm PU 2 pièce	9100002064
Batterie Li-Ion avec chargeur	9100002056
Conteneur de récupération en vrac	9100001964

Accessoires de série SC351 Complète

Brosse Prolene PPL 370 mm	9099999000
Kit Lamelles PU 370 mm 14"	9100000077
Batterie (12 V/55 Ah)	9100001664
Chargeur (12 V)	9100000713

Accessoires de série SC370 43B Complète

Batt.12V-70Ah AGM C5 (Fullriver)	80565521
Porte pad 17" 432mm	9100000144
Brosse plate 430mm 17" Prolene Bleu	9097469000
Protection contre les éclaboussures Pont-brosse	VS15439
Kit lèvres d'aspiration caoutchouc	55942487

AUTOLAVEUSES – COMPACTES / MOYENNES

PRIX DE LISTE **6'790 CHF**



SC401 BD Kombi

Largeur de lavage:	430 mm
Largeur de l'embouchure:	720 mm
Rendement théorique:	1290 m ² /h
Réservoir solution/récup.:	30/30 l
Pression de brosse:	25 kg
Poids:	166 kg
N° de produit:	9087398020



Caractéristiques

- Version à batterie
- Ejection/récupération automatique des brosses
- Panier pour saletés grossières
- Remplacement des lèvres d'aspiration sans outil
- Commande à une touche, Nilfisk SilentTech™
- Système de dosage de détergent
- Transmission (SC401 BD KOMBI)
- Option clé (SC401 BD KOMBI)

Accessoires de série	SC401 BD Kombi
Flexible de remplissage	9097290000
Raccord de connexion tuyau	9100002572
Kit lamelles caoutchouc 730 mm	9100002541
Plateau support de disque 17" 432 mm	9100002050
Brosse D. 430 Prolene ppl	L08812891
Compteur horaire 24 V	9100002257
Kit chimie MCE	9100002531
Element de batterie 12 V-76 Ah Gel	80564310
Chargeur embarque 24 V 13 A 100-230 V	9100002545

PRIX DE LISTE **9'900 CHF**



SC500 Complète

Largeur de lavage:	530 mm
Largeur de l'embouchure:	740 mm
Rendement théorique:	2650 m ² /h
Réservoir solution/récup.:	45/45 l
Vitesse de rotation de brosse:	155 tr/min
Poids:	207 kg
N° de produit:	9087400020



Caractéristiques

- Construction compacte et maniabilité optimale
- Conforme aux normes HACCP
- Ecoflex™ (en option)
- Fonction Smart-Key
- Abaissement et relevage automatique des brosses
- Commande de la barre d'aspiration par pédale
- Barre d'aspiration en plastique avec système de lèvre d'aspiration breveté
- Entraînement de déplacement
- Particulièrement silencieux
- Le système SmartFlow assure un travail économique travail et une durée de vie plus longue
- Également disponible en version lithium-ion

Accessoires de série	SC500 Complète
Kit lamelles (740 mm)	9100000810
Casier à déchet	9100000795
Flexible de remplissage eau propre	9100000703
Batterie (12V 105Ah)	80564400
Brosse prolène (530 mm)	L08837025
Kit EcoFlex	9100002395
Chargeur embarqué	9099995000
Clé opérateur	56116518
Clé opérateur	56116519

PRIX DE LISTE **15'820 CHF**



SC650 71D

Largeur de nettoyage:	710 mm
Puissance d'entraînement:	1400 W
Surfacique théorique:	3976 m ² /h
Réservoir eau propre/sale:	80 l
Vitesse maximale:	5,6 km/h
Poids:	347 kg
Numéro d'article:	CM50000631-02



Caractéristiques

- Intuitif et facile à utiliser avec partage de code PIN, bouton à une touche et contrôle de toutes les principales fonctions de nettoyage
- Mode silencieux pour un fonctionnement silencieux
- Le système Click-on/Off simplifie le changement des porte-brosses et des tampons
- Régulation automatique de la vitesse du moteur de la brosse
- Débit de solvant dépendant du débit
- Régulation automatique de la vitesse de la brosse pour économiser de l'énergie
- Levier de commande ergonomique pour un contrôle total pendant l'utilisation
- Préparé pour les sources d'énergie les plus courantes (AGM, plomb-acide, Li-ion)
- Type de plateau de récurage : double disque
- Le système SmartFlow assure un travail économique travail et une durée de vie plus longue
- Également disponible en version lithium-ion

Accessoires de série	SC650 Complète
Chargeur kit embarqué 24 V 25A	55943457
EcoFlex nilfisk kit	55943426
4x batt. 6V-240Ah gel monobloc	80564100
2 x brosses prolène PPL 370mm (bleue)	909 5333 000
2 x Porte - Pad 14 355mm	9100000143
5x pad 14 355mm ECO red 5pcs	10001920

PRIX DE LISTE **12'900 CHF**



ECOFLEX™
SMARTFLOW™

SC2000 Complète

Largeur de lavage: 530 mm
 Largeur de l'embouchure: 720 mm
 Rendement théorique: 3180 m²/h
 Réservoir solution/récup.: 70/70 l
 Vitesse de rotation de brosse: 155 tr/min
 Poids: 228kg
 N° de produit: 9087411020



Caractéristiques

- Construction compacte et maniabilité optimale
- Conforme aux normes HACCP
- Ecoflex™
- Fonction Smart-Key
- Brosse et barre d'aspiration automatiques
Abaissement et relevage
- Relevage automatique du suceur d'aspiration en marche arrière
- Barre d'aspiration en plastique avec système de lèvres d'aspiration breveté
- Nouveau réglage de l'eau fraîche qui s'adapte automatiquement à la vitesse de déplacement
- Particulièrement silencieux
- Le système SmartFlow assure un travail économique travail et une durée de vie plus longue
- Également disponible en version lithium-ion

Accessoires de série	SC2000 Complète
Kit lamelles (740 mm)	9100000490
Casier à déchet	9100000795
Flexible de remplissage eau propre	9100000952
Batterie (12V 105Ah), Gel 2.Stk.	80564400
Brosse prolyène (530 mm)	L08837025
Kit EcoFlex	9100002389
Chargeur embarqué	9100000940

PRIX DE LISTE **18'630 CHF**



ECOFLEX™

BR752 Complète

Largeur de lavage: 710 mm
 Largeur de l'embouchure: 890 mm
 Rendement théorique: 4260 m²/h
 Réservoir solution/récup.: 80/80 l
 Vitesse de rotation de brosse: 230 tr/min
 Poids: 448 kg
 N° de produit: CM9087263020-02



Caractéristiques

- Alarme de recul
- Kit Ecoflex
- Contrôle automatique de la vitesse
- Système de capot à recurer mobile, o. Panneaux latéraux
- Plateau de lavage protégé contre les chocs
- Volant avec fonctions intégrées
- Barre d'aspiration incluse

Accessoires de série	BR752 Complète
Kit lamelles (890 mm)	9099855000
Chargeur embarqué	9098198000
Batteries (4 x 6 V/180 Ah), Gel	80564000
Protection éclaboussure (750 mm)	909 5345 000
Casier à déchets	9098712000
Kit EcoFlex	9097818000

PRIX DE LISTE **29'700 CHF**



ECOFLEX™
SMARTFLOW™

NEU

SC4000 710C HP Complète

Largeur de lavage: 710 mm
 Largeur de l'embouchure: 833 mm
 Rendement théorique: 5713 m²/h
 Réservoir solution/récup.: 125/125 l
 Vitesse de rotation de brosse: 776,5 tr/min
 Poids: 758 kg
 N° de produit: CM56120401-02



Caractéristiques

- Commande SmartKey
- Limiteur de vitesse
- Système Ecoflex
- Système SmartFlow
- Des rouleaux déflecteurs latéraux protègent le pont-brosse et la barre d'aspiration
- Bouton permettant d'interrompre momentanément l'alimentation en eau fraîche dans les virages. Cela permet d'économiser de l'eau et d'éviter les éclaboussures
- De série avec barre d'aspiration et panier pour grosses saletés
- Version à rouleaux avec balai latéral en option.
- SC4000 710D et SC4000 860D : Également disponible en différentes modèles de plateaux disponibles

Accessoires de série	SC4000 710C HP Komplet
Jupe latérale	56120341
Réservoir de saleté grossière	
Lèvres d'aspiration, kit de caoutchouc	56120334
Batterie gel (6V/240Ah) 4 pcs.	41023A
Chargeur embarqué	56120506
Système EcoFlex	56120349
Brosse cylindrique PPN rouge (2 pcs)	56412046
Clé opérateur	56116518
Clé de superutilisateur	56116519
Voyant d'avertissement	56120309

AUTOLAVEUSES À CONDUCTEUR PORTÉ

Prix sur demande



ECOFLEX™
SMARTFLOW™

SC5000 860D

Largeur de lavage:	860 mm
Largeur de l'embouchure:	1090 mm
Rendement théorique:	7310 m ² /h
Réservoir solution/récup.:	140/147 l
Vitesse de rotation de brosse:	250 tr/min
Poids:	640 kg
N° de produit:	56117805



Caractéristiques

- 30% de productivité en plus par remplissage de réservoir grâce au système SmartFlow, SmartKey inclus
- Jusqu'à 4,5 heures d'autonomie (selon la batterie)
- ± 63 dB(A) Bruit de fonctionnement
- 8,5 km/h vitesse de fonctionnement max.
- Largeur de travail (cm) : 86 (brosse plate), numéro d'article 56117805
- Alternativement disponible comme machine avec brosses cylindriques: 81 (brosse cylindrique) ; 91 (brosse cylindrique)
- Panier pour saletés grossières et barre d'aspiration inclus
- SmartFlow-System sorgt für sparsames Arbeiten und längere
- **SC5000 910C et SC5000 810C**
Version à cylindres avec balai latéral gauche possible en option

Accessoires de série	SC5000 860D
Kit de lèvres d'aspiration, Linatex	56116704
Tabliers latéraux, PU	56116709
Clé utilisateurs	56116518
Clé superutilisateurs	56116519

Prix sur demande



ECOFLEX™
SMARTFLOW™

SC6000 1050D

Largeur de lavage:	1016 mm
Largeur de l'embouchure:	1050 mm
Rendement théorique:	9450 m ² /h
Réservoir solution/récup.:	190/190 l
Vitesse de rotation de brosse:	250 tr/min
Poids:	1070 kg
N° de produit:	56116004



Caractéristiques

- Panier pour saletés grossières inclus Accoudoir droit ; siège et volant réglables
- Plateau à brosses protégé contre les chocs Gyrophare et alarme de recul
- Ramassage automatique des brosses et soulèvement de la barre d'aspiration
- Système de diagnostic intégré
- Lèvres d'aspiration réutilisables 4 fois
- Le système SmartFlow permet de travailler de manière économique et d'augmenter le temps de fonctionnement par remplissage de réservoir
- Disponible également en tant que machine avec brosses cylindriques : 81 (Brosse cylindrique) ; 91 (Brosse cylindrique)
- **SC6000 860D et SC6000 910C:**
Version à cylindres avec balai latéral gauche possible en option

Accessoires de série	SC6000
Caoutchouc de protection de page	56116706
Clé utilisateurs	56116518
Clé superutilisateurs	56116519
Kit lamelles embouchure Linatex	56116705
Casier à déchet	56116722

BALAYEUSES À CONDUCTEUR ACCOMPAGNÉ

PRIX DE LISTE

695 CHF



Également disponible avec un balai latéral

SW250

Source d'alimentation:	Manuell
Dimensions (L x l x H) (cm):	147 x 85 x 112
Largeur de travail balai latéral:	920 mm
Capacité 1 brosse latérale théor:	1920 m ² /h
Volume de la trémie:	38 l
Poids:	20 kg
N° de produit:	50000494



Caractéristiques

- Réglage des rouleaux de balayage sans outil
- 1 balai latéral réglable ; Grandes roues
- Arceau de poussée réglable/rabattable
- Filtre intégré pour une gestion optimale de la poussière
- Rangement peu encombrant
- Disponible également en SW200 avec un seul balai latéral (50000493)

Accessoires de série

Brosse latérale	VP11406
Brosse principale	VP11211
Filtre	VP11902

PRIX DE LISTE

3'490 CHF



SW750 Complète (Batterie)

Puissance moteur:	Batterie 12 V
Brosse principale:	500x200 mm
Largeur avec 1 balai latéral:	720 mm
Capacité 1 brosse latérale théor:	2880 m ² /h
Volume de la trémie:	60 l
Poids:	68 kg
N° de produit:	908 4701 010



Caractéristiques

- Indicateur de batterie LED
- Design compact
- Principe de balayage direct
- Roues non marquantes
- Poignée réglable pour une meilleure ergonomie
- Filtre vibrant

Accessoires de série

Filtre Polyester	1463161000
Brosse Centrale (200 mm x 500 mm)	146 3174 000
Brosse Latérale (109 mm x 315 mm)	146 3035 000
Batterie (12 V/49 Ah)	1464483000
Chargeur embarqué (12 V 6A 100-230V)	146 3051 000

PRIX DE LISTE

8'050 CHF



Également disponible en version essence

SW900 B Complète (Batterie)

Puissance moteur:	Batterie 12 V
Brosse principale:	600 mm
Largeur avec 1 balai latéral:	825 mm
Capacité 1 brosse latérale théor:	3715 m ² /h
Volume de la trémie:	60 l
Poids:	143 kg
N° de produit:	CM9084110010-01

SW900 P – Également disponible en version essence

N° de produit:	9084111010
Prix de liste:	6'690 CHF



Caractéristiques

- Captage poussière
- Sécoueur électrique de filtre
- Contrôleur de batteries
- Coupure aspiration turbine
- Chargeur intégré

Accessoires de série

Filtre Polyester	1464691000
Brosse Centrale (256 x 500 mm)	1465215000
Brosse Latérale (109 x 315 mm)	146 3035 000
Batterie (6 V/180 Ah) 2 pc	80564000
Chargeur embarqué (12 V 6A 100-230V)	1466519000
Compteur horaire 24V	9096951000
Kit secoueur électrique de filtre	1467677000

BALAYEUSES À CONDUCTEUR PORTÉ

PRIX DE LISTE **13'500 CHF**



Egalement disponible en version essence

SR1000S B Complète (Batterie)

Largeur de travail balai latéral: 1000 mm
 Brosse centrale: 265 x 600 mm
 Pente admissible: 16%
 Rendement 2 balais latéraux: 5500 m²/h theor.
 Volume de la trémie: 50 l
 Poids: 224 kg
 N° de produit: CM908 4201 010-01

SR1000 P - Également disponible en version essence

N° de produit: 908 4205 010

PRIX DE LISTE **19'850 CHF**



SR1101 B Complète (Batterie)

Largeur de travail balai latéral: 1260 mm
 Brosse centrale: 700 x 300 mm
 Pente admissible: 20%
 Rendement 2 balais latéraux: 5900 m²/h theor.
 Volume de la trémie: 70 l
 Poids: 465 kg
 N° de produit: CM9084310010-24

SR1101 P - Également disponible en version essence

N° de produit: 9084312010

PRIX DE LISTE **34'900 CHF**



Egalement disponible en version essence

SW4000 B Complète (Batterie)

Largeur de travail balai latéral: 1250 mm
 Brosse centrale: 700 x 340 mm
 Pente admissible: 20%
 Rendement 2 balais latéraux: 8750 m²/h theor.
 Volume de la trémie: 75 l
 Poids: 824 kg
 N° de produit: CM9084400010-17

SW4000 P - Également disponible en version essence

N° de produit: 9084401010



Caractéristiques

- Flap
- Volant et siège ajustable
- Sécoueur électrique de filtre
- Trémie avec roues et poignée
- Clé de contact
- Position parking
- Deux brosses latérales

Caractéristiques

- Trappe à grosses saletés
- Siège et volant réglables
- Filtre vibrant électrique
- Bac à déchets avec roulettes et poignée
- Porte-clés
- Frein de stationnement
- Coupure de l'air d'aspiration
- Vidange en profondeur
- Alarme de marche arrière
- Pédale de marche avant/arrière

Caractéristiques

- Flap
- Sécoueur électrique de filtre
- Horamètre
- Contrôleur de batteries
- Hauteur deversement variable
- Coupure aspiration turbine
- Kit de filtres en polyester inclus
- Batteries et chargeur non fournis

Accessoires de série	SR1000S B Complète (Batterie)
Filtre papier panneau	146 1888 000
Brosse centrale (265 mm x 600 mm)	146 0748 000
Brosse latérale Nylon (180 mm x 350 mm)	146 0678 000
Batterie (12 V/105 Ah), Gel, 2 x	80564400
Chargeur embarqué	146452700

Accessoires de série	SR1101 B Complète (Batterie)
Filtre a panneau polyester	1463523000
Brosse centrale (300 mm x 700 mm)	145 4879 000
Brosse latérale mixte PPL/ Acier (280 mm x 450 mm)	1463970000
Batterie 6v-180ah gel	80564000
Chargeur embarqué	146 2052 000

Accessoires de série	SW4000 B Complète (Batterie)
Filtre a panneau polyester	1464839000
Brosse centrale (340 mm x 700 mm)	1463913000
Brosse latérale mixte PPL/ Acier (280 mm x 450 mm)	1465318000
Kit feu à éclat	1464948000
Kit sol	1464957000

PRIX DE LISTE **38'190 CHF**



Egalement disponible en version batterie

SW5500 Diesel

Moteur:	Diesel, 4.1 kW
Largeur de travail balai latéral:	1500 mm
Pente admissible:	20%
Rendement théorique	
2 balais latéraux:	11750 m ² /h
Volume de la trémie:	150 l
Poids:	757 kg
N° de produit:	9084412010

PRIX DE LISTE **54'730 CHF**



Egalement disponible en version batterie

SR1601 D Maxi Diesel

Moteur:	Diesel, 16.3 kW
Largeur de travail balai latéral:	1600 mm
Pente admissible:	25%
Rendement théorique	
2 balais latéraux:	19200 m ² /h
Volume de la trémie:	315 l
Poids:	980 kg
N° de produit:	13300148

Prix sur demande



Egalement disponible en version gaz ou diesel

CS7010 Batterie

Moteur:	Batterie, 36 V
Largeur de travail balai latéral:	1245 mm
Pente admissible:	17.6%
Rendement théorique	
2 balais latéraux:	11080 m ² /h
Volume de la trémie:	198 l
Poids:	2593 kg
N° de produit:	56511816



Caractéristiques

- Clapet pour saletés grossières
- Vibreur électrique du filtre
- Indicateur d'heures de fonctionnement
- Indicateur de batterie/carburant
- Vidange haute variable
- Coupure de l'air d'aspiration ; frein de stationnement
- Roues non marquantes
- Également configurable en tant que machine hybride diesel ou disponible en version batterie (numéro d'article 9084410010)

Accessoires de série	SW5500 Diesel
Filtre panel paper ultra web bleu	1467174000
Brosse centrale (360 mm x 850 mm) PPL	1465717000
Brosse latérale (302 mm x 500 mm)	1466936000
Lampe d'avertissement	1464948000

Caractéristiques

- Brosse latérale droite en ppl
- Direction assistée
- Volant réglable
- DustGuard™ pour une contrôle de la poussière
- Siège adaptable

Accessoires de série	SR1601 D Maxi Diesel
Panneau filtrant papier	8-24-04139-1
Brosse Centrale Chevron PPL 0,5	33018853
Brosse latérale PPL dur	33021313
Kit brosse latérale gauche	33019173
Feu à éclat sans protège tête	56507038
Kit accoudoir droit	33019556
Kit de direction réglable	33019174
Systeme Controle Poussière	33019175
Kit roues gonflées mousse	33022245

Caractéristiques

- Hauteur de déversement variable
- Réduction automatique de la vitesse dans les courbes
- Ecoflex préparé
- Système de diagnostic
- Secoueur à fréquence variable
- Ergonomie du siège conducteur
- Technologie brevetée DustGuard™ en option pour la suppression de la poussière en suspension
- Batteries et chargeur non fournis

Accessoires de série	CS7010 Batterie
Panneau filtrant synthétique	56510354
Brosse centrale spirales, 310 x 900 mm	33018858
Brosse latérale poly	56510707
Kit lamelle lateral gum rouge	56510374
Kit lamelles embouchure gum rouge	56510371
Feu à éclat	56511851
Accoudoir de siège	56383189
Avertisseur sonore recul	56511843
Kit protection de sol	56509994

PRIX DE LISTE **2'490 CHF**



FM400 D
Monobrosse Dual Speed

Diamètre brosse/plateau: 430 mm
 Pression brosse/disque: 28.6 g/cm²
 Vitesse rotation brosse/disque: 185/370 tr/min
 Couple de broissage: 58/40 nm
 Longueur câble électrique: 15 m
 Poids: 40 kg
 N° de produit: 56380061



Caractéristiques

- Nettoyage par spray
- Shampooing moquette
- Ponçage
- Support de câble
- Poignée ergonomique
- Support de fiche intégré
- Changement de câble facile
- Disponible également en version basse vitesse

N° de produit: 56380056

Accessoires nécessaires	FM400 D
Kit réservoir d'eau fraîche 12lt.	10104A
Porte-pad, basse vitesse, 430 mm	11315A
Porte-pad Highspeed, flexible, 430 mm	11316A
Eco Pad 17", Ø 432 mm, rouge, UE 5	10001941
Eco Pad 17", Ø 432 mm, bleu, UE 5	10001939
Brosse 430 mm, moyenne/lourde	11299A
Brosse à polir 430 mm	11296A
Brosse à shampooiner 430 mm	56383868

PRIX DE LISTE **1'400 CHF**



AX14
Machine injection extraction

Largeur de lavage: 220 mm
 Largeur de l'embouchure: 220 mm
 Débit d'air: 60 l/s
 Réservoir solution/récup.: 14/14 l
 Niveau sonore (ISO 3744): 60 dB(A)
 Poids: 12.7 kg
 N° de produit: CH12405101



Caractéristiques

- Puissant – moteur d'aspiration de 1000 W
- Compact – La conception optimale assure la maniabilité
- Faible poids
- Universel – Enrouleur de câble et tubes en acier inoxydable de série

Accessoires de série	AX14
Tuyau de rechange 2,5m	20000012
Manchette	20000019
Buse d'aspiration pour sol	20000020
Buse manuelle avec tuyau	20000021

PRIX DE LISTE **6'300 CHF**



ES300
Machine nettoyage tapis

Largeur de travail: 410 mm
 Largeur d'aspiration: 480 mm
 Rendement: 159 m²/h
 Réservoir solution/récup.: 34/26.5 l
 Poids: 46.3 kg
 Débit d'air: 2.65 l/s
 N° de produit: 56265503



Caractéristiques

- Poignée réglable
- Entretien sans outil
- Nettoyage des sols durs possible
- Couverture sur bac de récupération
- Poignée ergonomique
- Réservoir de solution avec vidange aisée
- Sabot démontable sans outil

Accessoires de série	ES300
Kit pour fauteuil	56265767
Brosse	56265044

PRIX DE LISTE

195 CHF



VP100 EU Go-Line

Débit d'air: 30 l/s
 Puissance: 880 W
 Poids: 5.2 kg
 Capacité du sac: 8.5 l
 Long. câble électr.: 8 m
 Niveau sonore: 65 dB(A), (BS 5415)
 N° de produit: 50000470

PRIX DE LISTE

7'450 CHF



SC450 Complète

Largeur de lavage: 530 mm
 Largeur de l'embouchure: 760 mm
 Rendement théorique: 2120 m²/h
 Réservoir solution/récup.: 40/45 l
 Vitesse de rotation de brosse: 145 tr/min
 Poids: 76 kg
 N° de produit: CM9087370020-04

PRIX DE LISTE

7'900 CHF



SC530 GO Complète

Largeur de lavage: 530 mm
 Largeur de l'embouchure: 760 mm
 Rendement théorique: 2385 m²/h
 Réservoir solution/récup.: 61/61 l
 Vitesse de rotation de brosse: 150 tr/min
 Poids: 97 kg
 N° de produit: CM50000335-03

PRIX DE LISTE

18'550 CHF



SC3500 GO Complète

Largeur de lavage: 710 mm
 Largeur de l'embouchure: 1050 mm
 Rendement théorique: 4260 m²/h
 Réservoir solution/récup.: 110/110 l
 Vitesse de rotation de brosse: 180 tr/min
 Poids: 545 kg
 N° de produit: CM50000557-06



Caractéristiques

- Interrupteur marche/arrêt intuitif
- Stockage du câble pratique
- Rangement des accessoires intégrés
- Remplacement simple des sacs poussière

Accessoires de série	VP100
Flexible noir 1.9 m cpl. (Ø 32 mm)	147 0765 500
Brosse Ronde Ø 32 mm	140 8244 500
Suceur caoutchouc biseauté	147 0146 500
Panier filtre principal, non-tissé synthétique	VA81235
Filtre de protection du moteur	VA85064
Filtre d'échappement en mousse	VA81413
Tube acier, 2x 0,5 m (Ø 32 mm)	140 8246 040
Embouchure combinée	107411677

Caractéristiques

- Grande puissance d'aspiration pour des sols propres et secs
- Barre d'aspiration courbée pour absorption de l'eau à 100 %
- Possibilité de remplissage à l'avant pour un nettoyage rapide. Remplissage avec un tuyau
- Changement sans outil de la brosse et lèvres d'aspiration
- Utilisation simple avec seulement deux interrupteurs
- Eco-Solution pour un nettoyage efficace Réglage de l'eau fraîche en trois niveaux
- Simple et hygiénique. Nettoyage du réservoir. Réservoir d'eau sale grâce à couvercle de réservoir amovible

Accessoires de série	SC450
Kit de lèvres d'aspiration, 740 mm, 29"	9100000279
Batteries au gel 12V 105Ah	80564400
Chargeur à encastrer	9096739000
Brosse Prolène bleu	L08837025

Caractéristiques

- Version à batteries
- Poignée ergonomique avec deux Interrupteurs de sécurité
- Remplacement des lèvres d'aspiration sans outil
- Indicateur de niveau pour Eau fraîche
- Lèvres d'aspiration réutilisables 4 fois, en les inversant

Accessoires de série	SC530 GO Complète
Brosse PPN moyenne, 530 mm	L08837025
Kit de lèvres d'aspiration, 740 mm, 29"	9100000279
Chargeur à encastrer	VS10267
Batterie 12 V 105 Ah	8056440
Produit de nettoyage Système	9097160000

Caractéristiques

- Boutons OneTouch™
- Fonction pratique d'éjection des brosses
- Soulèvement automatique du pont-brosse et de la barre d'aspiration
- Phares LED à l'avant
- Raccord rapide pour le remplissage d'eau fraîche
- Indicateur d'eau fraîche
- Indicateur de charge de la batterie
- Barre d'aspiration incluse

Accessoires de série	SC3500 GO Complète
Chargeur embarqué	VR31052
Casier à déchets	9100000795
Brosse Prolène 355 mm, 2 pcs.	56505805
Batteries (4x6V, 180Ah) Gel	80564000
Kit lamelles	56382738
Système de détergents	9100002963

PRIX DE LISTE **9'900 CHF**



AS530R Complète petite autolaveuse autoportée

Largeur de lavage: 530 mm
 Largeur de l'embouchure: 730 mm
 Rendement théorique: 2650 m²/h
 Réservoir solution/récup.: 72/73 l
 Vitesse de rotation de brosse: 160 tr/min
 Poids: 245 kg
 N° de produit: 50000415



Caractéristiques

- Le chargeur embarqué intégré permet de brancher et de charger facilement la batterie sur n'importe quelle prise de courant
- Nettoyage de carrelages, vinyles, surfaces vitrifiées surfaces en bois, marbre, béton et de nombreuses autres surfaces
- Grande ouverture du réservoir d'eau sale permet un nettoyage facile
- Déflecteur à l'avant, cadre stable et barre d'aspiration industrielle en aluminium
- Écran intuitif et grandes touches

Accessoires de série	AS530R Complète
Brosse à récurer 530 mm	VR25014
Chargeur à encastrer	VR21053
Lèvre d'aspiration avant	VF90103
Lèvre d'aspiration arrière	VF90104
Barre d'aspiration	VR26000
Batteries 12V / 100Ah AGM, 2 pcs	80565522

PRIX DE LISTE **25'500 CHF**



AS1050R Complète grande autolaveuse autoportée

Largeur de lavage: 980 mm
 Largeur de l'embouchure: 1103 mm
 Rendement théorique: 7840 m²/h
 Réservoir solution/récup.: 200/200 l
 Vitesse max. Vitesse de déplacement: 8 km/h
 Poids: 833 kg
 N° de produit: CM50000594-02



Caractéristiques

- Panneau de commande intuitif, démarrage d'une simple pression sur un bouton et un menu convivial pour le réglage des paramètres de nettoyage
- Mode Eco pour une productivité maximale, réduit la consommation d'énergie et de solution de nettoyage
- Fonctions de sécurité, telles que réduction automatique de la vitesse lors des manœuvres, frein à pied mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence et un siège ergonomique avec un interrupteur de sécurité
- Le châssis robuste avec pare-chocs avant et pare-chocs latéral protège contre d'une utilisation inappropriée ou d'un choc et augmente la durée de vie de la machine

Accessoires de série	AS1050R Complète
Brosse 510 mm, 20", 2 pcs.	VF82056
Porte-pad 508 mm, 20", 2 pcs.	VF82097
Panier pour saletés grossières	VS14744
Lèvre d'aspiration avant, caoutchouc	VR41322
Lèvre d'aspiration arrière, caoutchouc	VR41323
Gyrophare	VR41633
Caoutchouc latéral	VR41206
Batterie 6V/240Ah Gel, 6 pc.	80564100
Chargeur de batterie	80543626

PRIX DE LISTE **19'900 CHF**



NOUVEAU

ROS1300 Complète balayeuse autoportée

Arbeitsbreite: 1350 mm
 Rendement théorique: 8100 m²/h
 Volume de la trémie: 130 l
 Max. Pente admissible: 16%
 Vitesse max. Vitesse de déplacement: 8 km/h
 Poids: 688 kg
 N° de produit: CM50000605-04



Caractéristiques

- Productivité élevée grâce à une absorption optimale de la poussière et de la saleté, ainsi qu'un entraînement puissant des roues arrière
- Récipient de 130 litres et, en option, trois mini-bacs pour un vidage facile
- Caractéristiques supplémentaires telles que porte-gobelets, port USB, support d'appareils intégré et indicateur de niveau d'eau pour le système de nébulisation pour le contrôle de la poussière
- Concept de sécurité optimisé avec frein manuel, frein de stationnement, lampe d'avertissement, lampe frontale à LED, réduction de la vitesse en cas de virage et siège ergonomique réglable et confortable

Accessoires de série	ROS1300 Complète
Kit balai latéral 300x500 PPL 0.8, 2 pcs	55940587
Brosse principale 300x700 PPL 0.5	55940604
Kit de feux de détresse	55940539
Système d'eau de brumisation	55940858
Batterien 6V/180Ah Gel, 4 pc.	80564000
Chargeur de batterie	55940100
Mini Container – Set, 3 pc.	55940439

<p>PRIX DE LISTE 78.25 CHF</p> <p>6 liter: 78.25 CHF 10 liter: 102.70 CHF 25 liter: 238.70 CHF</p>		<p>Anti-Stone Concentré anticalcaire</p> <p>Concentré anticalcaire pour nettoyeurs haute pression à eau chaude pour éviter les dépôts de calcaire et la corrosion des pièces en contact avec l'eau. Convient aux produits alimentaires.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 6x1 litre pour seulement N° de commande 105301631 • 10 litres pour seulement N° de commande 105301632 • 25 litres pour seulement N° de commande 105301633
<p>PRIX DE LISTE 69.55 CHF</p> <p>10 liter: 69.55 CHF 25 liter: 165.85 CHF</p>		<p>J 25 Multi SV1 Nettoyant alcalin polyvalent</p> <p>Nettoyant alcalin universel pour l'élimination des salissures de sable, de poussière, de graisse et d'huile, etc. sur les sols industriels et commerciaux, les pièces en acier, les véhicules, etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10 litres pour seulement N° de commande 105301649 • 25 litres pour seulement N° de commande 105301650
<p>PRIX DE LISTE 89.10 CHF</p> <p>10 liter: 89.10 CHF 25 liter: 207.50 CHF</p>		<p>Tornado SV1 Nettoyant de base pour tous les sols</p> <p>Nettoyage en profondeur des sols commerciaux et industriels robustes pour éliminer les revêtements, les films ou les salissures très importantes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10 litres pour seulement N° de commande 105301675 • 25 litres pour seulement N° de commande 105301676
<p>PRIX DE LISTE 76.10 CHF</p> <p>10 liter: 76.10 CHF 25 liter: 181.75 CHF</p>		<p>Combi Aktive SV1 Nettoyant alcalin polyvalent</p> <p>Nettoyant alcalin universel pour l'élimination des salissures de sable, de poussière, de graisse et d'huile, etc. sur les sols industriels et commerciaux, les pièces en acier, les véhicules, etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10 litres pour seulement N° de commande 105301638 • 25 litres pour seulement N° de commande 105301639
<p>PRIX DE LISTE 92.15 CHF</p> <p>10 liter: 92.15 CHF 25 liter: 239.40 CHF</p>		<p>Super Plus SV1 Nettoyant alcalin multi-usages</p> <p>Nettoyant moussant alcalin pour l'élimination des salissures de sable, de poussière, de graisse et d'huile ou similaires sur les voitures, les camions, les bus et les véhicules utilitaires.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10 litres pour seulement N° de commande 105301666 • 25 litres pour seulement N° de commande 105301667



Batterie au lithium-ion Nilfisk

Une énergie qui donne des ailes

Les solutions de nettoyage nécessitent aujourd'hui un niveau de standard de performance. Cela comprend des temps de fonctionnement plus longs et des temps de chargement, une productivité optimisée pour les programmes de nettoyage de toutes tailles, ainsi qu'une performance plus intelligente de votre machine

NILFISK PAQUETS DE SERVICES

Avantages avec une réelle valeur ajoutée

C'est ce que vous offre le service Nilfisk :

- Une disponibilité maximale grâce à une maintenance proactive
- Temps de réaction rapide
- Aperçu permanent des coûts de service
- Contrôles de sécurité réguliers requis par la loi

Nilfisk Service maintient des performances et une efficacité tout au long du cycle de vie des machines. Productivité et contribue ainsi à garantir la faisabilité de votre activité de nettoyage.

	PRO	PLUS	PREMIUM	PREMIUM POWER
Entretien maintenance				
Entretien annuel	1-6	1-6	2-6	2-6
Voyage / frais de déplacement	–	–	–	–
Coût de la main-d'œuvre – Maintenance planifiée	–	–	–	–
Réparations				
Délai de réponse – jours ouvrables	48 Std.	48 Std.	24 Std.	24 Std.
Voyage / frais de déplacement	–	–	–	–
Frais de main-d'œuvre – Inspection & Réparations	–	–	–	–
Partage				
Pièces de rechange	–	–	–	–
Consommables – Base heures de fonctionnement	–	–	–	–
Batteries & chargeurs	–	–	–	–
Avantages supplémentaires				
Garantie étendue	+1 Jahr	+1 Jahr	+1 Jahr	+1 Jahr
Rapports de service	–	–	–	–
Techniciens attribués	–	–	–	–

Les conditions et les détails de chaque élément des offres de service Nilfisk peuvent varier localement.

Votre revendeur: