


ÉDITION 2026

CATALOGUE GÉNÉRAL

Produits – Hygiène – Machine

Plus de 560 articles pour les professionnels

*A la pointe
de la propreté !*



PRODUITS

Une large gamme de
produits professionnels.



HYGIÈNE

Des solutions efficaces
pour chaque
environnement.



MACHINES

Des machines fiables et
innovantes.



SERVICE FORMATION

Un accompagnement à
chaque étape.



MAGASIN-BUREAU

Rte de la Drague 41
1950 Sion / Valais (CH)



TÉLÉPHONE

+41 27 322 15 40



E-MAIL

info@walco-sion.ch



SITE WEB

www.walco-sion.ch



UNE MAISON FAMILIALE VALAISANNE DEPUIS 1988

1988

Cette année-là, une famille valaisanne ouvre un magasin de produits de nettoyage à Sion. Trente-huit ans plus tard, nous sommes toujours à la Rte de la Drague, et c'est toujours une affaire de famille.

Ce que nous faisons

Produits d'entretien professionnels, machines, consommables, et la formation de ceux qui s'en servent. Nos clients sont les régies, les concierges, les restaurants, les entreprises de nettoyage et les collectivités du canton.

Ce qui a changé

Les produits sont plus concentrés, les machines plus légères, et la désinfection se fabrique désormais sur place à partir d'eau et de sel.

Ce qui n'a pas changé

On vous répond quand vous appelez, et on connaît vos immeubles.

Passez nous voir, le café est prêt.

Rte de la Drague 41, 1950 Sion · Conseil, vente et service après-vente dans tout le Valais.

Nettoyage parfait depuis 1908

Walco Lin SA est une petite / moyenne entreprise située à Giubiasco (Tessin) qui s'occupe de la fabrication et de la vente de produits de nettoyage, de machines, d'accessoires et d'outils.

L'entreprise a ses racines en 1908, sous le nom de Saponificio di Locarno SA, active dans la production de cires et de bougies. Suite à l'inondation de 1978, l'entreprise a été contrainte de transférer son usine à Giubiasco et par conséquent de changer de raison sociale.



Les propriétaires actuels, actifs depuis le début des années 80, ont permis à l'entreprise de se développer et de élargir leur assortiment jusqu'à nos jours. Au bâtiment Giubiasco, Walco Lin SA, développe et fabrique une large gamme de détergents spécifique pour l'entretien des bâtiments et pour la industries, y compris les savons pour l'hygiène des mains. Les matières premières et les emballages sont sélectionnés avec la plus grande prudence, en accordant une attention particulière attention à l'écologie et à la qualité.

Walco Lin SA se distingue par la qualité de ses prestations :

- Conseils personnalisés gratuits
- Offres et inspections, sans engagement, gratuites
- Offres et fournitures de barrières anti-salissures / tapis
- Formation du personnel de nettoyage et des gardiens
- Entretien/réparation de machines sur place
- Stock de pièces détachées de différentes marques
- Livraisons gratuites en Suisse en 48h (voir cond.)
- Location de machines



La recherche et la production dans le domaine du nettoyage professionnel, ainsi que l'éco-durabilité, ont toujours été pour Walco des piliers sur lesquels construire l'avenir.

Les résultats sont au rendez-vous : une excellente qualité des produits qui depuis plus de 100 ans a identifié la société Walco sur le territoire national.

L'environnement est important pour nous et nous nous efforçons de le préserver. Par exemple, notre entrepôt est recouvert de panneaux photovoltaïques qui permettent à notre entreprise de produire l'énergie que nous consommons avec nos machines et nous fournissent suffisamment d'électricité pour mener à bien nos tâches.



Notre mission est fondée dans le but de contribuer à améliorer la vie des gens en offrant des produits :

ÉCOLOGIQUE - nous accordons la plus grande attention à l'écologie dans le développement de nos produits

ÉCONOMIQUE - nous savons quelle est la valeur de l'argent et nous faisons ce que nous pouvons pour maintenir nos prix de vente compétitifs

EFFICACE - nous garantissons à nos clients des produits de qualité qui peuvent les aider à effectuer les opérations de nettoyage de la meilleure façon possible

ERGONOMIQUE - nous essayons de proposer des solutions simples et agréables à utiliser, sûres et confortables



Grâce au processus de production situé dans notre usine, nous pouvons nous vanter d'une grande flexibilité et fournir nos détergents également en fûts ou conteneurs de 1000 litres.

A travers notre activité nous voulons nous présenter au public comme des spécialistes du nettoyage et offrir à nos clients les meilleurs services et les meilleurs produits.

Les détergents et savons produits par notre entreprise peuvent se vanter de la marque SWISS LABEL.

SWISS LABEL promeut les produits et services suisses avec le poinçon arbalète.

La zone de production et notre entrepôt, situés à Giubiasco, peuvent être visités sur demande.





Nos fournisseurs

DES MARQUES CHOISIES POUR DURER

Walco travaille depuis 1988 avec des fabricants reconnus, choisis pour la qualité de leurs produits, la fiabilité de leur service après-vente et la disponibilité de leurs pièces de rechange. Une sélection qui vous garantit du matériel durable et un accompagnement dans la durée.

NUMATIC
SWITZERLAND

Numatic

Aspirateurs et autolaveuses

Nilfisk
Advance
setting standards

Nilfisk

Machines de nettoyage

cleanfix
Swiss Made Quality

Cleanfix

Machines suisses

Santoemma
Professional Cleaning Machines

Santoemma

Injection-extraction

Wirbel

Wirbel

Aspirateurs et monobrosses

Kränzle

Kränzle

Nettoyeurs haute pression

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

Unger

Nettoyage des vitres

PRAMOL
CHEMIE

Pramol-Chemie

Produits d'entretien

Steinfels
S W I S S

Steinfels

Produits d'entretien suisses

aquama

Aquama

Désinfection écologique

THE ORIGINAL
PURAQLEEN
pure water cleaning system

PuraQleen

Nettoyage à l'eau pure

CoChiMy

CoChiMy

Produits chimiques

TORK

Tork

Hygiène et papier

VERMOP[®]
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS

Vermop

Systèmes de lavage

VDM

VDM

Chariots et accessoires

EMCO

Emco

Tapis et barrières anti-salissures

Hygiactive

Hygiactive

Hygiène du linge

BIOZONE
SCIENTIFIC INTERNATIONAL
Solutions for Air & Surface Purification

BioZone

Traitement de l'air et des surfaces

aromwave | créateur d'expériences olfactives
MADE IN SWITZERLAND

Aromwave

Signature olfactive

adiatek

Adiatek

Autolaveuses professionnelles

Une question sur une marque ou une machine ?

Notre équipe vous conseille et assure le service après-vente dans tout le Valais.



SION · VALAIS · DEPUIS 1988

Vous gérez des immeubles. Nous gérons **ce qui **les tient propres.****

Produits, matériel, formation des
concierges et désinfection
fabriquée sur place. Un seul
fournisseur pour tout votre parc.

Audit d'hygiène gratuit

walco-sion.ch · +41 27 322 15 40



CE QUE NOUS FOURNISSONS AUX RÉGIES

Cinq postes, un seul interlocuteur.

PRODUITS

Concentrés dosés

Sols, sanitaires, vitres, cages d'escalier. Le concentré se dilue chez vous : vous payez le produit actif, pas le transport d'eau. Moins de palettes livrées, moins de place au sous-sol, un coût à l'usage qui se calcule au centime.

CONSOMMABLES

Livraison récurrente

Papier, essuie-mains, sacs, distributeurs. Un contrat cadre fixe les quantités et les passages : plus de rupture le vendredi soir, plus de commande en urgence à prix fort.

MATÉRIEL

Machines et conciergerie

Chariots et systèmes de lavage, autolaveuses, monobrosses, aspirateurs sur batterie, nettoyeurs haute pression et injecteurs-extracteurs pour les moquettes et les remises en état de fin de bail. Essai sur site avant décision, atelier de réparation en Valais.

MÉTHODE



Système 4 couleurs

Rouge pour les sanitaires, jaune pour les lavabos, bleu pour les surfaces générales, vert pour les locaux alimentaires. Un code que chaque concierge retient en une fois. Nous fournissons les supports muraux et formons vos équipes.

AMBIANCE

Signature olfactive Aromwave

Un hall d'entrée se juge aussi au nez. Avec Aromwave, spécialiste suisse du marketing olfactif, nous installons une diffusion par micro-nébulisation à froid — sans composés organiques volatils, intensité réglable, plages horaires programmables — dans les halls, les réceptions et les espaces communs. Et un traitement des mauvaises odeurs là où elles se logent : locaux à déchets, sous-sols, buanderies.

LECTURE D'ÉTIQUETTE

Un bidon de 5 litres, 1000 litres de solution prête.

C'est la différence entre acheter du produit et acheter de l'eau. À dilution 1:200, un seul bidon couvre l'entretien courant d'une cage d'escalier pendant un an.

CONCENTRÉ



1 part

EAU DU RÉSEAU



200 parts



RTE DE LA DRAGUE 41 · SION

Une salle équipée pour former vos concierges.



SALLE DE FORMATION WALCO, RTE DE LA DRAGUE 41 À SION — ONZE PLACES, ÉCRAN, PRODUITS ET MATÉRIEL À DISPOSITION

Former une équipe de conciergerie ne se fait pas debout dans une cage d'escalier. Nous avons donc une salle dédiée dans nos locaux : onze places, un grand écran, et sur la table les produits, les dosettes et le matériel dont vos collaborateurs se serviront le lendemain.

Les sessions se tiennent chez nous ou directement dans vos immeubles, et sont données en français.

Nous nous appuyons sur SOFIA, le logiciel de formation au nettoyage professionnel développé par Cleaning WORKX. Chacun y apprend les gestes, les dilutions et les règles de sécurité sur écran, à son rythme, avant de passer à la pratique.

Utile pour les nouveaux engagés comme pour remettre une équipe en place à niveau — et pour vous, une trace écrite de ce qui a été enseigné, à joindre au dossier de l'immeuble.

11

PLACES ASSISES

FRANÇAIS

LANGUE DES SESSIONS

SOFIA

PLATEFORME DE FORMATION

Une session pour votre équipe ?

Appelez-nous au +41 27 322 15 40, nous fixons une date chez nous ou chez vous.



COMPRIS DANS LA RELATION

Quatre prestations autour du produit.

Audit d'hygiène

Un passage sur l'un de vos immeubles, un état des lieux écrit. Gratuit, sans engagement.

Essai de machine

Vous testez le matériel sur site avant de décider.

Formation SOFIA

Dosage, sécurité, codage des zones — dans notre salle ou chez vous.

Atelier en Valais

Réparation et entretien de vos machines, pas d'envoi outre-Sarine.

Un immeuble, une heure, un état des lieux.

Écrivez-nous ou appelez-nous au +41 27 322 15 40 : nous convenons d'une date et nous passons.

Demander l'audit



Walco Technique de Nettoyage SA

Rte de la Drague 41, 1950 Sion · +41 27 322 15 40 · info@walco-sion.ch

— PARTENARIAT ENGAGÉ —

L'eau que nous utilisons ici, en Suisse, finit dans les océans.

Depuis plus de 40 ans, Walco Technique de Nettoyage SA accompagne entreprises, collectivités et industries avec une conviction rare dans ce secteur : **nettoyer sans polluer, c'est possible.**

POUR CHAQUE
CHF 1.-
CONTENANT AQUAMA
VENDU

AQUAMA : nettoyer et désinfecter
avec de l'eau, du sel et de l'électricité.
Sans tensioactifs, sans colorants, sans parfums.



80 % DE LA POLLUTION MARINE VIENT DE LA TERRE FERME.
CHAQUE GESTE COMPTE.


UN ENGAGEMENT COMMUN





	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	20 Décapant radical Décapant pour le nettoyage à fond des sols et pour éliminer les couches de cire.	12		10 L	10200	89,50	2,30
	20 Décapant Lino Plus Décapant pour le nettoyage à fond des sols et pour éliminer les couches de cire. Non moussant et pH neutre. Applicable de façon universelle sur toutes les surfaces lavables et résistantes à l'eau. Respecter le dosage.	8		10 L	10202	91,50	6,00
	20 Décapant fort Pour le nettoyage des sols qui ont été traités avec des dispersions acryliques ou émulsions auto-brillantes. Indiqué pour l'élimination de saleté très forte dans le secteur industriel.	12		10 L	10204	100,90	2,30
	32 Détergent industriel Plus Détergent pour le nettoyage à fond des sols et pour enlever l'huile et la graisse surtout dans l'industrie. Non moussant et très alcalin. Applicable de façon universelle sur toutes les surfaces lavables et résistantes à l'alcalin.	12		10 L	10320	82,20	0,00
	32 Foam Nettoyant moussant industriel Nettoyant industriel moussant hautement alcalin. Élimine efficacement les graisses et autres polluants organiques persistants. Créer les conditions d'hygiène parfaites.	12		10 L	10326	83,20	0,00
	33 Détergent actif Plus Détergent très actif, conçu pour l'emploi régulier dans l'industrie, les supermarchés,	11		10 L	10330	79,00	0,00
	52 Turbon Détergent actif avec une action rapide qui convient au nettoyage de toutes les surface et les objet résistant à l'eau. Convient aussi pour les surfaces traitées avec de la cire	9		10 L	10520	74,90	0,00
	QL 155 FHD-Nettoyant multi-usages QL 155 est un nettoyant polyvalent fortement alcalin et concentré pour les exigences de nettoyage élevées dans le secteur commercial. QL 155 peut être utilisé partout où des salissures importantes telles que l'huile et la graisse doivent être éliminées. Les principaux domaines d'application sont le nettoyage de voitures et de véhicules utilitaires, le lavage de moteurs, le nettoyage de bâches et de sols d'ateliers.	13		10 L	01155010	86,30	0,00



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	22 Détergent universel Détergent universel à base d'ammoniaque pour laver vitres, fenêtres, etc. Moussant. Très dégraissant. Approprié pour le nettoyage de toutes les surfaces	8		10 L	10220	62,40	0,00
	23 Matic Détergent concentré neutre au citron, idéal pour le lavage à la machine de toutes les surfaces et sols résistants à l'eau. Parfumé et non moussant.	9		10 L	10233	59,30	0,00
	26 Mak Vetrolux Détergent très efficace pour les surfaces vitrées. Enlève taches graisseuses et empreintes. Sèche très rapidement et sans laisser de traces. Prêt à l'emploi, à vaporiser sur les surfaces à nettoyer. (fenêtres, miroirs, vitrines, etc.)	9		10 L	10260	53,00	2,90
	26 Natura Vitres Détergent très efficace pour les surfaces vitrées. Enlève les taches graisseuses et empreintes. Sèche très rapidement et sans laisser de traces. Prêt à l'emploi, à vaporiser sur les surfaces à nettoyer. (fenêtres, miroirs, vitrines, etc.)	8		10 L	10267	61,40	1,80
	27 Détergent pour bureau Détergent pour des surfaces synthétiques ou en plastiques. Dégraissant et antistatique, sèche très rapidement sans laisser de traces. Prêt à l'emploi. Applicable de façon universelle sur toutes les surfaces lavables comme le bureau, l'ordinateur, le téléphone, etc.	9		10 L	10270	65,50	4,40
	27 Istal - Nettoyant à base d'alcool Produit à base de matières premières naturelles spécialement conçu pour le nettoyage quotidien des surfaces et des objets. C'est un produit idéal car il ne laisse pas d'auréole, est antistatique et sèche rapidement. Enlève les empreintes digitales, les marques de crayon et de feutre, les traces de papier, de copie, etc.	7		10 L	10271	48,00	0,00
	31 Mak Idro Détergent très efficace pour enlever les taches tenaces huileuses et graisses des moteurs, châssis etc. Approprié pour l'utilisation dans les machines à haute pression. Applicable de façon universelle sur toutes les surfaces lavables.	9		10 L	11109	75,00	0,00
	36 Dét. fort pour bureau Détergent concentré pour enlever les traits de crayons, d'encre indélébile, colle, etc. Prêt à l'emploi. Applicable de façon universelle sur toutes les surfaces lavables et résistantes aux solvants.	6		10 L	10360	108,00	12,90




	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	53 Détergent à base d'alcool Détergent neutre concentré à base d'alcool. Pour le nettoyage de toutes surfaces lavables et résistantes à l'eau. Sèche rapidement sans laisser de traces. Parfumé, non moussant. Pas indiqué pour les surfaces cirées.	7		10 L	10530	62,50	3,00
	53 Natura Pour le nettoyage quotidien des matériaux et surfaces résistants à l'eau. Pour l'élimination de saleté normale d'huiles et de graisses. Ne convient pas pour les sols traités (contient de l'alcool). Convient également pour une utilisation avec une autolaveuse (mousse pas).	6		10 L	10537	66,50	3,00



Description du produit		UV	Code	CHF
	84 Détergent parfumé Océan Détergent universel concentré, pour l'entretien quotidien de toutes surfaces lavables et résistantes à l'eau. Avec un parfum agréable de longue durée.	10 L	10840	99,50
	84 Détergent parfumé Océan Carton de 12 flacons	1 L	10845	12,50
	84 Détergent parfumé Citron	10 L	10843	99,50
	84 Détergent parfumé Citron Carton de 12 flacons	1 L	10844	12,50
	84 Détergent parfumé Exotic	10 L	10841	99,50
	84 Détergent parfumé Exotic Carton de 12 flacons	1 L	10842	12,50



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	28 Mak Sport Détergent concentré pour le nettoyage et l'entretien des sols en salles de sport, locaux fitness, etc. Sèche très rapidement et ne laisse pas de rayures. Forme une pellicule de protection qui se régénère à chaque application. Produit respectant la norme DIN 18032.	9		10 L	10280	78,00	0,00
	61 Dispersion acrylique Dispersion auto-brillante à base acrylique. Forme un film très dur. Indiquée pour l'usage avec machines High- et Ultrahighspeed (UHS). Pour le traitement de revêtement de sols élastiques et durs comme PVC, linoléum, marbre, etc.	7		10 L	10610	143,50	0,00
	63 Spray Cleaner Détergent à vaporiser contenant de la cire, sans solvants. Forme un film polissable. Pour le nettoyage et l'entretien de sols traités.	9		10 L	10630	95,70	0,00
	66 Bouche-pores Dispersion pré-traitement pour sols poreux. Produit qui bouche les pores et laisse les surfaces imperméables. Pour le traitement de surfaces poreuses et absorbantes	9		10 L	10660	157,00	1,10
	67 Détergent universel Produit d'entretien qui nettoie et cire en même temps. Forme un film protecteur à base de cire très mince et résistant qui se renouvelle à chaque lavage. Applicable de façon universelle sur tous les sols lavables à l'eau.	9		10 L	10670	89,50	0,00
	68 Balayage humide Produit d'entretien, agglomérant de poussière à base d'huile minérale. Retient la poussière et permet un balayage facile. Spécialement conçu pour vaporiser pur sur les mop et gazes en coton.			10 L	10680	150,00	23,90
	69 Imprégnant pour pierre Produit imprégnant à base de résine pour surfaces en pierre ou similaire. Brillance, structure et couleur ne seront pas modifiées. Imperméabilise et protège contre l'huile, la graisse et l'eau.	5		10 L	10690	196,50	1,10
	Mak Joli-Bois Détergent pour petites surfaces en bois naturel, par ex. meubles, portes, etc.			3 L	11220	99,78	5,40
	Mak Joli-Bois			500 ml	11219	20,80	0,90



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	34 Neutro Calc Détartrant acide radical pour éliminer le calcaire et enlever les salissures grasses et huileuses. Déconseillé pour les surfaces en acier inox et en aluminium. Légèrement parfumé.	1		10 L	10340	89,50	0,00
	35 Détergent anticalcaire Soft Détergent concentré pour le nettoyage journalier de toutes surfaces lavables en salles de bains, toilettes, douches, etc. Elimine traces huileuses et grasses et les légers dépôts de calcaire. Agréablement parfumé. Non moussant.	2		10 L	10350	81,00	0,00
	35 Détergent anticalcaire Foam Détergent concentré pour le nettoyage journalier de toutes surfaces lavables en salles de bains, toilettes, douches, etc. Elimine les traces huileuses et grasses et les légers dépôts de calcaire. Agréablement parfumé.	2		10 L	10354	81,00	0,00
	35 Natura Sanitaire Détergent concentré pour le nettoyage journalier de toutes surfaces lavables en salles de bains, toilettes, douches, etc. Elimine les traces huileuses et grasses et les légers dépôts de calcaire. Agréablement parfumé. Non moussant.	2		10 L	10357	79,00	0,00
	80 Détergent pour WC Détergent très concentré pour le nettoyage radical des toilettes et pissoirs. Très visqueux pour mieux adhérer à la surface. Nettoie, et élimine rouille et calcaire.	1		10 L	10800	89,50	0,00
	80 Natura WC Détergent très concentré pour le nettoyage radical des toilettes et pissoirs. Très visqueux pour mieux adhérer à la surface.	2		10 L	10807	91,50	0,00
	82 WC Spray pour WC Détergent spray concentré pour l'entretien. A vaporiser directement dans les toilettes, pissoirs etc. laisse un agréable parfum.	7		10 L	10820	158,00	0,00
	83 Saniuniversel détergent concentré acide Détergent concentré acide avec protection contre l'érosion pour tous les matériaux résistants aux acides dans le secteur de la santé, dans les piscines, lavage de voitures, garages et installations industrielles	2		10L	10830	77,00	0,00
	86 Détartrant fort WC Détergent très acide et très concentré. Pour l'élimination de saleté très tenace, de dépôts de rouille et de calcaire, surtout dans les toilettes. Spécifique pour les surfaces résistantes aux acides comme cuvettes et pissoirs.	1		10 L	10860	96,70	0,00



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Ready Détergent universel Ready universelle dégraissant. Réagit rapidement et élimine sans effort la poussière et la saleté et les empreintes digitales. Peut être utilisé sur toutes les surfaces lavables. Sèche rapidement. Carton de 12 pièces.	9		750 ml	100175	6,60	0,00
	Ready détergent pour vitre Ready vitre est un nouveau dégraissant prêt à l'emploi. Réagit rapidement et élimine sans effort la saleté et la graisse, empreintes digitales. Peut être utilisé sur le verre et les miroirs. Sèche rapidement. Carton de 12 pièces.	8		750 ml	100375	5,00	0,00
	Ready Détergent pour cuisine Ready cuisine est une nouvelle dégraissant prêt à l'usage. Réagit rapidement et élimine sans effort la graisse et l'huile. Compte tenu de la puissance de nettoyage, la surface doit être rincée plusieurs fois. Carton de 12 pièces.	11		750 ml	100075	6,60	0,00
	Ready Détergent pour bain Ce nouveau produit réagit vite et enlève efficacement et sans problème tous les types de saleté sur les surfaces dures, résistantes à l'eau. Le produit peut être utilisé sans limitation sur les surfaces dans la salle de bain, même sur le marbre. Carton de 12 pcs	7		750 ml	100275	7,70	0,00
	Ready Anticalcaire Détergent prêt à l'usage pour toutes les surfaces résistantes aux acides. Il réagit vite et élimine la saleté ainsi que le calcaire. Carton 12 pcs	1		750 ml	100475	7,70	0,00
	Ready Dégraissant Ready Dégraissant est un produit prêt à l'emploi. Élimine efficacement la saleté grasse et huileuse de diverses surfaces. Ne pas utiliser sur des surfaces traitées à la cire ou au linoléum. 12 pièces par boîte.	13		750 ml	100575	7,60	0,00
	Uniplus Détergent universel concentré, mousse réduite, pour le nettoyage de toutes les surfaces lavables et résistantes à l'eau. Indiqué pour le système avec mop ou autolaveuse.	7		10 L	10798	53,00	0,00
	Saniplus Détergent hygiénique pour toutes les surfaces lavables dans les toilettes et locaux sanitaires. Élimine tous les résidus de calcaire. Agréablement parfumé.	2		10 L	10799	53,00	0,00



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	21 Neutro Plus Détergent universel neutre concentré. Très dégraissant. Indiqué pour l'hygiène des surfaces dans le secteur alimentaire et de toutes autres surfaces lavables. Non moussant, ne contient ni colorant ni parfum.	10		10 L	10210	70,00	9,00
	23 Neutro Net Ultra Détergent neutre concentré au citron. Très efficace pour le nettoyage de toutes surfaces résistantes à l'eau. Elimine facilement les traces de graisse et d'huile. Idéal aussi pour le lavage à la main de la vaisselle. Moussant.	7		10 L	10230	53,00	0,00
	23 Natura Détergent neutre concentré au citron. Très efficace pour le nettoyage de toutes surfaces résistantes à l'eau. Elimine facilement les traces de graisse et d'huile. Idéal aussi pour le lavage de la vaisselle à la main. Moussant.	7		10 L	10237	55,00	0,00
	29 Neutro Star Détergent crémeux pour l'élimination des incrustations et de saletés tenaces sur les plans de travail, vitrocéramique, etc. Contient des solvants et des substances légèrement abrasives. Pour toutes surfaces lavables. Ne raye pas.	9		14 Kg	10295	96,04	0,00
	29 Neutro Star Carton de 12 pcs			500 ml	10290	6,30	0,00
	34 Neutro Calc Special TAK Détergent anticalcaire pour l'élimination de dépôts de calcaire. Grâce à ses substances, il élimine aussi les traces de graisse et d'huile. Pas indiqué pour les surfaces en acier inox et aluminium. Le produit est sans parfum et sans colorant.	1		10 L	1034S	89,50	0,00
	38 Neutro Grill Détergent hautement alcalin et très concentré pour l'élimination de saleté tenace, dépôts et incrustations dans fours, grills etc. Ne pas utiliser sur l'aluminium.	13		10 L	10380	97,00	0,00
	51 Mak Inoxnet Produit d'entretien pour toutes surfaces en acier inox. Enlève les taches,	5		10 L	11230	145,60258,00	



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Lavaline SR Brillant-séchant acide pour lave-vaisselle. Pour eaux dures. Particulièrement indiqué pour le rinçage des verres.	2		10 Kg	11149	71,00	3,80
	Lavaline SR			20 Kg	11150	125,00	7,60
	Lavaline Liquid Produit alcalin liquide pour lave-vaisselle sans phosphates et sans chlore. Pour eaux dures.	13		12 Kg	11181	77,40	0,00
	Lavaline Liquid			25 Kg	11182	143,00	0,00



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Texline Alba Lessive complète en poudre pour tissus avec agents blanchissants. Convient à toutes les températures et à toutes les duretés d'eau.	11		10 Kg	11076	87,40	0,00
	Texline Alba			25 Kg	11078	187,20	0,00
	Texline Color Lessive complète en poudre pour températures de 30 - 60°C. Convient à toutes les duretés d'eau. Sans agents blanchissants.	9		25 Kg	11080	179,40	0,00
	Texline Liquid Lessive liquide complète pour tissus. Convient à toutes les températures et à toutes les duretés d'eau. Sans agents blanchissants. Agréablement parfumée.	12		10 L	11136	81,00	0,00
	Texline Soft Assouplissant liquide pour tissus. Concentré et agréablement parfumé.	4		10 L	11141	46,00	0,00

integral 2GO HsM

Le système de dosage **numérique** le plus précis de sa catégorie



integral 2GO HsM

Technique de dosage intelligente.

Des concentrés puissants de pointe. Alliés à la numérisation. Pour un maximum d'efficacité et de durabilité.

Sécurité

Cette cartouche protège : votre concentré est stocké en toute sécurité. Les fuites sont impossibles même en cas de retrait du bouchon à vis. Une vanne spéciale est utilisée à cet effet. Elle s'ouvre seulement lorsque la cartouche s'enclenche dans le doseur.

Les produits ont été confondus ? Une erreur s'affiche. Une puce RFID évite toute confusion. Le bon concentré doit être associé à la puce RFID correspondante. Le distributeur ne fonctionne que sous cette condition.

Calculable

Le dosage d'integral 2GO HsM ne varie jamais, c'est l'atout de ce système. La pompe haute performance est aussi précise qu'une montre suisse. En effet, son dosage est toujours parfait. Lorsque vous achetez une cartouche, vous savez précisément la quantité de détergent que vous obtiendrez.

Moins c'est plus

Trois concentrés suffisent pour couvrir 90 % de vos besoins en entretien ménager. À cela s'ajoutent quatre autres détergents, pour un total de sept. integral 2GO HsM répond ainsi à tous les besoins.

Simple

Avec les pictogrammes, plus de barrière linguistique. Le système de guidage couleur facilite également le travail. Par exemple, le rouge désigne un nettoyant sanitaire : l'étiquette est rouge, le concentré puissant est rouge et la solution d'application finale est rouge.

Efficace

Le détergent est fabriqué sur place, là où le doseur le distribue. Plus besoin de chercher de lourds bidons à l'entrepôt. Cela libère de l'espace dans l'entrepôt et facilite le transport : 80 % d'eau en moins est transportée par rail, route et avion. Ce qui réduit par ailleurs les émissions de CO₂.


Full Service

Ce pack élimine tous les problèmes techniques : Hagleitner effectue un entretien préventif de l'appareil dès que cela est nécessaire. Le distributeur l'informe à ce sujet. Un contrôle technique a lieu une fois par an et Hagleitner remplace systématiquement les pièces d'usure si nécessaire.



Le nettoyage numérique des bâtiments

Vos données – Votre valeur ajoutée.



Appli Hagleitner360

Contrôle du nettoyage des bâtiments

Configurer, gérer et surveiller les appareils
– en un tour de main sur votre smartphone.

- Caractéristiques des distributeurs, infos sur le niveau de remplissage et le besoin d'entretien à portée de main
- Configurer chaque appareil en fonction des besoins



Portail Web HsM

Toutes les données – disponibles partout et à tout moment


- Toutes les données historiques sont disponibles pour une analyse détaillée et vous aident à planifier vos ressources plus efficacement.

Les caractéristiques de vos distributeurs et bien plus encore sont consultables sur hsm.hygieneportal.com



Application scanME

Appli Hagleitner scanME –
Votre conseiller en hygiène numérique





sanitary 2GO

2 x 2,6 l



Réf. art. 4410200619

- Nettoyant sanitaire
- Pour le nettoyage d'entretien quotidien
- Pour un éclat intense et une propreté qui dure
- Idéal pour le nettoyage des pièces humides (par ex. les toilettes, les lavabos, le carrelage, la robinetterie)
- Idéal pour la pré-imprégnation des serpillières et des safetyWIPES (système i.h.s.)
- Application manuelle et mécanique
- Diffuse un parfum de citron frais et fruité

sanitaryDES 2GO

2 x 2,6 l

EUROPEAN DISINFECTANT REGULATION
COMPLIANT



Réf. art. 4410300619

- Détergent sanitaire désinfectant
- Pour le nettoyage d'entretien quotidien à base d'acide lactique naturel
- triple action : Le produit nettoie, détartre et désinfecte en même temps
- Utilisation universelle dans les sanitaires et spas
- Idéal pour la pré-imprégnation des serpillières et des safetyWIPES (système i.h.s.)
- Application manuelle et mécanique
- Bactéricide, lévorucide, virucide à spectre limité
- Parfum floral agréable





Réf. art. 4410200719

- Détergent de cuisine
- Alcalin pour le nettoyage d'entretien quotidien
- Excellent pouvoir dégraissant
- Idéal pour nettoyer toutes les surfaces de la cuisine (par exemple les plans de travail, les hottes aspirantes, les placards, les sols)
- Application manuelle et mécanique
- Parfum citron rafraîchissant





allround 2GO

2 x 2,6 l



Réf. art. 4410200919

- Produit nettoyant universel et à vitre
- Avec formule anti-traces de doigts
- Dissout les graisses et la saleté
- Idéal pour nettoyer toutes les surfaces brillantes et lisses (par exemple les miroirs, le verre, les placards)
- Idéal pour la pré-imprégnation des safetyWIPES (système i.h.s.)
- Application manuelle
- Pour une brillance éclatante et un parfum floral rafraîchissant


power 2GO

2 x 2,6 l



Réf. art. 4410300519

- Détergent pour l'entretien des sols
- Sans tensioactif, pour les carrelages de sécurité dans les cuisines, les spas et les sanitaires
- Idéal pour la pré-imprégnation des serpillières (système i.h.s.)
- Application manuelle et mécanique
- Pour une propreté en profondeur





floorstar 2GO

2 x 2,6 l



Réf. art. 4410200819

- Détergent pour l'entretien des sols
- Excellentes propriétés de mouillage
- Sèche rapidement et élimine les saletés tenaces
- Idéal pour la pré-imprégnation des serpillières (système i.h.s.)
- Application manuelle et mécanique
- Pour une propreté sans traces, parfum fruité d'orange



greenOvative

La durabilité commence par un usage modéré des ressources. Depuis 15 ans, Haglertner est fidèle à sa philosophie : fabriquer des produits concentrés de très haute qualité, minimiser le transport coûteux de l'eau tout en respectant l'environnement.

Une cartouche de concentrés puissants multiFILL de 2,6 litres permet d'obtenir **1.300 litres** – c'est-à-dire 1,3 tonne de solution de nettoyage.

En bidons de 10 kilos, cela équivaut à 130 bidons en plastique - ou 2.600 bouteilles en plastique (500 ml) à produire, remplir, transporter, stocker et éliminer.

Jusqu'à

95 kg de plastique en moins



jusqu'à

50 kg de CO₂ en moins

par cartouche multiFILL

Technologie de pointe

Efficace, compacte, intuitive.




230 V AC
max. 1 m



3/4 pouce
max. 5 bar
min. 5 °C
max. 40 °C
max. 3 m

- 1 Verrouillage des cartouches
- 2 Touche de menu
- 3 Remplissage de bouteilles ou de grands contenants
- 4 Intensité du dosage
- 5 Dose distribuée
- 6 Niveau de remplissage de la cartouche multiFILL
- 7 Sélection de la dose distribuée/navigation par menu
- 8 Bouton de démarrage du remplissage en grands contenants
- 9 Connexion réseau et Bluetooth



i.h.s.

La méthode d'essuyage en une étape

Nettoyer en une seule étape :
hygiénique, efficace, rapide, économique et durable.

En un tour de main

Ouvrir la serpillière, nettoyer, terminé. Une seule étape de travail. Pas de trempage. Pas d'essorage. Pas de liquide à jeter. Pas de remplissage.

Pas de propagation des germes

Nouvelle pièce, nouvelle serpillière. La serpillière neuve remplace la serpillière usagée. Ainsi, ni la saleté ni les germes ne se propagent d'une pièce à l'autre.

Économique et durable

Un lavage classique consomme 60 l pour 500 m², mais seulement 6 l avec i.h.s. Un dixième de solution de nettoyage, c'est un dixième d'eau et un dixième de la taxe d'égout. Efficacité et durabilité vont de pair.

Transparent

Dose distribuée, dose, consommation, cycle de remplissage, intervalle de service : le doseur fournit toutes ces données numériquement. Pour une meilleure planification.



En savoir plus sur le
système i.h.s.

HAGLEITNER GLOBAL HYGIENE GmbH

Lunastraße 5
5700 Zell am See
Austria

Tel. +43 1 3580596
Fax +43 5 0456 90111

E-Mail: international@hagleitner.com



www.hagleitner.com

powered by hagleitner

Steinfels
S W I S S

integral 4PURE/MIX

Pour une cuisine hygiéniquement pure –
durable et sûr



Le nettoyage numérique de la cuisine

Vos données – votre valeur ajoutée.


Appli Hagleitner360

Contrôle du nettoyage de votre cuisine



Portail web HsM

Toutes les données – disponibles partout et à tout moment



greenOvative

Jusqu'à
**47,5 kg
de plastique
en moins**

La durabilité commence par un usage modéré des ressources. Depuis 15 ans, Hagleitner est fidèle à sa philosophie : fabriquer des produits concentrés de très haute qualité, minimiser le transport coûteux de l'eau tout en respectant l'environnement.

Le cas d'ecosol GREASE, un dégraissant, le montre bien: une cartouche multiFILL remplie de 1,3 litre de concentré puissant vous permet d'obtenir **433 litres** de solution d'application prête à l'emploi.

En bidons de 10 kilos, cela équivaut de nouveau à 43 bidons en plastique – ou 866 flacons en plastique (500 ml) à produire, à remplir, à transporter, à stocker et à éliminer.



jusqu'à
**25 kg
de CO₂ en
moins**
par cartouche
multiFILL



Pur ou mixte

Vous avez le choix.



Food Safety

Ce système de dosage promeut la sécurité alimentaire : les produits de nettoyage et les désinfectants sont listés et certifiés afin de travailler ainsi en respectant les règles HACCP. Il en va de vos standards d'hygiène.

Durable

Le détergent est fabriqué sur place, là où le doseur le distribue. Cela réduit considérablement ainsi le volume de stockage et de transport, à savoir jusqu'à 80 pour cent. Les émissions de CO₂ diminuent en conséquence, de même que les déchets plastiques.

Numérique = efficace

On peut améliorer ce qui est mesurable ; c'est pourquoi le 4PURE/MIX intégral peut envoyer des données numériques : l'hygiène de la cuisine devient ainsi planifiable et documentable – et le travail s'organise de manière plus efficace que jamais.

Full Service

Ce pack élimine tous les problèmes techniques : Hagleitner effectue un entretien préventif de l'appareil dès que cela est nécessaire. Le distributeur l'informe à ce sujet. Un contrôle technique a lieu une fois par an et Hagleitner remplace systématiquement les pièces d'usure si nécessaire.

Application sûre

Cette cartouche protège : tout contact avec le concentré qu'elle contient est exclu ; le circuit du système s'ouvre uniquement lorsque la cartouche est bien enclenchée dans le distributeur. La technologie RFID détecte en outre le détergent dont elle a besoin sur le moment.

Flexible

Une solution de nettoyage prête à l'emploi ? Une distribution pure ? Un remplissage de flacons ou de seaux ? Vous avez le choix.

Transparent

Vous avez l'état de fonctionnement en vue, vous pouvez évaluer les valeurs de consommation, les cycles de remplissage et les intervalles de service 24 heures sur 24. Car le doseur fournit des données en temps réel.

Sécurité des coûts

integral 4PURE/MIX dose absolument sans aucune fluctuation, la dose est toujours parfaitement exacte. Lorsque vous achetez une cartouche, vous savez précisément la quantité de détergent que vous obtiendrez.

Cinq produits très concentrés

Pour le nettoyage et la désinfection de la cuisine.



ecosol GREASE 4PURE/MIX

2 x 1,3 l

Réf. art. 142781

- Supprime les taches de graisse en un tour de main
- Convient pour le nettoyage d'entretien quotidien de toutes les surfaces de cuisine (par exemple pour les hottes aspirantes, les plans de travail, les miroirs carrelés et le mobilier)
- Utilisable en mode pur ou mixte
- Parfum citron rafraîchissant
- 1 cartouche multiFILL donne jusqu'à 433 litres de solution d'application prête à l'emploi



ecosol GRILL 4PURE/MIX

2 x 1,3 l

Réf. art. 142877

- Pour un barbecue éclatant de propreté
- Idéal pour le nettoyage quotidien du grill, du four et plus encore
- Dissout même les encrassements carbonisés
- Bien moussant, adhère même sur les surfaces verticales
- Utilisable en mode pur ou mixte
- Sans parfum
- 1 cartouche multiFILL donne jusqu'à 433 litres de solution d'application prête à l'emploi





ecosol DISHES ECO 4PURE/MIX

2 x 1,3 l

Réf. art. 142878



- Produit vaisselle à la main écologique
- Pour le nettoyage manuel de la vaisselle et des verres
- Très efficace contre les salissures grasses et protéiniques
- Bien toléré par la peau
- Utilisable en mode pur ou mixte
- Sans parfum
- 1 cartouche multiFILL donne jusqu'à 1300 litres de solution d'application prête à l'emploi

ecosol DES 4MIX

2 x 1,3 l

Réf. art. 142787



- Le produit désinfectant sans QAV
- Particulièrement adapté au secteur alimentaire
- Désinfecte et nettoie en une opération
- A un effet bactéricide et fongicide selon EN 1276, EN 1650 ainsi que EN 13697
- Utilisable exclusivement en mode mixte
- Sans parfum
- 1 cartouche multiFILL donne jusqu'à 130 litres de solution d'application prête à l'emploi

ecosol GRIP FLOOR 4MIX

2 x 1,3 l

Réf. art. 142862



- L'arme enzymatique miracle pour le sol
- Des enzymes spéciales rendent le sol propre – sans devoir frotter de nouveau, ce qui permet d'économiser de l'eau et du temps
- Augmente la sécurité antidérapante en cas d'utilisation régulière
- Préviens les odeurs désagréables sur le sol et dans les évacuations
- Utilisable exclusivement en mode mixte
- Parfum citron rafraîchissant
- 1 cartouche multiFILL donne jusqu'à 520 litres de solution d'application prête à l'emploi



Technologie de pointe

Efficace, compacte, intuitive.



3/4 pouce
max. 5 bar
min. 5 °C
max. 40 °C
max. 3 m



230 V AC
max. 1 m

- 1 Verrouillage des cartouches
- 2 Touche de menu
- 3 Distribution en bouteille, en grand contenant ou pur (pour les petites quantités)
- 4 Intensité du dosage
- 5 Dose distribuée
- 6 Niveau de remplissage de la cartouche multiFILL
- 7 Sélection de la dose distribuée/navigation par menu
- 8 Touche Go – pour remplir au choix en mode pur ou en modemixte
- 9 Connexion réseau et Bluetooth



Informations de commande et accessoires

refillBOTTLE 0.5 l

14 pièces par carton
N° 142967



Porte-bouteilles

pièce.
N° 142968





	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Liquides pour lave-vaisselle							
	DISH-LAV Sinfos B 12.50 kg/9.7 l - Produit universel pour lave-vaisselle, adapté à toutes les duretés d'eau, sans chlore ni phosphate	14,0	  	12.50 kg	247001	125,00	0,00
	DISH-LAV Sinfos B 25 kg/19.3 l - Produit universel pour lave-vaisselle, adapté à toutes les duretés d'eau, sans chlore ni phosphate	14,0	  	25 kg	247002	220,00	0,00
	DISH-LAV alusil B 27.80 kg/20 l - Produit de lavage concentré spécialement adapté pour la vaisselle et autres objets en aluminium, en argent et en cuivre. Pour toutes duretés d'eau	12,3	  	27.80 kg	247500	244,64	0,00
	DISH-LAV FLC B 28.40 kg/20.3 l - Produit universel, concentré contenant du chlore pour lave-vaisselle. Dissout efficacement les dépôts d'amidon, de protéines, café et thé. Convient pour les duretés d'eau jusqu'à 20 °fH	14,0	  	28.40 kg	248250	249,92	0,00
	MayaLav B 12.80 kg/9.6 l - Produit universel, sans chlore ni phosphate, pour lave-vaisselle. Convient pour les duretés d'eau jusqu'à 25 °fH. Ne convient pas pour l'aluminium. Particulièrement respectueux l'environnement	14,0	  	12.80 kg	280110	128,00	0,00
	MayaLav B 25.60 kg/19.3 l - Produit universel, sans chlore ni phosphate, pour lave-vaisselle. Convient pour les duretés d'eau jusqu'à 25 °fH. Ne convient pas pour l'aluminium. Particulièrement respectueux l'environnement	14,0	  	25.60 kg	280125	225,28	0,00
	MayaLav Basic B 12.50 kg/9.7 l - Produit pour lave-vaisselle, sans chlore ni phosphates, utilisable avec les eaux dureté à partir 25 °fH. Ne convient pas pour l'aluminium. Particulièrement respectueux l'environnement	14,0	  	12.50 kg	285001	131,88	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Liquides pour lave-vaisselle (suite)						
 MayaLav Basic B 25.0 kg/19.3 l - Produit pour lave-vaisselle, sans chlore ni phosphates, utilisable avec les eaux dures à partir de 25 °F. Ne convient pas pour l'aluminium. Particulièrement respectueux l'environnement	14,0	  	25.0 kg	285002	233,75	0,00
Poudres pour lave-vaisselle						
 DISH-LAV E SE 15 kg - Produit granulé convenant spécialement pour lave-vaisselle à verres. Pour toutes duretés d'eau. Sans chlore	11,5	 	15 kg	341252	184,50	0,00
 DISH-LAV C SE 10 kg - Produit universel granulé pour lave-vaisselle, pour toutes duretés d'eau. Avec chlore	12,6	 	10 kg	345101	112,50	0,00
Brillants-séchants						
 MayaBrillant acide B 10.30 kg/9.9 l - Brillant-séchant acide, concentré pour une vaisselle impeccable, sans tache ni trace gouttes, convient pour des eaux dures à forte, avec antimousse. Particulièrement respectueux l'environnement	2,0	  	10.30 kg	251158	113,30	0,00
 MayaBrillant acide B 20.50 kg/19.8 l - Brillant-séchant acide, concentré pour une vaisselle impeccable, sans tache ni trace gouttes, convient pour des eaux dures à forte, avec antimousse. Particulièrement respectueux l'environnement	2,0	  	20.50 kg	251201	200,90	0,00
 MayaBrillant B 10.10 kg/10 l - Brillant-séchant universel concentré, neutre, pour une vaisselle impeccable, sans tache ni trace de gouttes, avec antimousse. Particulièrement respectueux l'environnement	3,0	  	10.10 kg	280210	111,10	0,00
 MayaBrillant B 20.30 kg/20.2 l - Brillant-séchant universel concentré, neutre, pour une vaisselle impeccable, sans tache ni trace de gouttes, avec antimousse. Particulièrement respectueux l'environnement	3,0	  	20.30 kg	280220	198,94	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
integral 4PLUS Produits pour lave-vaisselle						
 ecosoIBRITE S CA 2 × 2.6 kg - Produit de rinçage acide concentré pour le lavage la vaisselle, des verres et des couverts. Convient pour toute dureté l'eau	2,0	  	2×2.6 kg	496770	243,10	0,00
Produits spéciaux						
 MayaLav Extra B 30.40 kg/20 l - Produit spécial concentré empêchant la formation d'amidon. Ne convient pas pour l'aluminium. A préserver du froid! Particulièrement respectueux l'environnement	14,0	  	30.40 kg	248100	211,28	0,00
 Steinfels Produit pour tremper l'argenterie B 5.10 kg/4.9 l - Produit acide pour nettoyer l'argenterie, prêt à l'emploi	1,1		5.10 kg	278050	83,64	0,00
 DISH-LAV TKS?C SE 15 kg - Produit de trempage contenant du chlore servant à éliminer les résidus thé, café et amidon. Il peut servir au nettoyage quotidien des distributeurs automatiques	11,2		15 kg	342110	207,75	0,00
 MayaTKS SE 10 kg - Produit de trempage fortement concentré, sans chlore, libérant de l'oxygène actif. Utilisable dès 40 °C. Elimine très bien les résidus thé, café, d'amidon et tous autres restes sur les couverts et la vaisselle. Particulièrement...	11,5		10 kg	380310	138,50	0,00
 Steinfels Easy MIC acide 6 × bout. à 500 ml - Nettoyant acide pour distributeurs lait, crème et glace. Pour le détartrage rapide et efficace des distributeurs lait, crème et glace. Non corrosif pour les matériaux tels que l'acier chromé, la céramique et le verre. Nettoyage...	2,0	 	6× 500 ml	380520	63,00	0,00
 Steinfels Easy MIC alcalin 6 × bout. à 500 ml - Nettoyant alcalin pour distributeurs lait, crème et glace. Pour le nettoyage et le dégraissage au quotidien des distributeurs lait, crème et glace. Valeur 11,5			6× 500 ml	380530	63,00	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Détergents pour lave-bassins						
 MED-LAV X19 spécial B 5 kg/4.8 l - Détergent hautement concentré pour lave-bassins	5,3		5 kg	416198	47,75	0,00
Détergents multi-usage						
 MayaUni B 10 kg/10 l - Détergent universel concentré, peu moussant, non parfumé. Spécialement formulé pour le nettoyage manuel ou mécanique des cuisines en général. Particulièrement respectueux l'environnement	5,5		10 kg	280610	73,50	0,00
 MayaEasy Multi 6 x bout. à 500 ml - Nettoyant universel parfumé pour le nettoyage en général. Immédiatement prêt à l'emploi Particulièrement respectueux l'environnement	5,5		6x 500 ml	380701	42,90	0,00
 MayaMulti B 10 kg - Détergent universel, concentré, parfumé, pour le nettoyage manuel ou mécanique en général. Particulièrement respectueux l'environnement	5,5		10 kg	380710	79,50	0,00
 MayaUni Plus B 10 kg/9.9 l - Nettoyant universel, fort, non parfumé et sans conservateurs pour salissures résistantes. Utilisation à la main ou en machine. Particulièrement respectueux l'environnement. 10,5			10 kg	381712	88,00	0,00
 Activ Forte B 10.10 kg/9.8 l - Détergent dégraissant concentré, parfumé, pour le nettoyage des surfaces très grasses telles que hottes d'aspiration, filtres, etc. Appliquer dilué sur aluminium	12,5		10.10 kg	258101	89,39	2,63
 Steinfels Nettoie-tout B 20.60 kg/20.1 l - Détergent universel concentré, non parfumé avec neutre pour le nettoyage manuel, ainsi que le lavage de la vaisselle à la main	7,5		20.60 kg	259250	116,93	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Détergents multi-usage (suite)						
 MayaSoft / MayaEasy Soft 12 × bout. à 500 ml - Liquide doux et testé dermatologiquement. Sans parfum, élimine parfaitement les graisses, huiles, résidus alimentaires et autres salissures. Très bien toléré par la peau. Récipient rechargeable. Particulièrement respectueux...	5,3		12× 500 ml	280401	66,60	0,00
 MayaSoft / MayaEasy Soft B 10.20 kg/9.8 l - Liquide doux et testé dermatologiquement. Sans parfum, élimine parfaitement les graisses, huiles, résidus alimentaires et autres salissures. Très bien toléré par la peau. Récipient rechargeable. Particulièrement respectueux...	5,3		10.20 kg	280410	71,40	0,00
 MayaSuper Active Super Active - / MayaEasy 6 × bout. à 500 g - Détergent légèrement abrasif, parfumé, crémeux. Pour nettoyer les casseroles et autres ustensiles cuisson ainsi que pour les surfaces en acier chromé. Ne raye pas. Particulièrement respectueux l'environnement	11,0		6× 500 g	384010	30,30	0,00
 MayaSuper Active Super Active B 5 kg - Détergent légèrement abrasif, parfumé, crémeux. Pour nettoyer les casseroles et autres ustensiles cuisson ainsi que pour les surfaces en acier chromé. Ne raye pas. Particulièrement respectueux l'environnement	11,0		5 kg	384100	42,25	0,00
Assortiment ménage						
 Reosal fin 10 × Box à 1 kg - Sel de régénération fin			10×Box 1 kg	300200	16,50	0,00
 Reosal gros Triamant 10 × Box à 1 kg - Sel de régénération gros			10×Box 1 kg	300205	21,50	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Produits à laver les ustensiles et les surfaces en cuisine						
 Maya Détergent pour four B 9.9 kg/9.2 l - Produit légèrement crémeux, très efficace pour dissoudre tous les résidus dans le four et le gril. Ne convient pas pour l'aluminium	13,4		9.9 kg	277020	98,51	0,00
 MayaForte / MayaEasy Forte 6 × bout. à 500 ml - Nettoyant dégraissant alcalin extrêmement efficace pour grils et fours. Elimine sans effort les résidus cuisson du gril et du four, des graisses et fritures. Ne convient pas pour l'aluminium. Particulièrement respectueux...	13,3		6× 500 ml	280501	55,20	0,00
 MayaForte / MayaEasy Forte B 10.50 kg/9.8 l - Nettoyant dégraissant alcalin extrêmement efficace pour grils et fours. Elimine sans effort les résidus cuisson du gril et du four, des graisses et fritures. Ne convient pas pour l'aluminium. Particulièrement respectueux...	13,3		10.50 kg	280510	92,93	0,00
 Steinfels Détartrant B 11 kg/9.8 l - Détartrant spécial et rapide sans parfum pour la cuisine, comme pour Combi-Steamer, bain-marie, lave-vaisselle, etc	1,0		11 kg	288555	82,50	0,00
 MayaSan / MayaEasy San 6 × bout. à 500 ml - Détergent et détartrant doux, agréablement parfumé, pour le nettoyage quotidien des sanitaires et la cuisine. Particulièrement respectueux l'environnement	2,0		6× 500 ml	380901	41,10	0,00
 MayaSan B 10 kg/9.5 l - Détergent détartrant, doux et agréablement parfumé, pour le nettoyage et le détartrage quotidien des sanitaires et des zones humides des cuisines. Particulièrement respectueux l'environnement	2,0		10 kg	380910	80,50	0,00
 DISH-LAV EK SE 8 kg - Détartrant concentré en poudre. Elimine le voile ciment et les résidus calcaires	1,2		8 kg	387321	108,80	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
integral 4PURE/MIX Nettoyants pour la cuisine						
 Label ecosol GREASE 4PURE/MIX 1 feuille à 4 ET - Étiquettes adaptées pour les flacons doseurs refillBOTTLE			1 feuille 4	142762	2,40	0,00
 Label ecosol DES 4MIX 1 feuille à 4 ET - Étiquettes adaptées pour les flacons doseurs refillBOTTLE			1 feuille 4	142767	2,40	0,00
 Label ecosol DISHES 4PURE/MIX 1 feuille à 4 ET - Étiquettes adaptées pour les flacons doseurs refillBOTTLE			1 feuille 4	142773	2,40	0,00
 ecosoil GREASE 4PURE/MIX CA 2 x bout. - Nettoyant cuisine concentré, dégraissant Possède l'Ecolabel européen	13,0		2	142781	267,10	1,30
 ecosoil DES 4MIX CA 2 x bout. - Nettoyant cuisine désinfectant hautement concentré	9,8		2	142787	267,10	0,00
 ecosoil GRIP FLOOR 4MIX CA 2 x bout. - Nettoyant enzymatique pour sols cuisine, utilisable manuellement et en machine. Nettoie efficacement les salissures cuisine sans rinçage ultérieur	7,5		2	142862	319,60	0,00
 ecosoil DISHES ECO 4PURE/MIX CA 2 x bout. - Liquide vaisselle concentré pour le lavage manuel de la vaisselle. Idéal pour l'élimination des graisses et des salissures à base protéines	8,0		2	142878	227,30	0,32
 refillBOTTLE 0.5 l / 1.0 L CA 14 x 0.5 l - Bouteilles système, idéales pour transvaser des nettoyants ou remplir avec une solution prête du doseur integral 2GO			14x0.5 l	142967	66,50	0,00
 Porte-bouteilles 1 pc. - Support de bouteille pour trois refillBOTTLE 0,5 l / 1,0 l de Hagleitner			1	142968	35,90	0,00





Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Produits de désinfection						
 Steinfels 840 Quick-Des 70 CA 6 × bout. - Désinfectant pour la désinfection rapide des objets et surfaces, en particulier pour le secteur la cuisine et le secteur alimentaire. Il n'y a plus besoin rincer les surfaces. Agent d'action: Ethanol. Efficacité bactéricide et...			6	218402	68,40	5,58
 Steinfels 840 Quick-Des 70 B 4.32 kg/5 l - Désinfectant pour la désinfection rapide des objets et surfaces, en particulier pour le secteur la cuisine et le secteur alimentaire. Il n'y a plus besoin rincer les surfaces. Agent d'action: Ethanol. Efficacité bactéricide et...			4.32 kg	218404	73,44	9,29
 Lingettes de désinfection sèches CA 6 × rouleaux - Idéal pour la désinfection des surfaces avec le produit désinfectant adapté (Steinfels 840 Quick-Des 70, Steinfels Desoclean, etc.). Distributeur (n° d'art. 218530) pour un dosage contrôlé et distribution feuille à feuille			6×rouleau	218520	83,15	0,00
 Distributeur blanc 1 pc - Pour la conservation des rouleaux en non-tissé imbibé (lingettes désinfection sèches, n° d'art. 218520)			1	218530	12,90	0,00
 Javel Tabs CA 12 boîtes - Désodorise et nettoie les toilettes, les siphons, les sols, les cages à animaux, les poubelles, etc. Valeur de 6,0			12	500010	273,60	0,00
Nettoyants spéciaux						
 Steinfels TKR / Steinfels Easy Freezer B 10 kg/10.4 l - Excellent produit nettoyant pour les installations congélation et les chambres froides jusqu'à -30 °C. Ne nécessite pas dégivrage. Ce produit est neutre, il s'applique non dilué et il est compatible avec tous les matériaux...	8,5		10 kg	417100	145,50	7,50



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Nettoyants spéciaux (suite)						
 Steinfels TKR / Steinfels Easy Freezer 6 × bout. à 500 ml - Excellent produit nettoyant pour les installations congélation et les chambres froides jusqu'à -30 °C. Ne nécessite pas dégivrage. Ce produit est neutre, il s'applique non dilué et il est compatible avec tous les matériaux...	8,5		6× 500 ml	417101	62,40	2,16
 Mayalnox / MayaEasy Inox B 9.1 kg/10.0 l - Produit concentré nettoyage et d'entretien pour surfaces métalliques intérieures (inox, acier, aluminium, etc.), laissant un film protecteur sans durcir. Particulièrement respectueux l'environnement (Conforme aux critères...			9.1 kg	500505	203,39	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Produit de prélavage et de lavage des couleurs et du blanc · Poudres						
 Maga S 15 kg - Produit de prélavage et lavage du linge couleur pour des eaux toute dureté. Sans agent blanchiment ni azurant optique	10,5		15 kg	301260	141,75	0,00
Produit de prélavage et de lavage des couleurs, liquide						
 MayaMaga liquid B 10 kg/9.5 l - Produit enzymatique prélavage et lavage du linge couleur. Il ne contient ni azurants optiques ni agents blanchiment. Convient pour les eaux toute dureté. Ne pas l'utiliser sur la laine ni la soie	9,2		10 kg	301300	92,50	0,00
 MayaNiador liquid Basic B 10 kg/9.5 l - A base de savon, peut être utilisé pour le lavage du blanc et des couleurs. Il contient des azurants optiques (risque virage certaines couleurs). Convient pour toutes les températures lavage et les eaux toute dureté jusqu'à 35 °fH	9,2		10 kg	313280	94,50	0,00
 MayaTex 1 B 20 kg/19.2 l - Liquide de prélavage concentré, enzymatique pour eau douce. Sans agent blanchiment ni azurant optique. Convient en combinaison avec MayaTex 6. Convient aussi pour le nettoyage humide. Particulièrement respectueux l'environnement	9,0		20 kg	380054	238,00	0,00
 MayaTex 1 B 10 kg/9.6 l - Liquide de prélavage concentré, enzymatique pour eau douce. Sans agent blanchiment ni azurant optique. Convient en combinaison avec MayaTex 6. Convient aussi pour le nettoyage humide. Particulièrement respectueux l'environnement	9,0		10 kg	380055	130,50	0,00
Produits de lavage principal · Poudres						
 Floris S 15 kg - Produit de lavage principal du linge blanc pour des eaux toute dureté. Avec agents blanchiment et azurants optiques. Blanchiment efficace dès 60 °C	10,2		15 kg	310260	146,25	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Produits de lavage principal · Poudres (suite)						
 Copol Forte S 15 kg - Produit de lavage spécial, fortement alcalin pour des eaux d'une dureté comprise entre 0 et 15 °fH. Idéal pour le linge fortement souillé. Sans agent blanchiment ni azurant optique	12,4	 	15 kg	334201	153,75	0,00
Lessives complètes · Poudres						
 Niador S 15 kg - Lessive complète pour des eaux toute dureté et toutes températures. Avec agents blanchiment et azurants optiques	10,2	  	15 kg	313260	146,25	0,00
 Atlan S 15 kg - Produit de lavage pour le linge couleur. Pour des eaux de toute dureté et toutes températures. Avec agents blanchiment, sans azurant optique	10,2	  	15 kg	315260	153,75	0,00
Produit de lavage principal, liquide						
 MayaSmartTex 1 B 20 kg/19.5 l - Lessive écologique liquide, sans agent blanchi- ment, pour eau douce. Convient pour toutes les températures lavage. Particulièrement respectueux l'environnement, pour eau douce jusqu'à 25 °fH	9,0	 	20 kg	124120	248,00	0,00
 Bio Blanco B 20 kg/19.2 l - Produit de lavage principal concentré pour le linge blanc. Pour eau douce. Avec azurants optiques, sans agent blanchiment	7,8	  	20 kg	340110	237,00	2,60
 MayaTex 2 B 20 kg/18.5 l - Produit de lavage principal concentré pour eau douce. Sans azurant optique ni agent blanchiment. Convient aux eaux toute dureté en combinaison avec MayaTex 6. Particulièrement respectueux l'environnement	13,0	 	20 kg	380056	218,00	0,00
 MayaTex 2 Basic B 20 kg/19.4 l - Lessive principale pour eau douce, avec azurant optique. Dosage automatique. Toutes duretés d'eau avec MayaTex 6. Particulièrement respectueux l'environnement	13,0	 	20 kg	380059	237,00	0,00






Description du produit		pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Produit pour linge délicat, liquide							
	Bio Ambra B 10 kg/9.6 l - Produit de lavage concentré pour le linge fin et délicat de couleur. Pour des eaux toute dureté, jusqu'à une température 60 °C. Sans agent blanchiment ni azurant optique. Convient particulièrement aux pièces literie contenant des...	9,3	  	10 kg	337101	124,00	0,00
	Bio Ambra B 20 kg/19.3 l - Produit de lavage concentré pour le linge fin et délicat de couleur. Pour des eaux toute dureté, jusqu'à une température 60 °C. Sans agent blanchiment ni azurant optique. Convient particulièrement aux pièces literie contenant des...	9,3	  	20 kg	337102	226,00	0,00
	MayaTex 4 B 20 kg/18.6 l - Produit de lavage concentré pour le linge couleur. Pour des eaux toute dureté, jusqu'à une température 60 °C. Sans agent blanchiment ni azurant optique. Particulièrement respectueux l'environnement	9,0	  	20 kg	380066	220,00	0,00
	MayaTex 4 B 10 kg/9.3 l - Produit de lavage concentré pour le linge couleur. Pour des eaux toute dureté, jusqu'à une température 60 °C. Sans agent blanchiment ni azurant optique. Particulièrement respectueux l'environnement	9,0	  	10 kg	380068	123,00	0,00
Renforceurs de lavage							
	Bio Lipo B 20 kg/20 l - Dégraissant concentré neutre servant aussi au prétraitement des taches et au trempage. Particulièrement efficace contre les taches stylo et d'huiles minérales	7,7	  	20 kg	340201	281,00	5,60
	MayaTex 5 B 20 kg/19.8 l - Dégraissant neutre superconcentré contre les salissures alimentaires ou minérales. Peut également être utilisé comme produit pré-lavage. Particulièrement respectueux l'environnement	8,0	  	20 kg	380071	285,00	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Renforceurs de lavage (suite)						
 MayaTex 6 B 24 kg/17.8 l - Renforceur lavage concentré hautement alcalin avec fonction d'adoucissement pour des eaux toute dureté. Utilisable en combinaison avec Particulièrement respectueux l'environnement	14,0	  	24 kg	380076	222,00	0,00
 MayaTex Power Des+ B 26.5 kg/20 l - Renforceur lavage liquide alcalin. Convient pour le procédé lavage à basse température. Donne à la solution lavage l'alcalinité nécessaire et il en résulte un adoucissement supplémentaire l'eau. Particulièrement respectueux...	14,0	  	26.5 kg	380079	245,13	0,00
 MayaTex Power Des+ B 13.2 kg/10 l - Renforceur lavage liquide alcalin. Convient pour le procédé lavage à basse température. Donne à la solution lavage l'alcalinité nécessaire et il en résulte un adoucissement supplémentaire l'eau. Particulièrement respectueux...	14,0	  	13.2 kg	380085	136,62	0,00
 MayaTex 5 B 10 kg/9.9 l - Dégraissant neutre superconcentré contre les salissures alimentaires ou minérales. Peut également être utilisé comme produit prélavage. Particulièrement respectueux l'environnement	8,0	  	10 kg	380171	155,50	0,00
 MayaSmartTex 2 B 20 kg/15.4 l - Renforceur lavage écolo, liquide alcalin: apporte l'alcalinité, adoucit l'eau (< 25 °fH) Particulièrement respectueux l'environnement	12,8	  	20 kg	124121	211,00	0,00
 Bio Prep B 10 kg/10 l - Dégraissant concentré alcalin pouvant également servir au prélavage	11,4	  	10 kg	336700	154,50	2,20
Produits de détachage/blanchiment						
 MayaBlimit S 15 kg - Produit de blanchiment/détachant à base d'oxygène en poudre fine pour linge blanc et couleur, efficace à partir 60 °C. Particulièrement respectueux l'environnement	10,6	 	15 kg	331260	127,50	0,00




	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Produits de détachage/blanchiment (suite)							
	MayaBlimit special Basic S 15 kg - Produit de blanchiment/détachant écologique à base d'oxygène en poudre fine pour linge blanc et de couleur, efficace à partir 40 °C. Particulièrement respectueux l'environnement	10,6		15 kg	332251	189,00	0,00
	MayaTex Activ O B 25 kg/22.1 l - Produit de blanchiment concentré à base d'oxygène, utilisable dès 60 °C. Particulièrement respectueux l'environnement	2,5		25 kg	333200	231,25	0,00
	MayaTex 3 Basic B 20 kg/17.6 l - Produit de blanchiment concentré à base d'acide peracétique, utilisable dès 40 °C. Convient aussi à la désinfection thermochimique. Particulièrement respectueux l'environnement	1,3		20 kg	380061	238,00	0,00
	MayaTex 3 Basic B 10.5 kg/9.2 l - Produit de blanchiment concentré à base d'acide peracétique, utilisable dès 40 °C. Convient aussi à la désinfection thermochimique. Particulièrement respectueux l'environnement	1,3		10.5 kg	380064	137,03	0,00
	pre-Wash CA 6 x 500 ml - Liquide de prétraitement des taches, pour l'élimination des taches huileuses et grasses	8,5		6x500 ml	340101	105,90	0,66
	Steinfels Pre Tex Forte CA 6 x 500 ml - Détachant concentré élimine les taches d'huile et graisse, ainsi que les traces sur les cols (maquillage, fruits, vin, café, thé, etc.)	7,7		6x500 ml	340104	82,80	2,10
	Steinfels Pre Tex Forte B 5 kg/5 l - Détachant concentré élimine les taches d'huile et graisse, ainsi que les traces sur les cols (maquillage, fruits, vin, café, thé, etc.)	7,7		5 kg	340105	106,75	3,45
	pre-Wash B 5.01kg/5 l - Liquide de prétraitement des taches, pour l'élimination des taches huileuses et grasses	8,5		5.01kg	340106	187,12	1,15



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Produits de détachage/blanchiment (suite)							
	Spatule pour le traitement des salissures Spatule de rechange pour Action Set			1	340512	12,65	0,00
	Action Set 1-76 Set - Lot de 6 produits détachants universels (300/250 ml chacun) avec accessoires (support, brosse, spatule, doseur, tableau d'utilisation). Egalement recommandé dans le traitement des taches lors lavages humides. Ce set comprend...			Set	340515	287,10	0,21
	MayaAction 1, 300 ml 6 × bout. à 300 ml - Contre les taches nature protéique et les albumines comme le lait, sang, sucre, etc. Particulièrement respectueux l'environnement. Valeur de 9,0			6× 300 ml	340516	107,70	0,00
	MayaAction 2, 300 ml 6 × bout. à 300 ml - Contre les taches d'encre, feutre, stylo à bille et graisse. Particulièrement respectueux l'environnement. Valeur de 8,0			6× 300 ml	340517	86,40	0,00
	Action 3, 300 ml 6 × bout. à 300 ml - Contre les taches tannin le café, vin rouge et fruits, etc. Valeur de 7,7			6× 300 ml	340518	160,50	1,26
	Action 4, 300 ml 6 × bout. à 300 ml - Contre les taches rouille. Valeur de 3,9			6× 300 ml	340519	86,40	0,00
	MayaAction 5, 300 ml 6 × bout. à 300 ml - Produit de blanchiment des taches pigmentaires. Particulièrement respectueux l'environnement. Valeur de 4,4			6× 300 ml	340520	86,40	0,00
	Action 6 8 × bout. à 250 ml - Savon liquide au fiel avec brosse. Élimine rapidement et efficacement les taches sur les textiles colorfast. Valeur de 10,0			8× 250 ml	340524	64,80	0,00



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Adoucissants d'eau							
	BX liquide B 20 kg/17.8 l - Adoucissant d'eau, concentré liquide, immédiatement soluble, excellent résultat dès 15 °fH	8,8		20 kg	333126	246,00	0,00
Revitalisant/Neutralisant/Apprêts							
	Mollo B 10 kg/10 l - Revitalisant agréablement parfumé et sans colorant, contient des antistatiques. Rend le linge doux, souple et agréable au toucher	3,0		10 kg	335100	63,00	0,00
	Mollo B 20 kg/20 l - Revitalisant agréablement parfumé et sans colorant, contient des antistatiques. Rend le linge doux, souple et agréable au toucher	3,0		20 kg	335101	102,00	0,00
	Multi Finish B 10 kg/10 l - Apprêt antistatique, anti-froissement et anti-odeur. Protection contre le feutrage la laine	3,0		10 kg	335700	140,00	0,00
	Multi Finish B 20 kg/20 l - Apprêt antistatique, anti-froissement et anti-odeur. Protection contre le feutrage la laine	3,0		20 kg	335701	257,00	0,00
	Multi Finish Fresh Breeze B 10 kg/10 l - Apprêt antistatique, anti-froissement et anti-odeur. Protège la laine du feutrage et offre une fraîcheur 7 fois plus longue grâce aux microcapsules parfum	3,0		10 kg	335702	148,50	0,00
	Multi Finish Fresh Breeze B 20 kg/20 l - Apprêt antistatique, anti-froissement et anti-odeur. Protège la laine du feutrage et offre une fraîcheur 7 fois plus longue grâce aux microcapsules parfum	3,0		20 kg	335703	270,00	0,00
	Steinfels ProTex W B 10 kg/10.2 l - Le produit rend le textile imperméable à l'eau, l'huile et protège des taches et salissures, il s'applique aux articles en fibres synthétiques et naturelles. sans PFAS	5,8		10 kg	371601	321,50	0,00





Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Produits spécifiques						
 Sac hydrosoluble pour le linge S à 25 pc - Soluble à 15-20 °C. Sac de 25 pc. 50 × 60 cm, 35 g, rouge			25	123609	97,50	0,00
 Filet de lavage 35 l Approprié pour le transport des textiles utilisés, peut être mis directement dans le lave-linge			1	506088	17,95	0,00
Désinfection du linge						
 Eltra 40 Extra SE 8.3 kg - Lave et désinfecte le linge à 40 °C et lave et enlève les taches de manière remarquable dès 40 °C. Parfume le linge d'une fraîche odeur propre	8,5	  	8.3 kg	315271	163,51	0,00
 Lenisept SE 15 kg/14.4 l - Produit en poudre chloré, applicable également pour le détachage du linge résistant au chlore	8,5	  	15 kg	338150	279,00	0,00




Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Nettoyants pour sols et surfaces						
 MayaVit / MayaEasy Vit 6 × bout. à 500 ml - Nettoyant pour verre et surface avec un grand pouvoir de dissolution la saleté. Ne laisse ni trace ni résidu. Particulièrement respectueux l'environnement	10,1		6× 500 ml	380801	41,10	0,00
 MayaVit / MayaEasy Vit B 10 kg/10 l - Nettoyant pour verre et surface avec un grand pouvoir de dissolution la saleté. Ne laisse ni trace ni résidu. Particulièrement respectueux l'environnement	10,1		10 kg	380810	56,50	0,00
 MayaMulti Plus 10 kg/9.9 l - Détergent universel parfumé, concentré et très alcalin pour le nettoyage en général. Utilisable manuellement ou en machine. Particulièrement respectueux l'environnement	10,2		10 kg	381710	86,50	0,00
 Savon liquide Maya B 10 kg/9.8 l - Détergent universel naturel à base savon mou liquide pour le nettoyage en douceur des sols, carrelages et matières synthétiques. Particulièrement respectueux l'environnement	10,3		10 kg	367200	69,00	0,00
 Steinfels Floor-Alconet B 10 kg/10.1 l - Produit universel concentré à base d'alcool, très efficace, pour le nettoyage manuel ou mécanique des sols. Parfum rémanent. Convient pour tous les revêtements des sols et carrelages, polis ou brillants, résistants à l'eau...	7,9		10 kg	500390	71,50	3,00
 Pierre de nettoyage Bio 12 boîtes à 400 g - Produit universel nettoyage, polissage et d'entretien au pouvoir détartrant et dégraissant actif. Nettoie, polit et entretient en même temps les surfaces lisses. (Son action préventive empêche la saleté se redéposer.)	9,9		12 400 g	877897	124,80	0,00
Détergents d'entretien pour sanitaires						



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Détergents d'entretien pour sanitaires (suite)							
	MayaAceto Basic B 10kg/10 l - Nettoyant au vinaigre pour éliminer les dépôts calcaire, les traces d'eau et la saleté en cuisine et salle de bain. Convient aussi au détartrage doux des appareils et surfaces résistants aux acides (sanitaires et cuisine)	2,6		10kg	380920	80,50	0,00
	MayaSan Forte 10 kg/9.5 l - Produit nettoyant et détartrant super puissant, agré- ablement parfumé, pour le nettoyage et le détartrage quotidien des cuisines et des équipements sanitaires. Particulièrement respectueux l'environnement	1,8		10 kg	381910	85,50	0,00
Nettoyage humide							
	Steinfels Floor-Net B 10 kg/10 l - Produit concentré nettoyage et d'entretien des sols protégeant contre la saleté. Empêche l'adhérence des chewing-gums, marques noires talon etc., à la surface des sols. Les substances traitantes, qui se renouvellent à chaque...	7,0-8,0		10 kg	500392	98,00	0,00
integral 2GO Nettoyants pour sanitaires							
	Label sanitary 2GO 1 feuille de 4 ET - Étiquettes adaptées pour les flacons doseurs refillBOTTLE			1 feuille d	142774	2,40	0,00
	Label active 2GO 1 feuille de 4 ET - Étiquettes adaptées pour les flacons doseurs refillBOTTLE			1 feuille d	142778	2,40	0,00
	sanitary 2GO CA 2 x 2.6 l - Produit nettoyant sanitaire puissant pour le nettoyage . quotidien Génère un eff et déperlant et brillant sur les surfaces et apporte un parfum frais et fruité citron. Convient aux robinets	1,0		2x2.6 l	500750	495,50	0,00
	Label allround 2GO 1 feuille de 4 ET - Étiquettes adaptées pour les flacons doseurs refillBOTTLE			1 feuille d	142779	2,40	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
integral 2GO Nettoyants pour sanitaires (suite)						
 Label hygienicDES 2GO 1 feuille de 4 ET - Étiquettes adaptées pour les flacons doseurs refillBOTTLE			1 feuille d	142780	2,40	0,00
 floorstar 2GO CA 2 x 2.6 l - Nettoyant sol manuel et mécanique, parfum orange frais, haut pouvoir humidifiant et détachant, idéal pour prétraiter les serpillères (i.h.s. système)	7,0		2x2.6 l	500760	435,60	1,56
 hygienicDES 2GO CA 2 x 2.6 l - Désinfectant surfaces neutre, non parfumé, à large spectre microbiologique, conforme ÖGHMP et DGHM/VAH, idéal pour la pré-imprégnation des serpillères (système i.h.s.)	7,0		2x2.6 l	500765	525,40	2,28
 power 2GO CA 2 x 2.6 l - Nettoyant sans tensioactifs pour sols en pierre et carrelage, manuel ou mécanique. Nettoyage en profondeur des dalles sécurité en cuisines, espaces détente et sanitaires. Idéal pour la pré-imprégnation	11,0		2x2.6 l	500770	435,60	2,60
 allround 2GO CA 2 x 2.6 l - Nettoyant concentré puissant pour toutes surfaces et vitres,. Dégraissant, élimine la saleté sur toutes les surfaces brillantes, lisses, comme par ex. miroirs, vitres, meubles	9,0		2x2.6 l	500775	525,40	5,84
Détergent de base pour sanitaires						
 Maya Entkalker / MayaEasy Entkalker B 10 kg/9.3 l - Produit détartrant épais agréablement parfumé. Elimine les dépôts urinaires. Particulièrement respectueux l'environnement	0,8		10 kg	381010	84,50	0,00
Nettoyants wellness						
 Steinfels FOAM C B 23 kg/20 l			23 kg	414444	152,95	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Nettoyants wellness (suite)						
 Steinfels Floor-Radikal B 10 kg/7,7 l - Décapant concentré pour le nettoyage fond. Elimine les anciennes couches, les résidus cires et toutes les salissures sur les sols résistants aux alcalins, comme	11,5		10 kg	500301	107,50	1,90
Détergents pour moquettes						
 Steinfels Carp-Ex B 10 kg/9.4 l - Produit concentré pour nettoyer les tapis, les moquettes et des textiles résistants à l'humidité. (Avec antimousse)	9,5		10 kg	500102	107,50	0,00
 Steinfels Carp-Prep B 10 kg/9.9 l - Détergent concentré pour le nettoyage fond des sols textiles (étape de préparation)	8,6		10 kg	500104	113,00	0,00
Sols en bois						
 Steinfels Clean & Polish CA 6 x 1 l - Détergent naturel avec huile d'entretien pour tous les sols en bois, liège, linoléum. Action antistatique, hydrofuge, anti salissante. Dépose un brillant satiné, est polissable	9,0		6x1 l	500611	258,30	0,00
 Steinfels Clean & Polish B 10 kg/10 l - Détergent naturel avec huile d'entretien pour tous les sols en bois, liège, linoléum. Action antistatique, hydrofuge, anti salissante. Dépose un brillant satiné, est polissable	9,0		10 kg	500661	420,25	0,00
Décapants pour sols et détergents industriels						
 Steinfels Floor-Profi B 10 kg/9.6 l - Concentré détergent universel et industriel. Enlève même les résidus tenaces et incrustés d'huile et graisse. Produit idéal pour les garages, les industries et les cuisines. Convient au nettoyage mécanique	13,0		10 kg	500305	104,00	0,00
Produits de désinfection						



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Produits de désinfection (suite)						
 Steinfels Desoclean B 10 kg/9.4 l - Nettoyant et désinfectant pour surfaces lisses et appareils, nettoie en profondeur à la main ou avec une monobrosse. Efficace contre le norovirus. À rincer après contact avec des aliments. Non adapté aux matériaux poreux	12,5		10 kg	500431	142,50	0,00
Produits spéciaux						
 Steinfels 666 B 23 kg/20.5 l - Détergent liquide pour picines, acide, non moussant. Elimine les dépôts calcaires et minéraux	1,0		23 kg	416664	230,00	2,99
Désodorisants (sans gaz propulseur)						
 Airclean Citro, 200 ml 8 × bout. à 200 ml - Désodorisant d'ambiance avec vaporisateur. Carton de 8 flacons			8× 200 ml	877893	80,00	1,12
 Airclean Fleur, 200 ml 8 × bout. à 200 ml - Désodorisant d'ambiance avec vaporisateur. Carton de 8 flacons			8× 200 ml	877894	80,00	1,12
 Skyvell Spray 12 × bout. à 1 l - Pour la désodorisation immédiate et d'une manière ciblée			12× 1 l	877895	352,20	0,00
 Skyvell Gel 12 × boîtes à 250 g - Désodorisant d'air ambiant pour le contrôle des odeurs. S'évapore complètement			12× 250 g	877896	160,80	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Mains/Hair-&-Body						
 Hand Desinfect E B 4.28 kg - Désinfectant à base d'alcool à eff et immédiat. La désinfection hygiénique des mains EN 1500 : 3 ml 60 sec. (les maintenir humides). Efficacité bactéricide et lévuricide (selon EN 1276 et EN 1650 : 3 ml 30 sec.). Virucide limité...			4.28 kg	490737	64,84	0,00
 Hand Desinfect E CA 12 × 500 ml - Désinfectant à base d'alcool à eff et immédiat. La désinfection hygiénique des mains EN 1500 : 3 ml 60 sec. (les maintenir humides). Efficacité bactéricide et lévuricide (selon EN 1276 et EN 1650 : 3 ml 30 sec.). Virucide limité...			12×500 ml	490738	127,20	0,00
 Hand Antibact B 5 kg - Crème de savon bactéricide douce à la peau. Eff et bactériostatique longue durée			5 kg	490802	112,50	0,00
 Hand Soap CA 2 × 5 kg - Savon liquide doux pour exigences normales. Contient des tensides dermophiles biologiques biodégradables à base de matières premières renouvelables. Avec des substances hydratantes et soignantes. Ne dessèche pas la peau....			2×5 kg	490810	71,50	0,00
 MayaHand Soap CA 2 × 5 kg - Savon liquide soignant et hydratant, testé dermatologiquement. Particulièrement respectueux l'environnement et certification Allergie Suisse			2×5 kg	490850	71,50	0,00
 Support mural HDE 500 ml double 1 pc - Support mural en acier chromé pour 2 flacons-pompes de 500 ml savon ou désinfectant (pour Hand Desinfect E et Hand Soap). Dimensions: 15,5 × 10,0 × 6,0 cm			1	133058	64,10	0,00
 Support mural HDE 500 ml simple 1 pc - Support mural en acier chromé pour 1 flacon-pompe de 500 ml savon ou désinfectant (pour Hand Desinfect E et Hand Soap). Dimensions: 10,0 × 10,0 × 6,0 cm			1	133060	45,80	0,00



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Cosmétiques pour hôtels							
	Steinfels Shower Gel CA 8 x 300 ml - Gel douche rafraîchissant aux extraits lemon grass et de basilic biologiques. Sans colorants ni substances odorante synthétiques, sans huile minérale. La ligne de cosmétiques pour hôtels se compose produits cosmétiques naturels...			8x300 ml	140067	65,20	0,00
	Steinfels Bodylotion CA 8 x 300 ml - Lotion pour le corps à l'eau citronnée et à l'extrait jasminissus l'agriculture biologique. Sans colorants ni substances odorante synthétiques, sans huile minérale. La ligne cosmétiques pour hôtels se compose produits cosmétiques...			8x300 ml	140068	74,00	0,00
	Steinfels Shampoo CA 8 x 300 ml - Shampoing doux aux extraits exotiques d'ylang ylang et de miel issus l'agriculture biologique. Sans colorants ni substances odorante synthétiques, sans huile minérale. La ligne cosmétiques pour hôtels se compose produits...			8x300 ml	140069	65,20	0,00
	Steinfels Hand Soap CA 8 x 300 ml - Savon liquide aux extraits pavot et thé blanc biologiques. Sans colorants ni substances odorante synthétiques, sans huile minérale. La ligne cosmétiques pour hôtels se compose produits cosmétiques naturels suisses certifiés			8x300 ml	140070	65,20	0,00
	Steinfels Shower Gel CA 6 x 1000 ml - Gel douche rafraîchissant aux extraits lemon grass et de basilic biologiques. Sans colorants ni substances odorante synthétiques, sans huile minérale. La ligne de cosmétiques pour hôtels se compose produits cosmétiques naturels...			6x1000 ml	140073	116,10	0,00
	Steinfels Bodylotion CA 6 x 1000 ml - Lotion pour le corps à l'eau citronnée et à l'extrait jasminissus l'agriculture biologique. Sans colorants ni substances odorante synthétiques, sans huile minérale. La ligne cosmétiques pour hôtels se compose produits cosmétiques...			6x1000 ml	140074	129,90	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Cosmétiques pour hôtels (suite)						
 Steinfels Shampoo CA 6 x 1000 ml - Shampooining doux aux extraits exotiques d'ylang ylang et de miel issus l'agriculture biologique. Sans colorants ni substances odorante synthétiques, sans huile minérale. La ligne cosmétiques pour hôtels se compose produits...			6x1000 ml	140075	114,00	0,00
 Steinfels Hand Soap CA 6 x 1000 ml - Savon liquide aux extraits pavot et thé blanc biologiques. Sans colorants ni substances odorante synthétiques, sans huile minérale. La ligne cosmétiques pour hôtels se compose produits cosmétiques naturels suisses certifiés			6x1000 ml	140076	114,00	0,00
 Support mural Kevin pour les cosmétiques de l'hôtel 1 St. - Support mural en tôle d'acier chromé, revêtement par poudre noir, mat, inoxydable, pour le montage d'1 flacon-pompe 300 ml de la ligne cosmétique pour hôtels			1 St.	141982	40,70	0,00
Distributeur						
 Support de coupelle Aco-Man 500 ml 1 pc - Support de coupelle avec coupelle en plastique amovible, à fixer sur le boîtier du distributeur. Dimensions (L x H x P): 15.0 x 36.2 x 26.5 cm Convient pour: Aco-Man ELS 26 A/25			1	148872	70,00	0,00
 Aco-Man ELS 26 A/25 1 pc - Support de coupelle avec coupelle en plastique amovible, à fixer sur le boîtier du distributeur. Dimensions (L x H x P): 15.0 x 36.2 x 26.5 cm Convient pour: Aco-Man ELS 26 A/25			1	877513	139,35	0,00
 Modular Soap/Des Touchless 1200 1 pc - Distributeur rechargeable savon et désinfectant avec technologie sans contact, 1200 ml, en plastique, blanc, verrouillable (à l'exception des piles type C). Dimensions (H/L/P): 25,5 x 16,5 x 9 cm Convient pour savon, désinfectant...			1	877584	228,75	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Distributeur (suite)						
 Modular Soap/Des Touchless 1200 1 pc - Colonne désinfection en acier peint par poudrage. Seulement pour le support du Modular Soap/Des Touchless 1200 distributeur. Dimensions: 117 × 17 × 40 cm			1	877585	207,90	0,00
 Modular Soap/Des Touchless 1200 1 pc - Adapté pour le distributeur Modular Soap/Des Touchless 1200 ml			1	877586	12,90	0,00
Articles de sécurité						
 Tablier en PE 1 CA à 100 pc - Avec manches, bleu, 120 × 170 cm, à nouer dans le dos			1 CA 100	877058	173,10	0,00
 Safety-box, blanc CA à 1 pc - Boîte de rangement pratique pour articles sécurité. Comprenant: 2 boîtes blanches plastifiées, 1 × douche oculaire pH neutre 200 ml, 1 × lunettes protection design, 1 × boîte gants dermatril, grandeur M, masques d'hygiène (50...			1	877028	183,50	0,00
 Bac de rétention pour la sécurité lors du stockage 1 pc - Pour 1, 2 ou 4 bidons standard 20 litres. Fabriqué en polyéthylène robuste, équipé 2 roulettes pivotantes à frein et 2 roulettes fixes: 25 litres (lo/la/ha): 43 × 35 × 32 cm 2 × 25 litres (lo/la/ha): 58 × 35 × 42 cm 40 litres...			1	877180	569,30	0,00



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
CleanMaster · Nettoyage humide/mouillé							
	STSClean Premium Klett, rouge, 40 cm, en sachet à 5			1	505071	164,50	0,00
	Easy Clean System Drizz-F Set 40 cm			1	124922	305,25	0,00
Dépoussiérage manuel							
	Mousse plastique pour le Système de balayage humide,			1	504467	15,60	0,00
ClaraClean® Go!							
	40 cm ClaraClean® Soft-Adaptateur pour l'échange			1	124954	22,30	0,00
Balayage mouillé							
	Chariot avec seau, set Châssis en plastique bleu avec 4 roulettes pivotantes, 1 seau et une presse en plastique M2. Pour retirer le seau du châssis, sur la pédale. Pratique pour remplir le seau			1	505006	342,95	0,00
	Mop à languettes et à poches, 45 cm Mop à franges et à poches à fixer sur le support Kombiquick. polyester et viscose qualité. Lavable à 95 °C. Jusqu'à 800 cycles lavage			1	505041	24,25	0,00
	Manche hygiène, 150 cm Diamètre 23,5 mm avec vis fileté DIN			1	511030	24,40	0,00
	Manche hygiène, 150 cm Diamètre 23,5 mm avec vis fileté DIN			1	511034	24,40	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Balayer						
 Balai hygiène, 40 cm Garniture: Polyester 0,25 mm, doux. Pour tous types poussières, résistant à la chaleur et au nettoyage et désinfection possible dans l'eau bouillante ou lave-vaisselle, compatibilité alimentaire, grande durabilité. (Manche...			1	511013	43,20	0,00
 Balai hygiène, 40 cm Garniture: Polyester 0,25 mm, doux. Pour tous types poussières, résistant à la chaleur et au nettoyage et désinfection possible dans l'eau bouillante ou lave-vaisselle, compatibilité alimentaire, grande durabilité. (Manche...			1	511014	43,20	0,00
Matériel auxiliaire						
 Set nettoie trop-plein Set 3 pièces: 1 × mini, 1 × grand, 1 × flexible			1	511215	13,80	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Flacons doseurs/Bouchons						
 Flacon doseur Détartrant Flacon doseur Steinfels Nettoie-tout Flacon doseur Activ Forte Flacon doseur Détartrant Flacon doseur Steinfels Sanex Flacon doseur Steinfels Floor-Alconet Flacon doseur Steinfels Floor-Net Flacon doseur Steinfels Sanex Forte...			1	842041	3,65	0,00
 Flacon doseur neutre, incolore Flacon doseur MayaSoft Flacon doseur MayaUni Flacon doseur MayaMulti Flacon doseur MayaSan Flacon doseur MayaSan Forte Flacon doseur MayaMulti Plus Flacon doseur MayaEntkalker Flacon doseur MayaUni Plus Flacon doseur MayaAceto...			1	842042	3,65	0,00
 Flacons doseurs haute concentration 1'000 ml			1	842071	6,85	0,00
 Droit			1	849011	1,05	0,00
 A angle droit			1	849013	1,05	0,00
 Flacon doseur MayaSoft Flacon doseur MayaSoft Flacon doseur MayaUni Flacon doseur MayaMulti Flacon doseur MayaSan Flacon doseur MayaSan Forte Flacon doseur MayaMulti Plus Flacon doseur MayaEntkalker Flacon doseur MayaUni Plus Flacon doseur MayaAceto...			1	880001	3,65	0,00
 Flacon doseur MayaMulti Flacon doseur MayaSoft Flacon doseur MayaUni Flacon doseur MayaMulti Flacon doseur MayaSan Flacon doseur MayaSan Forte Flacon doseur MayaMulti Plus Flacon doseur MayaEntkalker Flacon doseur MayaUni Plus Flacon doseur MayaAceto...			1	880003	3,65	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Flacons doseurs/Bouchons (suite)						
 Flacon doseur MayaSan Flacon doseur MayaSoft Flacon doseur MayaUni Flacon doseur MayaMulti Flacon doseur MayaSan Flacon doseur MayaSan Forte Flacon doseur MayaMulti Plus Flacon doseur MayaEntkalker Flacon doseur MayaUni Plus Flacon doseur MayaAceto...			1	880004	3,65	0,00
 Flacon doseur MayaSan Forte Flacon doseur MayaSoft Flacon doseur MayaUni Flacon doseur MayaMulti Flacon doseur MayaSan Flacon doseur MayaSan Forte Flacon doseur MayaMulti Plus Flacon doseur MayaEntkalker Flacon doseur MayaUni Plus Flacon doseur MayaAceto...			1	880005	3,65	0,00
 Flacon doseur MayaMulti Plus Flacon doseur MayaSoft Flacon doseur MayaUni Flacon doseur MayaMulti Flacon doseur MayaSan Flacon doseur MayaSan Forte Flacon doseur MayaMulti Plus Flacon doseur MayaEntkalker Flacon doseur MayaUni Plus Flacon doseur MayaAceto...			1	880006	3,65	0,00
Vaporisateurs/Tête de vaporisation						
 Vaporisateur Steinfels 840 Vaporisateur Steinfels TKR Vaporisateur Steinfels Inox Vaporisateur Steinfels 840 Vaporisateur Steinfels 302 Vaporisateur Steinfels détergent pour gril et four			1	842046	3,65	0,00
 Vaporisateur Steinfels Inox Vaporisateur Steinfels TKR Vaporisateur Steinfels Inox Vaporisateur Steinfels 840 Vaporisateur Steinfels 302 Vaporisateur Steinfels détergent pour gril et four			1	842049	3,65	0,00
 Vaporisateur neutre, incolore Vaporisateur MayaSan Forte Vaporisateur MayaForte (employer en combinaison avec tête Vaporisateur MayaMulti Vaporisateur MayaMulti Plus Vaporisateur MayaUni Plus Vaporisateur neutre, incolore			1	842065	3,65	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Vaporisateurs/Tête de vaporisation (suite)						
 Vaporisateur MayaForte (employer en combinaison avec tête de Vaporisateur MayaSan Forte Vaporisateur MayaForte (employer en combinaison avec tête Vaporisateur MayaMulti Vaporisateur MayaMulti Plus Vaporisateur MayaUni Plus Vaporisateur neutre, incolore			1	880010	3,65	0,00
 Vaporisateur MayaVit Vaporisateur MayaSan Forte Vaporisateur MayaForte (employer en combinaison avec tête Vaporisateur MayaMulti Vaporisateur MayaMulti Plus Vaporisateur MayaUni Plus Vaporisateur neutre, incolore			1	880011	3,65	0,00
 Tête de vaporisation T2, vert Tête de vaporisation T2, vert Tête de vaporisation T2, bleu			1	849040	4,10	0,00
 Tête de mousse T2, vert Tête de mousse T2, vert Tête de mousse T2, rouge			1	849041	4,60	0,00
Gobelets de mesure						
 Gobelet de mesure, 2,5 dl			1	842080	6,85	0,00
 Gobelet de mesure, 5 dl			1	842081	7,50	0,00
 Gobelet de mesure, 10 dl			1	842082	8,25	0,00
 Gobelet de mesure, 30 dl			1	842083	24,40	0,00



Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
Bouteille distributeur de mousse						
 Bouteille distributeur de mousse MayaSan Forte Bouteille distributeur mousse MayaSan Forte Bouteille distributeur mousse MayaEntkalker			1	842101	9,65	0,00
Robinets						
 Robinet pour bidon de 2,5 l/5 l/10 l (adapté pour vaporisateurs)			1	845357	8,25	0,00
 Robinet pour bidon de 20 l/60 l (adapté pour vaporisateurs)			1	845358	8,25	0,00
Bidons, seaux, clés pour bouchons de bidons, clés pour couvercles de fûts						
 Clé pour bouchon de bidon de 2,5 l/5 l/10 l			1	849032	3,05	0,00
Pompes doseurs						
 b) Adaptateur pour fûts en plastique a) b)			1	845364	52,35	0,00
 Pompe pour fût de 200 litres			1	845365	243,95	0,00




	Description du produit	UV	Code	CHF
	91 Mak Soft Savon crème pour les mains, contenant des agents de protection pour la peau.	10 L	11050	66,60
	91 Mak Soft carton de 12 flc. de 300 ml.	300 ml	11049	4,20
	91 Mak Soft	4x3 L	11177	92,60
	91 Mak Soft	25 L	11051	158,00
	91 Mak Lemon Savon crème pour les mains, contenant des agents de protection pour la peau. Au léger parfum de citron. Produit indiqué pour l'usage avec doseurs.	10 L	11400	56,20
	91 Mak Lemon Carton de 12 flacons	300 ml	11405	3,80
	91 Mak Lemon	4x3 L	11404	78,00
	91 Satin Savon crème pour les mains, contenant des agents de protection pour la peau.	10 L	11055	67,60
	91 Satin carton de 12 flc. de 300 ml.	300 ml	11048	4,20
	91 Satin	4x3 L	11077	93,60
	Savon végétal Walco, 50 g	1	61011	1,00



Description du produit		UV	Code	CHF
	92 Mak Pur Savon en pâte pour les mains, à base de farine de plastique. Sans solvant, contenant des agents de protection pour la peau. Pour des mains très sales. Au léger parfum de citron. Produit indiqué pour l'usage avec doseurs.	25 kg	11065	135,20
	92 Mak Pur Fût	70 L	11069	436,50
	93 Mak Abragel PLUS Gel abrasif semi-liquide pour les mains, contenant de la farine de plastique, des solvants naturels et agents de protection pour la peau. Pour des mains moyennement sales. des agents de protection pour la peau. Pour des mains très sales. Au léger parfum de citron. Produit indiqué pour l'usage avec doseurs.	3 L	11112	29,20
	93 Mak Abragel PLUS Gel abrasivo contente solventi naturali e un agente protettivo. Leggermente profumato. Per mani mediamente sporche. Confezione da 6 sacche	3 L	10933	29,00



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	26 G Lave-Glace Detergente concentrato speciale per parabrezza. Rende ottimale la visibilità in strada. Garantisce una protezione contro il gelo fino a circa - 45°C.	8		10 L	1026G	74,90	0,00
	30 Acide sulfaminique Détergent acide en poudre pour éliminer les dépôts de calcaire et les résidus de ciment. Pas corrosif sur les métaux. N'est pas utilisable sur matériaux qui ne résistent pas aux acides.	1		10 Kg	10300	116,50	0,00
	42 Lessive pour tapis (liquide) Lessive liquide pour le nettoyage efficace de tous tapis à fibres synthétiques et semi-synthétiques. Idéal pour l'utiliser avec la méthode injection-extraction. Parfumé. Ne mousse pas. Exempt de tensio-actifs. Indiqué aussi pour tapis en laine.	8		10 L	10420	104,00	0,00
	46 Antimousse Antimousse à base de silicone. Empêche la formation de mousse dans les autolaveuses et les machines à injection-extraction. Produit prêt à ajouter dans le réservoir d'eau sale.	7		10 L	10460	114,40	0,00
	50 Bio Active Formulation spéciale avec des souches bactériennes actives. Le produit élimine efficacement les contaminants tels que la graisse, l'huile et d'autres substances organiques qui sont les principaux responsables des mauvaises odeurs.	8		1000 ml	10500	22,00	0,00
	87 Huile pour siphons Huile spéciale qui ferme hermétiquement les siphons et empêche la diffusion de mauvaises odeurs des installations sanitaires non utilisées. Conçu pour le siphon de douches, toilettes, lavabos et autres.			10 L	10870	190,00	2,20
	Lemon-Spray Spray très concentré pour l'élimination, de façon durable, des mauvaises odeurs. Peut être utilisé dans locaux fermés, dépôts, usines, etc. Ne tache pas.	6		10 L	60698	256,00	15,90
	Madeira-Spray	6		10 L	60687	256,00	15,90
	Reinex Bio-Kraft Putzstein 400 g Nettoie et fait briller en une seule opération. Convient à toutes les surfaces métalliques de la maison, caravane ou moto, salle de bain, évier, robinets, poêles, carrelages, meubles de jardin, skis, baskets. Ne convient pas aux surfaces peintes et délicates.			1	11154	19,80	0,00



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Dét. 3M industriel à base d'agrumes 500 ml Indiqué pour l'élimination des résidus de colle, de cire, etc. Nettoie : salissures grasses/huileuses, résidus de goudron, abrasion du caoutchouc, chewing-gum, etc. Idéal pour toutes les surfaces telles que le métal, le verre, la céramique, les surfaces peintes, les plastiques (pas sur le polystyrène)			1	44136	41,40	1,25
	Dét. 3M industriel à base d'agrumes 200 ml			1	44137	20,30	0,50
	3M Nettoyant pour acier inoxydable 600 ml Nettoie le métal, le chrome, le laiton, l'aluminium, l'émail, la céramique et les surfaces en plastique à l'intérieur et à l'extérieur, crée un aspect sans traces et brillant sans laisser de film gras, protège contre les empreintes digitales, sans silicone.			1	44135	16,70	6,00
	Poudre de débouchage 1 kg			1	11138	20,00	0,00
	Frost 2000 - Aérosol de Froid 400 ml			1	11119	36,50	0,00
	Caro - Shampoing toilettage chien et chat Sans alcali, il n'irrite pas et ne brûle pas les yeux. Détruit tous les parasites, donne au pelage un éclat soyeux. Convient également aux chevaux et aux rongeurs.			10 L	Caro10	114,40	0,00
	Skyvell spray 1lt pour une action immédiate et ciblée contre les odeurs			1	877895	29,35	0,00
	Recharge Skyvell 5L pour une action immédiate et ciblée contre les odeurs			1	658001	126,00	0,00
	Skyvell gel 250gr s'évapore progressivement dans l'air			1	877896	13,40	0,00



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Skyvell gel 500gr s'évapore progressivement dans l'air			1	658051	17,20	0,00
	Skyvell support mural en plastic blanc pour article 877896			1	657351	9,70	0,00
	Skyvell Gel 10KG s'évapore progressivement dans l'air			1	657951	224,07	0,00
	Skyvell Multi Use 5 L concentré pour une action immédiate et ciblée contre les odeurs			1	658101	1.102,40	0,00



Entretien professionnel du parquet



Protection et soin garantissant
une longue vie aux parquets

Vitrification page 2 | **application d'huile** page 3 |
cirage page 4



Parquet **vitrifié**

Parquet **vitrifié**

Avantages

- La surface est satinée ou brillante.
- Résistant à l'usure et non salissant.
- Facile à nettoyer et à entretenir, très hygiénique.

Inconvénients

- Sensible aux fortes sollicitations mécaniques.
- Possibilité de ne remettre que la surface en état.



Produit	Concentration	Conditionnement
wood-star	pur	1 litre 5 litres
wood-clean	25 ml – 50 ml dans 5 litres d'eau	1 litre 5 litres
wood-care	50 ml – 150 ml dans 5 litres d'eau	1 litre 5 litres
wood-strip	pur	1 litre 5 litres

Entretien **périodique**

Effectuer un brossage humide avec **wood-clean** ou **wood-care** 0.5 % – 1.0 %, au besoin polir avec le pad blanc.

Entretien

Pour l'entretien régulier, effectuer un brossage humide avec **wood-clean** ou **wood-care** 1.0 % – 3.0 %, ne pas laisser de trace d'humidité.

Décapage **intégral**

Nettoyage à sec à l'aide d'un vaporisateur: vaporiser **wood-strip** pur au moyen du vaporisateur, et selon l'état du sol et le type de bois, utiliser un pad beige à vert. Tourner ou remplacer le pad s'il salit. Ensuite, rincer à l'eau claire avec une serpillère légèrement humide.

Entretien **complet**

Utiliser le **wood-star** Pramol pur avec un pulvérisateur à peinture.

Conseils d'ordre **général**

Conseil 1: Ne jamais laisser de trace d'humidité.

Conseil 2: Polir au besoin la zone à entretenir.

Conseil 3: Les chiffons imbibés d'huile sont auto-inflammables et doivent en conséquence être brûlés, déposés dans l'eau ou conservés dans un récipient à couvercle hermétique.

Parquet huilé

Avantages

- La structure du bois ressort davantage.
- L'entretien est en partie envisageable aux endroits fortement endommagés.

Inconvénients

- Les surfaces sont mates.



Produit	Concentration	Conditionnement
wood-basic-oil	pur	1 litre
wood-refresher		5 litres
wood-strip	pur ou 10 % – 20 %	1 litre 5 litres
wood-clean	25 ml – 50 ml dans 5 litres d'eau	1 litre 5 litres
wood-soap	50 ml – 150 ml	1 litre
wood-care	dans 5 litres d'eau	5 litres
wood-oil-care		

Entretien périodique

Effectuer un brossage humide ou passer une serpillière légèrement humide avec du **wood-clean** 0,5 % – 1 %, **wood-care**, **wood-oil-care** ou **wood-soap** 1 % – 3 %.

Décapage superficiel

Utiliser **wood-strip** 10 % – 20 % en autolaveuse et aspirer juste après de façon à éliminer toute trace d'humidité. Utiliser une petite quantité d'eau et ne pas laisser d'eau stagner.

Décapage intégral

Nettoyage à sec par spray méthode: vaporiser du **wood-strip** pur au moyen du vaporisateur et selon l'état du sol et le type de bois, utiliser un pad rouge ou vert. Tourner ou remplacer le pad s'il salit. Ensuite, rincer à l'eau claire avec une serpillière légèrement humide.

Entretien complet · Entretien régulier

Utiliser 1 litre de **wood-basic-oil** ou **wood-refresher** pour 10 m² et laisser agir. Produit imperméabilisant. Là où le bois absorbe plus d'huile, en appliquer à nouveau. Au bout d'environ 15 min., faire pénétrer l'huile à l'aide d'un pad blanc ou d'un pad textile. Enlever l'excédent d'huile et polir.

wood-basic-oil comme traitement de base ou pour un sol absorbant ou très usé. Ne pas marcher, ne rien déposer sur la surface pendant au moins 24 heures. Le durcissement n'est complet qu'après environ une semaine.

wood-refresher pour l'entretien régulier, à utiliser sur des bois durs et absorbants comme le chêne, le bambou. Ne pas marcher ou déposer des charges sur les surfaces pendant au moins 24 heures. Le durcissement n'est complet qu'après environ une semaine.

Parquet **ciré**

Avantages

- La couleur naturelle du bois reste identique.
- Les traces de pas peuvent être polies et un entretien régulier est en partie envisageable.
- Facile à entretenir; protection efficace contre la pénétration des saletés.

Inconvénients

- Doit être poli pour obtenir un bel éclat.
- Entretien plus délicat, notamment pour un parquet vitrifié
- Le sol devient plus glissant.



Entretien périodique

Effectuer un brossage humide ou passer une serpillière légèrement humide avec du **wood-clean** 0,5 % – 1 % ou **wood-care** 1 % – 3 %.

Nettoyage intermédiaire · Entretien régulier

Vaporiser **wood-care** pur et laver à l'aide d'une monobrosse et d'un pad rouge. Tourner ou remplacer le pad s'il salit.

Décapage intégral

Selon l'état du sol et le type de bois, utiliser Pramol **wood-cir-ex** pur et un pad beige à vert. Appliquer en petites quantités et utiliser la monobrosse. Essuyez la saleté évacuée encore humide à l'aide d'un chiffon ou d'un balai à franges.

Entretien complet

Appliquer Pramol **wood-sol-cir** en petites quantités, laisser sécher et polir avec un pad blanc ou une brosse à polir. Tourner ou changer fréquemment le pad. Faire fondre Pramol **wood-cal-cir** dans un appareil à fondre la cire, mettre quelques gouttes sur le sol et répartir uniformément à l'aide d'une brosse à polir.

Produit	Concentration	Conditionnement
wood-cir-ex	pur	1 litre 5 litres
wood-sol-cir	pur	1 litre 5 litres
wood-cal-cir	pur	1 litre 5 litres

Produit	Concentration	Conditionnement
wood-clean	25 ml – 50 ml dans 5 litres d'eau	1 litre 5 litres
wood-care	25 ml – 50 ml dans 5 litres d'eau	1 litre 5 litres



La révolution du nettoyage écologique

Produisez sur place votre solution de nettoyage et de désinfection : 100 % écologique, efficace et économique.

aquama[®] 

Revendeur officiel pour le Valais - distribution et installation par Walco Sion.

PRÉSENTATION

Aquama[®] est une technologie innovante qui permet de produire une solution détergente et désinfectante à partir de trois éléments seulement : de l'eau, du sel et de l'électricité.



Grâce à un procédé d'électrolyse, la machine génère une solution tout-en-un capable de remplacer jusqu'à 99 % des produits de nettoyage traditionnels : nettoyage et désinfection en un seul produit, sans transport ni stockage de produits chimiques, dans le respect de l'environnement.



Solution aquama[®] produite et distribuée sur place.

NOTRE SOLUTION EN VALAIS

Walco Sion est revendeur et exploitant Aquama[®] pour le Valais, et met à disposition deux formules.

Production sur site - Falcon R[®] Indigo[®]

Installation d'une machine professionnelle produisant la solution directement dans vos locaux.

- Production sur place de solution.
- Jusqu'à plusieurs dizaines de litres par heure.
- Machine autonome et auto-nettoyante.

Libre-service

Grâce à l'application Aquama : vous localisez la machine, vous choisissez votre type de solution et vous rechargez votre spray directement. Système simple, rapide et économique, déjà disponible dans nos locaux.



Falcon R[®] Indigo[®]

LA TECHNOLOGIE AQUAMA[®]

La solution Aquama[®] est un chlore actif produit par électrolyse du sel, qui nettoie et désinfecte efficacement.

Propriétés principales

- Détergent et désinfectant en un seul produit.
- Bactéricide, virucide, levuricide.
- Sans danger pour la peau et les surfaces.
- Sans allergènes ni produits toxiques.

Domaines d'application

- EMS et hôpitaux.
- Restaurants.
- Entreprises de nettoyage.
- Collectivités et particuliers.



Normes, avantages et mise en oeuvre



NORMES ET CERTIFICATIONS

La solution Aquama® respecte les normes européennes les plus strictes. Elle est certifiée et validée pour une utilisation professionnelle en Suisse (OFSP).



Fongicide

EN 13697

(5 min | 20°C)

EN 1650

(5 min | 20°C)

EN 13624

(5 min | 20°C)



Sporicide

EN 17126

(1 min - 5 min | 20°C)

EN 1650

(5 min | 20°C)

EN 13624

(15 min | 20°C)



Désinfection des mains

EN 1500

(60 sec | 20°C)

EN 14476:2019-10 Coronavirus

(15 min | 20°C)



Bactéricide

EN 13727

(15 sec | 20°C)

EN 1276

(5 min | 20°C)

EN 13697

(5 min | 20°C)

EN 1650

(5 min | 20°C)

EN 13624

(5 min | 20°C)

EN 17126

(1 min à 5 min | 20°C)



Levuricide

EN 1650

(5 min | 20°C)

EN 13624

(15 min | 20°C)

EN 13697

(15 min | 20°C)



Virucide

EN 16777

(1 min - 5 min | 20°C)

5 min (surfaces)

(20°C)

AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE

Économique

Réduction massive des achats de produits.

Écologique

Réduction du plastique, production locale, empreinte carbone extrêmement faible.

Pratique

Une seule solution pour tout, machine autonome, pas de stockage de produits dangereux.

POURQUOI CHOISIR WALCO SION

- Revendeur officiel Aquama® en Valais.
- Installation et conseil personnalisé.
- Solution adaptée aux professionnels.
- Service local et support technique.

TROIS ÉTAPES EN LIBRE-SERVICE

1. **Localisez** la machine la plus proche depuis l'application Aquama.
2. **Choisissez** le type de solution dont vous avez besoin.
3. **Remplissez** votre spray directement sur place.

Vous souhaitez réduire vos coûts et votre impact écologique ?

Contactez-nous pour une démonstration, une offre personnalisée, l'installation d'une machine ou l'accès à notre station en libre-service.

Walco Technique de Nettoyage SA - Rte de la Drague 41 - 1950 Sion - +41 27 322 15 40 - info@walco-sion.ch



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Aquama® Indigo® Solution détergente & désinfectante naturelle. Prête à l'emploi, utiliser pure. Désinfection virucide, bactéricide, levuricide. Respecter les temps de contact (voir normes). Appliquer la solution sur la surface, laisser agir et essuyer pour une hygiène optimale. Idéal pour salle de bain, toilettes, cuisine, et les surfaces acceptant l'eau : verre, métal, bois, plastique, carrelage. TP11 / TP 12 : La solution doit être utilisée pure. Eau + Sel + électricité = NaOCl: 0.2% hypochlorite de sodium actif généré par électrolyse de l'eau, pH-8,5 à 9.5. Le spray peut être réutilisé après nettoyage ou recyclé. Pas de désinfection sur les denrées alimentaires. Ne pas mélanger avec d'autres solutions. Ne pas avaler. Conserver entre 0 et 40°C. FDS: www.aquama.com			1	Z8 34102	9,20	0,00
	Sel Indigo® Nature 100 gr. pour votre machine aquama® Freedom®, aquama® Freedom® Pure ou aquama Freedom S®. Le sel Indigo® Naturel permet de nettoyer de façon standard. Sans parfum, ce sel est totalement neutre pour l'environnement. Le pot est en PET recy			1	Z8 34104	18,40	0,00
	Aquama® Spray vide 600ml			1	Z8 34105	4,18	0,00
	Solution aquama® Indigo facilement dans toutes les pièces de votre foyer (cuisine, salle de bains, toilettes, garage...). La force de votre solution détergente et désinfectante 100% biodégradable à portée de main à tout moment. aquama® a obtenu la norme			1	Z8 34106	5,38	0,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Robinet 5 et 10l	1	060300	8,00
	Robinet pour 20 et 25 l	1	060303	12,00
	Robinet pour bidon à 25 / 50 / 200 L avec filet	1	060304	12,00
	Pompe de dosage pour bidon de 3 L	1	060711	9,90
	Bouchon doseur 20ml gradué pour le dosage du produit (500/1000 ml) Adatto per flaconi cilindrici 500/1000 ml	1	67001.63000	1,20
	Flacon 1000 ml avec couvercle et etiquette	1	60022	2,40
	Flacon cylindrique neutre 1000 ml avec bouchon	1	60024	1,80
	Flacon 750 ml avec couvercle et etiquette	1	600221	2,60
	Flacon 750 ml vide avec couvercle	1	600220	2,00
	Flacon de 500 ml, imprimé avec un bouchon	1	60026	2,20
	Flacon cylindrique 500 ml neutro sans etiquette	1	600241	1,60
	Flacon a vaporiser 500 ml avec etiquette sans vapor.	1	60023	2,60
	Flacon a vaporiser 500 ml sans etiquette et vapor.	1	600223	2,40
	Pistolet (26/27)	1	60027	2,20
	Pulvérisation Profi (26/27)	1	60310	4,90
	Flacon 750 ml, sans pistolet (Ready)	1	60025	1,80
	Pistolet (Ready)	1	600630	1,20
	McProper Plus Flacon bleu	1	60501	10,30



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Tube de remplissage Convient à tout type de robinet	1	80630	29,00
	Vario-Matic 1.25 PE Vaporiser la mousse avec mixeur intégré.	1	60325	240,00
	Foam-Matic 1.25 P pompe à pression mousse.	1	60328	73,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Station de dosage pour 1 produit 14lt/min Station de dosage pour 1 produit 14lt/min	1	40324	165,00
	Station de dosage pour 4 produit 14lt/min Station de dosage pour 4 produit 14lt/min	1	40329	343,20
	Manchon court pour station de dosage	1	40327	10,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Monobrosse Cleanfix Duo Speed Tension d'alim. 230V Moteur 1200-1500W 190-380 tr/min largeur 44 cm câble 12m50 Option : Brosse Std art 742.059 Support pad art 742.070 Réservoir 14 L art 719.000	1	790.000	1.966,00
	Aspirateur Nilfisk GD 5 Back 230v, 1 Moteur 780 W, Débit d'air 33L/sec, capacité 5L, poids 4.5 kg Câble 15m Sac paquet de 5 pièces Art 1471098500 22.85	1	107417925	620,60
	Autolaveuse à batterie Nilfisk SC351 Largeur de lavage 370 mm, Largeur de l'embouchure 470 mm Réservoir solution/récupération 11/11L, Temps de travail max. 1h15, Diamètre brosse/plateau 370/355mm, Poids 73kg, rendement théorique / effectif 1480/890 M²/H Art 9087341020	1	9087341020	4057,00
	Autolaveuse à batterie Nilfisk SC500 Largeur de lavage 370 mm, Largeur de l'embouchure 470 mm Réservoir solution/récupération 11/11L, Temps de travail max. 1h15, Diamètre brosse/plateau 370/355mm, Poids 73kg, rendement théorique / effectif 1480/890 M²/H Prix sur demande	1	9087400020	10330,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Aspirateur Cleanfix S10 Plus Vacuum 250 mbar Contenu du sac 6 l Contenu du cuve 9 l Roulettes 5 Longueur du câble 10 m Poids 9 kg Dimensions machine (L / l / H) 40 x 40 x 49 cm Sac en tissu art 022.431 (pqt de 5 pces) 17.15		022.010	364,00
	Wirbel W1 Aspirateur dorsal 230 V, 1 Moteur 1450 W Capacité 3.3 L, 290 mbar Poids 4.5 kg, câble 15 m Asp/poussière, 54 l/sec Sac en Tissu (pqt de 10 pces) art 6588060 36.00.-	1	W1	530,00
	Nettoyeur haute pression Kranzle K2160 TST Pression de travail 30-120 bar/ 3-12 MPa Débit d'eau 9,5 l/min (570 l/h) Vitesse du moteur 1.400 U/min Puissance électrique 230 V, 10 A, 50 Hz Puissance absorbée 2,3 kW Puissance restituée 1,65 kW Poids 39,5 kg Accessoires Avec tambour-enrouleur 15 m Flexible HP à tresse métallique, Pistolet M2000, avec lance et buse, Lance rotabuse, Lance à jet plat en acier inoxydable Prix sur demande plus info en magasin		417811	1.754,85

NXPower Network

Une batterie pour tous les appareils NX



NX1K

Technologie au lithium - phosphate de fer


- Productivité élevée
- Faibles coûts d'exploitation
- Technologie de batterie sûre
- Autonomie longue et flexible
- Fonction de charge rapide
- 4000 cycles de charge
- Utilisation et élimination durables
- Réf. art. : 911948 Prix catalogue CHF 1432,00 hors TVA



Productivité

LFP (lithium - phosphate de fer)
 LiFePO_4

- Avantages par rapport aux batteries GEL :
- Meilleure utilisation de l'énergie
- Autodécharge plus faible
- Meilleure constance des performances
- Meilleure autonomie
- Meilleure durée de vie



Une utilisation simplifiée grâce à

Nu-Assist

Organiser des formations est une démarche pas toujours simple qui peut prendre du temps, être complexe et coûteuse. Présentant l'avantage d'une formation en ligne grâce à une solution simple, polyvalente et conviviale, l'application Nu-Assist permet d'améliorer les performances de nettoyage et la productivité.

- Accès 24/7 à des formations multilingues
- Dépannage et maintenance sur place
- Meilleure productivité du nettoyage
- Formation sur les produits



Pour plus d'informations,
rendez-vous sur
www.numatic.ch

Nu-Track

Le système de gestion de flotte numérique

- Gestion des services
- Gestion de la maintenance
- Analyses & Rapports
- Et bien plus encore

Toutes les applications Numatic
peuvent être téléchargées
gratuitement sur App Store
et Google Play Store et sont
également disponibles en
version web mobile.



Le système de gestion de flotte
numérique pour l'organisation efficace
de vos machines et appareils -
indépendamment du fabricant.



Aperçu de la flotte



Messages



Protocoles



Géolocalisation



Géo-fencing

Numatic Quick

La liberté, sans fil. Sans poussière.



Inclus 2 batteries

Numatic

Numatic Quick

La liberté, sans fil. Sans poussière.



Léger et pratique

Léger, compact et ergonomique pour une prise en main optimale et une utilisation flexible.



Utilisation flexible, volume élevé

Ses divers accessoires offrent un large éventail de possibilités, tandis que sa grande capacité permet un travail ininterrompu.



120 minutes d'autonomie, liberté sans fil

Autonomie ultralongue de 60 minutes max. par batterie. Deux batteries sont incluses dans la livraison.



Changement facile, pour des performances maximales

Sa batterie lithium-ion amovible de 25,2 V est facile à changer et à charger.



Poignée ergonomique

Rallonge de poignée amovible pour un meilleur confort lors d'une utilisation prolongée.



Nettoyage en profondeur

Suceur plat et outil combiné 2 en 1 pour un nettoyage en profondeur de haut niveau.



Rangement facile

Grâce au support mural à rangement intégré pour ses accessoires, le Numatic Quick peut se ranger facilement et se recharger en même temps.

Spécifications

Tension nominale	25.2 V	Autonomie	120 min. (60 min par batterie)
Capacité	1 L	Temps de chargement	2,5 heures
Moteur	300 W	Dimensions (L x l x h)	270 x 240 x 1220 mm
Poids	3.2 kg		

Contenu de l'emballage

- ✓ 2x batteries au ion-lithium 25,2V
- ✓ Turbo-brosse électrique
- ✓ Accessoires combinés 2 en 1
- ✓ Rallonge de poignée amovible
- ✓ Support mural avec support pour accessoires
- ✓ Bec suceur pour joints
- ✓ 6x sacs pods



Nr. d'art. 915027

Aspirateur à batterie Numatic Quick NQ100 gris incl. 2 batteries

Nr. d'art. 915269

Sacs pods pour tous les modèles Quick (10 pièces)

Numatic International SCHWEIZ AG
Sihlbruggstrasse 3A
CH-6340 Baar
Tel: +41 (0)41 768 07 60
Fax: +41 (0)41 768 07 69
info@numatic.ch
www.numatic.ch



Numéro de version: 23_01

©Numatic International Limited 2022. Spécifications sujettes à changement sans préavis.





	Description du produit	UV	Code	CHF
	Aspirateur Numatic Henry Quick Autonomie 60 minutes Garantie moteur 12 mois Utilisation climatiquement neutre Facultatif Moteur 300 w Flux d'air 17 l/s Dépression 1900 mm CE Capacité 1 l Filtre HEPA Non Temps de charge 150 minutes Tension 25.2 v Poids 3,2 kg Set d'accessoires - Largeur de travail 270 mm Sacs 915744	1	915026	425,00
	Aspirateur Numatic Quick Autonomie 2 x 60 minutes Garantie moteur 12 mois Utilisation climatiquement neutre Facultatif Moteur 300 w Flux d'air 17 l/s Dépression 1900 mm CE Capacité 1 l Filtre HEPA Non Temps de charge 2 x 150 minutes Tension 25.2 v Poids 3,2 kg Set d'accessoires - Largeur de travail 270 mm Sacs 915744	1	915027	535,00
	Mini turbo-brosse pour Henry/Numatic Quick (petite)	1	915527	40,50
	Turbo-brosse (pour NQ100, gris)	1	917409	102,80
	Set de rouleau avec clapet de fermeture pour Quick	1	915358	30,70
	Henry Quick suceur pour fentes & brosse combinée 2 en 1	1	915352	27,00
	Support mural pour Numatic/Henry Quick	1	915351	20,00
	Tuyau d'aspiration Numatic/Henry Quick gris	1	915356	40,50
	Rallonge de poignée Numatic/Henry Quick	1	915353	23,30



Description du produit		UV	Code	CHF
	Pods Numatic Quick (1 UV à 10 pces) Convient pour tous les modèles Quick	1	915744	22,80
	Batterie ion-lithium 25.2V pour Quick	1	915170	165,20
	Chargeur pour batterie au lithium du Quick	1	915243	30,10
	Henry Quick Pro Kit	1	919221	50,90



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Aspirateur Numatic Oui Garantie moteur 60 mois Utilisation climatiquement neutre Facultatif Moteur 620 w Flux d'air 48 l/s Dépression 2300 mm CE Capacité 8 l Filtre HEPA Non Tension 230 v Poids 5,8 kg Set d'accessoires AS58 (2.2P) (p. 24) Largeur de travail 300 mm Sacs 604015	1	915487	198,00
	Aspirateur Numatic Oui Garantie moteur 60 mois Utilisation climatiquement neutre Facultatif Moteur 620 w Flux d'air 48 l/s Dépression 2300 mm CE Capacité 15 l Filtre HEPA Non Tension 230 v Poids 9,0 kg Set d'accessoires AS58 (2.2P) (p. 24) Largeur de travail 300 mm Sacs 604016	1	919353	235,00
	Aspirateur Numatic Oui Garantie moteur 60 mois Utilisation climatiquement neutre Facultatif Moteur 420 w Flux d'air 45,5 l/s Dépression 1750 mm CE Capacité 8 l Filtre HEPA Non Tension 230 v Poids 6,0 kg Set d'accessoires AS0 (270/2.2.P) (p. 24) Largeur de travail 270 mm Sacs 604015	1	911690	215,00
	Aspirateur Numatic Non Câble 15 m Changement de câble rapide Oui Garantie moteur 60 mois Utilisation climatiquement neutre Facultatif Moteur 620 w Flux d'air 31,2 l/s Dépression 2300 mm CE Capacité 5 l Filtre HEPA Non Tension 230 v Poids 4,9 kg Set d'accessoires AAT30E+601128 (p. 24) Largeur de travail 270 mm Sacs 604011	1	912666	650,00
	Aspirateur Numatic 350 Câble 12 m Changement de câble rapide Oui Garantie moteur 12 mois Utilisation climatiquement neutre Facultatif Moteur 890 w Flux d'air 43,3 l/s Dépression 2476 mm CE Capacité 5 l Filtre HEPA En option Tension 230 v Poids 8,3 kg Set d'accessoires - Largeur de travail 350 mm Sacs 138928	1	138350	790,00
	Aspirateur Numatic 450 Câble 12 m Changement de câble rapide Oui Garantie moteur 12 mois Utilisation climatiquement neutre Facultatif Moteur 890 w Flux d'air 43,3 l/s Dépression 2476 mm CE Capacité 5 l Filtre HEPA En option Tension 230 v Poids 8,7 kg Set d'accessoires - Largeur de travail 450 mm Sacs 138928	1	138450	895,00
	Brosse combinée 300 mm, 32 mm avec fonction Parc	1	902071	40,50
	Suceur plat à haute efficacité 300 mm, 32 mm	1	601430	44,80



Description du produit		UV	Code	CHF
	Brosse 400 mm avec rouleaux, 32 mm	1	601321	40,50
	Turbo brosse plate 270 mm aéro, noir, 32 mm	1	907424	82,00
	HE-Turbo brosse plate aéro, 32 mm	1	910482	82,00
	Suceur à joints Flexi, 450 mm, 32 mm Idéal pour la préparation du véhicule	1	909558	25,90
	Suceur avec raccord coudé, 32 mm	1	909556	36,30
	Tube à main coudé en plastique, 32 mm	1	206710	34,20
	Tube intermédiaire en matière synthétique 460mm, 32 mm	1	206709	18,30
	Tube intermédiaire en aluminium 440mm, 32 mm	1	601024	19,70
	Tube d'aspiration 1220 mm en acier inoxydable, 32 mm avec réglage de la puissance d'aspiration	1	601913	77,90
	Flexible 1,2 m y compris coude de 460 mm en plastique, 32 mm	1	113004	48,80



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Flexible 2,4 m y compris coude de 460 mm en plastique, 32 mm	1	307075	50,90
	Déo pour aspirateurs NuCrystal Flower	1	100820	16,50
	Déo pour aspirateurs NuCrystal Lotus	1	100821	16,50
	Déo pour aspirateurs NuCrystal Blue Ice	1	100822	16,50
	Déo pour aspirateurs NuCrystal Sensual	1	100823	16,50
	Déo pour aspirateurs NuCrystal Ocean	1	100825	16,50
	Déo pour aspirateurs NuCrystal Aloha	1	100826	16,50
	Kit de test de déos pour aspirateurs NuCrystal	1	100827	12,20
	Filtres HEPA-FLO NVM-1AH (1 confection = 10 pièces) Convient pour les cuves de taille 130/140/150	1	604011	27,85
	Filtres HEPA-FLO NVM-1CH (1 confection = 10 pièces) Convient pour les cuves de taille 180/200/220/240/250	1	604015	27,85



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Sac 350/450 (10 pièces)	1	138928	17,60
	Filtre primaire Tritex pour aspirateur à dos (RSV/RSB150)	1	910915	25,90
	Filtre primaire TriTex pour aspirateur dorsal avec filtre HEPA, court (RHB/RSV150H) Convient pour les cuves de taille 180/200/240/370/380	1	910945	27,00
	Filtre primaire Tritex 305 mm Convient pour les cuves de taille 180/200/240/370/380	1	604165	50,90
	Filtre primaire Tritex 280 mm Convient pour les cuves de taille 160/170 SANS filtre Hepa	1	901607	58,40
	Cartouche filtrante HEPA Convient pour les cuves Hepa de taille 160 et 170	1	907044	47,00
	Câble à 2 conducteurs, 15,0 m x 1,00 mm, NuCable, jaune pour RSV150	1	911346	60,20
	Câble d'alimentation 2 fils, 12,5 m x 0,75 mm, NuCable, jaune	1	911505	40,50
	Câble d'alimentation 2 fils, 2 x 1,0mm², 10m, jaune	1	918225	50,90
	Batterie ion-lithium NX300	1	913686	395,00



Description du produit		UV	Code	CHF
	Chargeur pour 2x batterie NX300 câble CH inclus	1	915750	295,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Aspirateur à batterie Numatic RSB150NX Autonomie 80 / 50 minutes Garantie moteur 48 mois Utilisation climatiquement neutre Facultatif Moteur 350 w Flux d'air 19,9 / 24 l/s Dépression 1896 mm CE Capacité 5 l Filtre HEPA Non Temps de charge 120 minutes Tension 36 v Poids 8,2 kg Set d'accessoires AAT30E+601128 (p. 24) Largeur de travail 270 mm Sacs 604011	1	920092	690,00
	Aspirateur à batterie Numatic RHB150NX Autonomie 50 minutes Garantie moteur 48 mois Utilisation climatiquement neutre Facultatif Moteur 350 w Flux d'air 22 l/s Dépression 1475 mm CE Capacité 5 l Filtre HEPA H13 Temps de charge 120 minutes Tension 36 v Poids 7,4 kg Set d'accessoires AA21 (p. 24) Largeur de travail - mm Sacs 604011	1	921571	825,00
	Aspirateur à batterie Numatic NBV190NX Autonomie 80 / 50 minutes Garantie moteur 48 mois Utilisation climatiquement neutre Facultatif Moteur 350 w Flux d'air 17 / 22 l/s Dépression 1896 mm CE Capacité 8 l Filtre HEPA Non Temps de charge 120 minutes Tension 36 v Poids 7,7 kg Set d'accessoires AS56 (2.2P) (p. 24) Largeur de travail 270 mm Sacs 604015	1	918588	420,00
	Aspirateur à batterie Numatic NBV240HNX Autonomie 80 / 50 minutes Garantie moteur 48 mois Utilisation climatiquement neutre Facultatif Moteur 350 w Flux d'air 17 / 22 l/s Dépression 1896 mm CE Capacité 9 l Filtre HEPA H14 Temps de charge 120 minutes Tension 36 v Poids 8,5 kg Set d'accessoires AS56 (2.2P) (p. 24) Largeur de travail 270 mm Sacs 604015	1	919976	550,00
	Aspirateur à batterie Numatic PBT230NX Autonomie 80 / 50 minutes Garantie moteur 48 mois Utilisation climatiquement neutre Facultatif Moteur 350 w Flux d'air 17 / 22 l/s Dépression 1896 mm CE Capacité 9 l Filtre HEPA Non Temps de charge 120 minutes Tension 36 v Poids 10,5 kg Set d'accessoires AS56 (2.2P) (p. 24) Largeur de travail 270 mm Sacs 604015	1	918590	675,00
	Aspirateur à batterie Numatic CTB370NX/1 Carpet Moteur 400 w Autonomie 38 minutes Construction en structofoam Non Pompe 33 psi Flux d'air 22 l/s Dépression 1300 mm CE Capacité à sec - l Capacité humide 9 l Capacité extraction 6 l Temps de charge 120 minutes Tension 36 v Poids 13,4 kg Dimensions 375 x 360 x 480 mm Set d'accessoires A40B(B) Sacs -	1	920022	845,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Aspirateur à batterie Numatic CTB370NX - X-Tract Moteur 400 w Autonomie 38 minutes Construction en structofoam Non Pompe 33 psi Flux d'air 22 l/s Dépression 1300 mm CE Capacité à sec - l Capacité humide 9 l Capacité extraction 6 l Temps de charge 120 minutes Tension 36 v Poids 13,4 kg Dimensions 375 x 360 x 480 mm Set d'accessoires CTX170 Sacs -	1	918816	945,00
	Aspirateur à batterie Numatic WBV370NX Moteur 400 w Autonomie 40 minutes Construction en structofoam Non Pompe - Flux d'air 22 l/s Dépression 1475 mm CE Capacité 9 l Temps de charge 120 minutes Tension 36 v Poids 9,3 kg Dimensions 480 x 360 x 375 mm Set d'accessoires AA5W Largeur de travail 300 mm Kit accessoires supplémentaires Facultatif (103011V)	1	918037	420,00
	Aspirateur à batterie Numatic WBV470NX Moteur 400 w Autonomie 40 minutes Construction en structofoam Non Pompe - Flux d'air 22 l/s Dépression 1475 mm CE Capacité 20 l Temps de charge 120 minutes Tension 36 v Poids 11,9 kg Dimensions 685 x 360 x 450 mm Set d'accessoires AA5W Largeur de travail 300 mm Kit accessoires supplémentaires Facultatif (103011V)	1	918742	525,00



Description du produit		UV	Code	CHF
	Aspirateur industriel Numatic TEL390-11 Moteur 620 w Câble 10 m Construction en structofoam Oui Changement de câble rapide Oui Flux d'air 48 l/s Dépression 2300 mm CE Capacité 18 l Classe de protection L Tension 230 v Poids 10,8 kg Dimensions 450 x 400 x 600 mm Set d'accessoires AS10 (p. 32) Largeur de travail 290 mm Sacs 601416	1	909623	735,00
	Aspirateur industriel Numatic TEM390A-11 Moteur 620 + 2200 w Câble 10 m Construction en structofoam Oui Changement de câble rapide Oui Flux d'air 48 l/s Dépression 2300 mm CE Capacité 18 l Classe de protection M Tension 230 v Poids 14,3 kg Dimensions 450 x 400 x 1010 mm Set d'accessoires AS10 (p. 32) Largeur de travail 280 mm Sacs 604016	1	907998	1.269,00
	Aspirateur industriel Numatic NED570 Moteur 2 x 620 w Câble 10 m Construction en structofoam Oui Changement de câble rapide Oui Flux d'air 96 l/s Dépression 2300 mm CE Capacité 23 l Classe de protection L Tension 230 v Poids 20,0 kg Dimensions 415 x 415 x 645 mm Set d'accessoires BB5 (p. 32) Largeur de travail 400 mm Sacs 604017	1	909153	1.269,00
	Tube d'aspiration télescopique en acier inoxydable (420-560 mm) 32 mm (au lieu de 1x tube intermédiaire 420mm)	1	601045	39,40
	Filtres HEPA-FLO NVM-2BH (1 confection = 10 pièces) Convient pour les cuves de taille 370/380	1	604016	32,75
	Filtres HEPA-FLO NVM-3BH (1 confection = 10 pièces) Convient pour les cuves de taille 570	1	604017	57,90
	Filtres MicroFlo NVM-3BM pour poussières fines (1 confection = 5 pièces) Convient pour NED570	1	604027	139,00
	Filtre primaire Permatex 356 mm Convient pour les cuves de taille 570/900	1	604116	88,30
	Cartouche Filtre pour TEM390-11	1	901649	140,20



Description du produit		UV	Code	CHF
	Cartouche Filtre pour TEL390-11	1	908549	97,60
	Filtre H13 (RHB150)	1	901647	135,00
	Filtre H14 (TRM240)	1	918048	66,40
	TEM Boîte à outils, grise	1	909224	101,80
	Câble à trois fils, 10,0 m x 1,50 mm, noir	1	236019	71,60



Description du produit		UV	Code	CHF
	Aspirateur eau et poussière Numatic WV370-2 Moteur 1000 w Changement de câble facile Oui Construction en structofoam Non Pompe - Flux d'air 45,5 l/s Dépression 2600 mm CE Capacité 9 l Câble 10 m Tension 230 v Poids 8,7 kg Dimensions 355 x 355 x 510 mm Set d'accessoires AA5W Largeur de travail 370 mm Kit accessoires supplémentaires Facultatif (103011V)	1	920678	380,00
	Aspirateur eau et poussière Numatic WV800-2 Moteur 1000 w Changement de câble facile Oui Construction en structofoam Non Pompe - Flux d'air 45,5 l/s Dépression 2600 mm CE Capacité 40 l Câble 10 m Tension 230 v Poids 10,5 kg Dimensions 430 x 430 x 800 mm Set d'accessoires AA5W Largeur de travail 370 mm Kit accessoires supplémentaires -	1	916168	605,00
	Aspirateur eau et poussière Numatic WV570-2 Moteur 1000 w Changement de câble facile Oui Construction en structofoam Oui Pompe - Flux d'air 45,5 l/s Dépression 2600 mm CE Capacité 15 l Câble 10 m Tension 230 v Poids 16,3 kg Dimensions 415 x 415 x 645 mm Set d'accessoires AA5W Largeur de travail 370 mm Kit accessoires supplémentaires Facultatif (104011V)	1	838463	690,00
	Aspirateur eau et poussière Numatic WV900-2 Moteur 1000 w Changement de câble facile Oui Construction en structofoam Oui Pompe - Flux d'air 45,5 l/s Dépression 2600 mm CE Capacité 32 l Câble 10 m Tension 230 v Poids 25,2 kg Dimensions 490 x 800 x 880 mm Set d'accessoires AA5W Largeur de travail 370 mm Kit accessoires supplémentaires Facultatif (104011V)	1	920903	815,00
	Aspirateur eau et poussière Numatic WVD-900-2 Moteur 2 x 1000 w Changement de câble facile Oui Construction en structofoam Oui Pompe - Flux d'air 91 l/s Dépression 2600 mm CE Capacité 32 l Câble 10 m Tension 230 v Poids 27,7 kg Dimensions 490 x 800 x 880 mm Set d'accessoires BS7W Largeur de travail 370 mm Kit accessoires supplémentaires Facultatif (105011V)	1	920905	1.020,00
	Aspirateur eau et poussière Numatic WVD1800DH-2 Moteur 2 x 1000 w Changement de câble facile Oui Construction en structofoam Oui Pompe - Flux d'air 91 l/s Dépression 2600 mm CE Capacité 70 l Câble 10 m Tension 230 v Poids 34,0 kg Dimensions 684 x 785 x 935 mm Set d'accessoires BS7W Largeur de travail 370 mm Kit accessoires supplémentaires -	1	835354	2.040,00



Description du produit	UV	Code	CHF
 Aspirateur eau et poussière Numatic WVD1800AP-2 La structure cellulaire particulière offre force Moteur et flexibilité Moteur 2 x 1000 w Changement de câble facile Oui Construction en structofoam Oui Pompe 500 W Flux d'air 91 l/s Dépression 2600 mm CE Capacité 70 l Câble 10 m Tension 230 v Poids 39,4 kg Dimensions 684 x 785 x 935 mm Set d'accessoires BS7W Largeur de travail 370 mm Kit accessoires supplémentaires -	1	835754	3.520,00
 Eco- Suceur à eau 370 mm avec roulettes pour sols durs, 32 mm	1	601182	33,20
 Suceur à eau 400 mm avec lamelles et rouleaux, ajustable, 38 mm	1	602532	114,20
 Dispositif aspirateur à eau complet, set CC2 pour WV(D)900	1	607476	476,90
 Suceur 100 mm à extraction pour tapisserie, transparent, 38 mm	1	602225	155,80
 Outil X-tract CTX270, 32mm pour le nettoyage de sols durs avec appareils à injection/extraction	1	919141	339,70
 Suceur d'extraction pour tapis pour CTX170	1	918971	24,80
 Suceur pour tapis pour CTX170	1	918970	33,60
 Suceur pour liquides pour CTX170	1	918969	36,70



Description du produit	UV	Code	CHF
 Suceur pour sols durs pour CTX170	1	918968	36,70
 Flexible complet Nuflex 2,2 m, 32 mm	1	915907	40,50
 Flexible d'écoulement pour aspirateurs avec pompe à immersion	1	604245	249,30
 Kit flotteur complet pour WV375/470/500/CT-GVE 370	1	502036	98,70
 Kit flotteur complet pour WV-375/470/800 sans ouverture	1	502136	98,70
 Filtre pour la saleté brute pour modèles WV(D)1800	1	604145	134,00
 Filtres HEPA-FLO NVM-3AH (1 confection = 10 pièces) Convient pour les cuves de taille 470	1	604018	35,80
 Filtres HEPA-FLO NVM-4BH (1 confection = 10 pièces) Convient pour les cuves de taille 900	1	604019	63,35
 Câble à trois fils, 10,0 m x 1,00 mm, noir	1	236018	64,40
 Câble , 10 m 2 x 0,75 mm² jaune	1	911772	39,40



Aspirateurs eau et poussière Numatic

Description du produit		UV	Code	CHF
	Câble d'alimentation 2 fils, 12,5m x 1,00 mm	1	911773	40,50



Description du produit		UV	Code	CHF
	Injecteur-extracteur Numatic CT370-2 Moteur 1000 w Changement de câble rapide Oui Construction en structofoam Non Pompe 30 psi Flux d'air 45,5 l/s Dépression 2600 mm CE Capacité à sec 15 l Capacité humide 9 l Capacité extraction 6 l Câble 10 m Tension 230 v Poids 11,2 kg Dimensions 355 x 355 x 510 mm Set d'accessoires A26A Sacs 604016	1	916017	895,00
	Injecteur-extracteur Numatic NHL15 Moteur 1000 w Changement de câble rapide Oui Construction en structofoam Oui Pompe 60 psi / 30 psi Flux d'air 45,5 l/s Dépression 2600 mm CE Capacité à sec - l Capacité humide - l Capacité extraction 15 l Câble 10 m Tension 230 v Poids 35,0 kg Dimensions 435 x 425 x 725 mm Set d'accessoires BS28 Sacs -	1	838983	2.050,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Brosse combinée 270 mm, HiPro, 32 mm	1	902923	50,90
	Brosse ronde 65 mm avec poils souples, 32 mm	1	601144	13,40
	Suceur pour joints, 32 mm	1	601142	11,60
	Suceur pour tapisseries 150mm, 32 mm	1	601145	11,60
	Brosses pour suceur pour tapisseries, 32 mm	1	601146	11,60
	Raccord pour tube, 32 mm	1	601141	11,60
	Tube d'aspiration coudé en acier inoxydable, 32 mm	1	601052	28,20
	Tube intermédiaire 440 mm en acier inoxydable, 32 mm	1	601008	28,20
	Flexible FloMax 2,2m complet avec embouts, 32 mm	1	915909	44,20
	Brosse 300 mm avec rouleaux, 32 mm	1	601128	30,10



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Tube d'aspiration coudé en aluminium, noir, 32 mm	1	915195	26,70
	Tube télescopique en aluminium (560-940 mm), 32 mm	1	914759	34,40
	Flexible Boflex 1,2m pour RSV/RSB, 32 mm	1	914980	40,50
	Brosse combinée 280 mm, HiPro, 32 mm	1	912358	50,90
	Tube incliné en acier inoxydable de 610 mm, 32 mm	1	601918	40,50
	Brosse 400 mm avec rouleaux, 38 mm	1	602381	50,90
	Brosse ronde 105 mm avec poils souples, 38 mm	1	602161	63,30
	Tube d'aspiration coudé en acier inoxydable, 38 mm	1	602919	44,70
	Tube intermédiaire 440 mm en acier inoxydable, 38 mm	1	602920	44,60
	Flexible complet Nuflex 2,4 m avec raccords, 38 mm	1	602102	88,10



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Adaptateur multiple pour raccord de tuyau	1	601176	40,00
	Suceur 300 mm pour sols avec brosse frottante et lamelles, 32 mm	1	907474	27,80
	Suceur d'extraction pour rembourrage 100 mm (CTB), 32 mm	1	920141	71,60
	Suceur 275 mm à extraction pour tapis, transparent, 32 mm	1	601126	89,30
	Tube coudé avec vanne pour pulvérisation, 32mm	1	601009	36,30
	Tube d'aspiration 470 mm pour CT370-2, 32 mm	1	601006	39,40
	Flexible d'extraction complet Nuflex 3,0 m, 32 mm	1	601299	132,90
	Poignée injection complète avec injecteur	1	601968	139,20
	Suceur 100 mm à extraction pour tapisserie, 32 mm	1	601225	145,40
	Suceur à eau 400 mm, 38 mm	1	602380	50,90



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Kit flotteur complet pour WV(D)	1	502035	248,30
	Suceur à extraction pour HL15, 38 mm	1	602200	394,80
	Tube d'aspiration coudé en acier inoxydable pour NHL15, 38 mm	1	602922	59,20
	Rallonge 145 mm en acier inoxydable, 38 mm	1	602937	36,30
	Flexible d'extraction complet 4,0 m avec raccords, 38 mm pour NHL15	1	602399	197,40
	Poignée injection complète avec injecteur pour NHL15	1	602300	89,30
	Suceur à eau 400 mm, 32 mm	1	601320	61,30
	Tube d'aspiration coudé en acier inoxydable, 32 mm sans réglage de la puissance d'aspiration	1	601923	28,20



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Monobrosse Numatic NLL415R Type d'engrenage Engrenage d'angle Changement de câble rapide Oui Autonomie - minutes Oui Vitesse de rotation 150 tr/min Moteur 400 w Brosse 400 mm Pad 356 mm Câble 15 m Aspiration (facultatif) - Réservoir (facultatif) incl. 3 litres Hauteur du moteur 200 mm Tension 230 v Poids 18,5 kg Dimensions 540 x 400 x 1145 mm Vibration main-bras 1 m/s ²	1	921721	1.510,00
	Monobrosse Numatic HFM1515R Type d'engrenage Engrenage planétaire Changement de câble rapide Non Autonomie - minutes 35 % Vitesse de rotation 150 tr/min Moteur 1500 w Brosse 450 mm Pad 406 mm Câble 15 m Aspiration (facultatif) 906412 Réservoir (facultatif) 606890 Hauteur du moteur 350 mm Tension 230 v Poids 32 kg Dimensions 580 x 450 x 1185 mm Vibration main-bras 1,54 m/s ²	1	100091V	1.589,00
	Monobrosse Numatic HFM1515R Type d'engrenage Engrenage planétaire Changement de câble rapide Non Autonomie - minutes 35 % Vitesse de rotation 150 tr/min Moteur 1500 w Brosse 450 mm Pad 406 mm Câble 15 m Aspiration (facultatif) 906412 Réservoir (facultatif) 606890 Hauteur du moteur 350 mm Tension 230 v Poids 32 kg Dimensions 580 x 450 x 1185 mm Vibration main-bras 1,54 m/s ²	1	920540	1.589,00
	Monobrosse Numatic NR1500S Type d'engrenage Engrenage planétaire Changement de câble rapide Oui Autonomie - minutes Non Vitesse de rotation 150 tr/min Moteur 1500 w Brosse 450 mm Pad 406 mm Câble 15 m Aspiration (facultatif) 606056 Réservoir (facultatif) 606084 Hauteur du moteur 345 mm Tension 230 v Poids 40 kg Dimensions 580 x 460 x 1250 mm Vibration main-bras 1,1 m/s ²	1	704415	1.990,00
	Monobrosse Numatic HNS1550R Type d'engrenage Engrenage planétaire Changement de câble rapide Non Autonomie - minutes Oui Vitesse de rotation 1500 tr/min Moteur 1500 w Brosse - mm Pad 508 mm Câble 15 m Aspiration (facultatif) 906412 Réservoir (facultatif) - Hauteur du moteur 330 mm Tension 230 v Poids 39,5 kg Dimensions 740 x 560 x 1260 mm Vibration main-bras 1,66 m/s ²	1	921964V	3.790,00
	Monobrosse Numatic MI 39-23 P Type d'engrenage Engrenage excentrique Changement de câble rapide Non Autonomie - minutes Non Vitesse de rotation 2760 tr/min Moteur 550 w Brosse - mm Pad 390 x 230 mm Câble 15 m Aspiration (facultatif) - Réservoir (facultatif) incl. 8 litres Hauteur du moteur 280 mm Tension 230 v Poids 40 kg Dimensions 360 x 390 x 1100 mm Vibration main-bras 2 m/s ²	1	112861	2.650,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Monobrosse Numatic MI 39-23 B Type d'engrenage Engrenage excentrique Changement de câble rapide Non Autonomie 120 minutes Non Vitesse de rotation 2800 tr/min Moteur 300 w Brosse - mm Pad 390 x 230 mm Câble - Aspiration (facultatif) - Réservoir (facultatif) incl. 8 litres Hauteur du moteur 250 mm Tension 36 v Poids 30 kg Dimensions 360 x 390 x 1100 mm Vibration main-bras 2 m/s ²	1	112864	3.500,00
	Monobrosse Numatic MI 46-30 P Type d'engrenage Engrenage excentrique Changement de câble rapide Non Autonomie - minutes Non Vitesse de rotation 2760 tr/min Moteur 550 w Brosse - mm Pad 460 x 300 mm Câble 15 m Aspiration (facultatif) - Réservoir (facultatif) incl. 8 litres Hauteur du moteur 280 mm Tension 230 v Poids 48 kg Dimensions 430 x 460 x 1200 mm Vibration main-bras 2 m/s ²	1	112863	3.780,00
	Support disque PadLoc, 356 mm	1	606400	196,30
	Support disque PadLoc, 406 mm	1	606401	165,20
	Support disque PadLoc Flexi Drive, 406 mm	1	606411	280,50
	Support disque Nuloc2, 356 mm	1	900524	231,60
	Support disque Nuloc2, 406 mm	1	900525	235,80
	Support disque Nuloc2 Flexi Drive, 406 mm	1	900528	302,80
	Brosse à shampouiner, 400 mm	1	606108	212,90



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Brosse à shampooiner, 450 mm	1	606204	192,70
	Brosse de récurage PPN 0,6 mm, 400 mm	1	606105	197,40
	Brosse de récurage PPN 0,6 mm, 450 mm	1	606203	144,40
	Brosse de polissage, 400 mm	1	606102	206,70
	Brosse de polissage Union, 450 mm	1	606202	195,30
	Brosse Ten-Tec rouge (Floortec), 370/400mm	1	918293	276,70
	Brosse Ten-Tec rouge (Floortec), 450 mm	1	918294	276,70
	Brosse de récurage SC verte (Floortec), 370/400mm	1	606302	185,90
	Brosse de récurage SC verte (Floortec), 450 mm	1	606306	254,50
	Brosse de récurage SC noire (Floortec), 450 mm	1	606305	305,40







	Description du produit	UV	Code	CHF
	Support disque Sandotex caoutchouc mousse 400 mm, 406 mm Pour le travail du bois avec des pads à poncer	1	606209	233,70
	3M Scotch-Brite Super-Pad blanc, 5 pc, 355 mm (14")	1	100447	78,70
	3M Scotch-Brite Super-Pad blanc, 5 pc, 406 mm (16")	1	100448	94,40
	3M Scotch-Brite Super-Pad blanc, 5 pc, 430 mm (17")	1	100479	105,90
	3M Scotch-Brite Super-Pad rouge, 5 pc, 355 mm (14")	1	100441	78,70
	3M Scotch-Brite Super-Pad rouge, 5 pc, 432 mm (17")	1	100443	105,90
	3M Scotch-Brite Super-Pad bleu, 5 pc, 355 mm (14")	1	100452	78,70
	3M Scotch-Brite Super-Pad bleu, 5 pc, 432 mm (17")	1	100454	105,90
	3M Scotch-Brite Super-Pad vert, 5 pc, 355 mm (14")	1	100495	78,70
	3M Scotch-Brite Super-Pad vert, 5 pc, 432 mm (17")	1	100496	105,90



	Description du produit	UV	Code	CHF
	3M Scotch-Brite Super-Pad brun, 5 pc, 355 mm (14")	1	100466	78,70
	3M Scotch-Brite Super-Pad brun, 5 pc, 432 mm (17")	1	100468	105,90
	3M Scotch-Brite Super-Pad noir, 5 pc, 355 mm (14")	1	100459	78,70
	3M Scotch-Brite Super-Pad noir, 5 pc, 432 mm (17")	1	100461	105,90
	Exzenter-Pad complet pour MI3923, 390 x 230 mm, 7pc	1	112857	171,40
	Exzenter-Pad Polyester pour MI3923, 390 x 230 mm	1	112867	379,20
	Exzenter-Pad Mélamine pour MI3923, 390 x 230 mm	1	112868	208,80
	Exzenter-Pad pour décapage, pour MI3923 390 x 230 mm	1	112869	60,20
	Exzenter-Pad marron MI3923 390 x 230mm	1	112870	91,40
	Exzenter-Pad vert MI3923 390 x 230mm	1	112871	67,50



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Excenter-Pad rouge pour MI3923 430 x 250 mm	1	112872	57,10
	Excenter-Pad blanc pour MI3923 390 x 230mm	1	112873	57,10
	Excenter-Pad complet pour MI4630, 460 x 300 mm, 7pc	1	112855	238,90
	Excenter-Pad pour décapage, pour MI4630, 460 x 300 mm	1	112859	109,00
	Excenter-Pad blanc pour MI4630, 460 x 300 mm	1	112883	88,30
	Excenter-Pad rouge pour MI4630, 460 x 300 mm	1	112882	88,30
	Excenter-Pad vert pour MI4630, 460 x 300 mm	1	112880	98,70
	Excenter-Pad marron pour MI4630, 460 x 300 mm	1	112879	124,60
	Excenter-Pad Mélamine pour MI4630, 460 x 300 mm	1	112878	59,90
	Excenter-Pad Polyester pour MI4630, 460 x 300 mm	1	112877	96,60



Description du produit		UV	Code	CHF
	Grasspad, 460 x 300 mm	1	112856	176,70
	Grasspad, 390 x 230 mm	1	112858	135,00
	NuSpeed Réservoir, 10 litres	1	606084	200,50
	NLL Réservoir, 3 litres	1	606101	163,10
	Réservoir HFM/HFT, 10 litres	1	606890	200,50
	NuSpeed système de pulvérisation NR/NRT	1	606054	200,50
	Système de pulvérisation HFM/HNS	1	606325	200,50
	NuSpeed Centrale d'aspiration Dustrol Set ?DT 130" (gris)	1	606056	729,30
	HFM/HNS Centrale d'aspiration Dustrol Set ?DT 130" (gris)	1	906412	729,30
	HFM/HFT/NuSpeed Jupe d'aspiration avec bande brossante	1	606079	126,70



Description du produit		UV	Code	CHF
	HFM/HFT/NuSpeed poids supplémentaire 10 kg	1	606113	271,10
	Câble à trois fils 15,0 m x 1,00 mm ²	1	236077	90,90
	Câble à trois fils 15,0 m x 1,50 mm ² , NuCable	1	236078	90,30
	Câble à trois fils 15,0 m x 1,50 mm ²	1	236094	81,00
	Batterie ion-lithium pour MI 39-23 B	1	113079	545,40



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Machine multifonction Numatic N428 Travail multi directionnel Oui Vapeur à 130 °C Non Vitesse de rotation 650 - 750 tr/min Puissance nominale 1000 w Largeur de travail 280 mm Autonomie - minutes Temps de charge - minutes Câble 12 m Réservoir d'eau 4,2 l réservoir d'eau sale 1,9 l Hauteur du moteur 250 mm Tension 230 v Poids 27,5 kg Dimensions 430 x 340 x 1100 mm	1	147344	3.400,00
	Machine multifonction Numatic N228 Steam Travail multi directionnel Non Vapeur à 130 °C Oui Vitesse de rotation 650 - 750 tr/min Puissance nominale 1000 + 900 w Largeur de travail 280 mm Autonomie - minutes Temps de charge - minutes Câble 12 m Réservoir d'eau 2,1 l réservoir d'eau sale 1,9 l Hauteur du moteur 270 mm Tension 230 v Poids 30 kg Dimensions 430 x 340 x 1100 mm	1	147345	4.650,00
	Machine multifonction Numatic N635 Travail multi directionnel Oui Vapeur à 130 °C Non Vitesse de rotation 650 - 750 tr/min Puissance nominale 1000 w Largeur de travail 350 mm Autonomie - minutes Temps de charge - minutes Câble 12 m Réservoir d'eau 5,4 l réservoir d'eau sale 2,3 l Hauteur du moteur 250 mm Tension 230 v Poids 27,5 kg Dimensions 430 x 420 x 1100 mm	1	147424	4.300,00
	Duplex Brosse universelle, grise, 280 mm	1	147005	160,00
	Duplex Brosse universelle, grise, 350 mm	1	147008	189,00
	Duplex Brosse à tapis, jaune, 280 mm	1	147006	160,00
	Numatic Brosse à tapis, jaune, 350 mm	1	147009	204,60
	Numatic Brosse de récurage, noire 0,25 mm, 280 mm	1	147001	160,00



Description du produit		UV	Code	CHF
	Duplex Brosse de récurage, noire, 0,25 mm, 350 mm	1	147004	189,00
	Numatic Brosse de récurage, noire 0,5 mm, 280 mm	1	147007	202,60
	Numatic Brosse de récurage, noire, 0,5 mm, 350 mm	1	147010	202,60
	Numatic Chariot de transport Caddy N428, 228, 635 et 335	1	147015	475,80
	Câble Duplex	1	147122	85,10



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Autolaveuse Numatic TT1840G Performance superficielle 1200 m ² /h @ 3 km/h Réservoir d'eau 18,0 litres Autonomie minutes Traction Non Alimentation Câble Autonomie minutes Largeur de travail 400 mm Largeur du suceur 514 mm Dimensions brosse 400 mm Dimensions du pad 356 mm Câble 20 m Vitesse de rotation 150 tr/min Réservoir d'eau sale 18,0 litres Tension 230 v Poids 38,5 kg Dimensions 850 x 520 x 1132 mm	1	166001V	3.910,00
	Autolaveuse Numatic TT4045G Performance superficielle 1350 m ² /h @ 3 km/h Réservoir d'eau 40,0 litres Autonomie minutes Traction Non Alimentation Câble Autonomie minutes Largeur de travail 450 mm Largeur du suceur 805 mm Dimensions brosse 450 mm Dimensions du pad 406 mm Câble 20 m Vitesse de rotation 150 tr/min Réservoir d'eau sale 40,0 litres Tension 230 v Poids 67 kg Dimensions 890 x 470 x 1100 mm	1	166003V	5.350,00
	Autolaveuse Numatic TTB1840NX-R Performance superficielle 1200 m ² /h @ 3 km/h Réservoir d'eau 18,0 litres Autonomie 70 minutes Traction Non Alimentation NX300 Autonomie 120 minutes Largeur de travail 400 mm Largeur du suceur 514 mm Dimensions brosse 400 mm Dimensions du pad 356 mm Câble 1,7 m Vitesse de rotation 150 tr/min Réservoir d'eau sale 18,0 litres Tension 36 v Poids 34 kg Dimensions 850 x 520 x 1132 mm	1	919663	3.665,00
	Autolaveuse Numatic TTB3045NX-R Performance superficielle 1350 m ² /h @ 3 km/h Réservoir d'eau 30,0 litres Autonomie 70 minutes Traction Non Alimentation NX300 Autonomie 120 minutes Largeur de travail 450 mm Largeur du suceur 805 mm Dimensions brosse 450 mm Dimensions du pad 406 mm Câble 1,7 m Vitesse de rotation 100 tr/min Réservoir d'eau sale 30,0 litres Tension 36 v Poids 79,3 kg Dimensions 915 x 470 x 1100 mm	1	112032	5.195,00
	Autolaveuse Numatic NCC220NX Performance superficielle 660 m ² /h @ 3 km/h Réservoir d'eau 1,0 litres Autonomie 120 minutes Traction Non Alimentation NX300 Autonomie 120 minutes Largeur de travail 220 mm Largeur du suceur 350 mm Dimensions brosse 220 mm Dimensions du pad 225 mm Câble 1,7 m Vitesse de rotation 140 tr/min Réservoir d'eau sale 1,5 litres Tension 36 v Poids 17 kg Dimensions 530 x 380 x 1160 mm	1	920700	2.110,00



Description du produit		UV	Code	CHF
	Autolaveuse Numatic NCC440NX Performance superficielle 1320 m ² /h @ 3 km/h Réservoir d'eau 2,2 litres Autonomie 80 minutes Traction Non Alimentation NX300 Autonomie 120 minutes Largeur de travail 440 mm Largeur du suceur 500 mm Dimensions brosse 2 x 220 mm Dimensions du pad 2 x 225 mm Câble 1,7 m Vitesse de rotation 140 tr/min Réservoir d'eau sale 3,0 litres Tension 36 v Poids 21,3 kg Dimensions 450 x 520 x 1200 mm	1	920655	3.125,00
	Autolaveuse Numatic NCC440NX Flex Performance superficielle 1320 m ² /h @ 3 km/h Réservoir d'eau 2,2 litres Autonomie 80 minutes Traction Non Alimentation NX300 Autonomie 120 minutes Largeur de travail 440 mm Largeur du suceur 500 mm Dimensions brosse 2 x 220 mm Dimensions du pad 2 x 225 mm Câble 1,7 m Vitesse de rotation 140 tr/min Réservoir d'eau sale 3,0 litres Tension 36 v Poids 22,3 kg Dimensions 450 x 520 x 1140 mm	1	920828	3.335,00
	Autolaveuse Numatic NCC440NX Drive Performance superficielle 1760 m ² /h @ 4 km/h Réservoir d'eau 2,2 litres Autonomie 70 minutes Traction Oui Alimentation NX300 Autonomie 120 minutes Largeur de travail 440 mm Largeur du suceur 500 mm Dimensions brosse 2 x 220 mm Dimensions du pad 2 x 225 mm Câble 1,7 m Vitesse de rotation 140 tr/min Réservoir d'eau sale 3,0 litres Tension 36 v Poids 22,7 kg Dimensions 570 x 520 x 1140 mm	1	920835	3.550,00
	Autolaveuse Numatic TBL3045/50 Performance superficielle 1350 m ² /h @ 3 km/h Réservoir d'eau 30,0 litres Autonomie 150 minutes Traction Non Alimentation NX1K Autonomie 600 minutes Largeur de travail 450 mm Largeur du suceur 805 mm Dimensions brosse 450 mm Dimensions du pad 406 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 100 tr/min Réservoir d'eau sale 30,0 litres Tension 25.6 v Poids 63 kg Dimensions 890 x 470 x 1100 mm	1	920802	5.900,00
	Autolaveuse Numatic TBL4045/50 Performance superficielle 1350 m ² /h @ 3 km/h Réservoir d'eau 40,0 litres Autonomie 100 minutes Traction Non Alimentation NX1K Autonomie 150 minutes Largeur de travail 450 mm Largeur du suceur 805 mm Dimensions brosse 450 mm Dimensions du pad 406 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 140 tr/min Réservoir d'eau sale 40,0 litres Tension 25.6 v Poids 109,3 kg Dimensions 1070 x 470 x 1160 mm	1	916777	6.750,00



Description du produit		UV	Code	CHF
	Autolaveuse Numatic TBL4045/100 Performance superficielle 1350 m ² /h @ 3 km/h Réservoir d'eau 40,0 litres Autonomie 190 minutes Traction Non Alimentation NX1K Autonomie 300 minutes Largeur de travail 450 mm Largeur du suceur 805 mm Dimensions brosse 450 mm Dimensions du pad 406 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 140 tr/min Réservoir d'eau sale 40,0 litres Tension 25.6 v Poids 120,64 kg Dimensions 1070 x 470 x 1160 mm	1	915937	8.182,00
	Autolaveuse Numatic TBL4055/50 Performance superficielle 1650 m ² /h @ 3 km/h Réservoir d'eau 40,0 litres Autonomie 100 minutes Traction Non Alimentation NX1K Autonomie 150 minutes Largeur de travail 550 mm Largeur du suceur 948 mm Dimensions brosse 550 mm Dimensions du pad 508 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 140 tr/min Réservoir d'eau sale 40,0 litres Tension 25.6 v Poids 113,85 kg Dimensions 1115 x 560 x 1160 mm	1	916793	6.950,00
	Autolaveuse Numatic TBL4055/100 Performance superficielle 1650 m ² /h @ 3 km/h Réservoir d'eau 40,0 litres Autonomie 190 minutes Traction Non Alimentation NX1K Autonomie 300 minutes Largeur de travail 550 mm Largeur du suceur 948 mm Dimensions brosse 550 mm Dimensions du pad 508 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 140 tr/min Réservoir d'eau sale 40,0 litres Tension 25.6 v Poids 124,65 kg Dimensions 1115 x 560 x 1160 mm	1	916794	8.382,00
	Autolaveuse Numatic TBL6055/50T Performance superficielle 1980 m ² /h @ 3,6 km/h Réservoir d'eau 60,0 litres Autonomie 90 minutes Traction Oui Alimentation NX1K Autonomie 150 minutes Largeur de travail 550 mm Largeur du suceur 948 mm Dimensions brosse 550 mm Dimensions du pad 508 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 140 tr/min Réservoir d'eau sale 60,0 litres Tension 25.6 v Poids 141,15 kg Dimensions 1425 x 560 x 1120 mm	1	916863	11.160,00
	Autolaveuse Numatic TBL6055/100T Performance superficielle 1980 m ² /h @ 3,6 km/h Réservoir d'eau 60,0 litres Autonomie 180 minutes Traction Oui Alimentation NX1K Autonomie 300 minutes Largeur de travail 550 mm Largeur du suceur 948 mm Dimensions brosse 550 mm Dimensions du pad 508 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 140 tr/min Réservoir d'eau sale 60,0 litres Tension 25.6 v Poids 151,95 kg Dimensions 1425 x 560 x 1120 mm	1	915772	12.592,00



Description du produit		UV	Code	CHF
	Autolaveuse Numatic TBL8572/100T Performance superficielle 2592 m ² /h @ 3,6 km/h Réservoir d'eau 85,0 litres Autonomie 180 minutes Traction Oui Alimentation NX1K Autonomie 300 minutes Largeur de travail 720 mm Largeur du suceur 948 mm Dimensions brosse 2 x 370 mm Dimensions du pad 2 x 356 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 150 tr/min Réservoir d'eau sale 85,0 litres Tension 25.6 v Poids 204,11 kg Dimensions 1513 x 762 x 1144 mm	1	916867	16.850,00
	Autolaveuse Numatic TBL8572/150T Performance superficielle 2592 m ² /h @ 3,6 km/h Réservoir d'eau 85,0 litres Autonomie 270 minutes Traction Oui Alimentation NX1K Autonomie 450 minutes Largeur de travail 720 mm Largeur du suceur 948 mm Dimensions brosse 2 x 370 mm Dimensions du pad 2 x 356 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 150 tr/min Réservoir d'eau sale 85,0 litres Tension 25.6 v Poids 214,91 kg Dimensions 1513 x 762 x 1144 mm	1	916871	18.282,00
	Autolaveuse Numatic CRL8055/50T Performance superficielle 2750 m ² /h @ 5 km/h Réservoir d'eau 80,0 litres Autonomie 80 minutes Traction Oui Alimentation NX1K Autonomie 150 minutes Largeur de travail 550 mm Largeur du suceur 805 mm Dimensions brosse 550 mm Dimensions du pad 508 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 150 tr/min Réservoir d'eau sale 80,0 litres Tension 25.6 v Poids 143 kg Dimensions 1460 x 590 x 1160 mm	1	916876	14.925,00
	Autolaveuse Numatic CRL8055/100T Performance superficielle 2750 m ² /h @ 5 km/h Réservoir d'eau 80,0 litres Autonomie 165 minutes Traction Oui Alimentation NX1K Autonomie 300 minutes Largeur de travail 550 mm Largeur du suceur 805 mm Dimensions brosse 550 mm Dimensions du pad 508 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 150 tr/min Réservoir d'eau sale 80,0 litres Tension 25.6 v Poids 154 kg Dimensions 1460 x 590 x 1160 mm	1	916881	16.357,00
	Autolaveuse Numatic CRL8072/50T Performance superficielle 3600 m ² /h @ 5 km/h Réservoir d'eau 80,0 litres Autonomie 80 minutes Traction Oui Alimentation NX1K Autonomie 150 minutes Largeur de travail 720 mm Largeur du suceur 948 mm Dimensions brosse 2 x 370 mm Dimensions du pad 2 x 356 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 150 tr/min Réservoir d'eau sale 80,0 litres Tension 25.6 v Poids 159,75 kg Dimensions 1450 x 762 x 1160 mm	1	916883	15.685,00





	Description du produit	UV	Code	CHF
	Autolaveuse Numatic CRL8072/100T Performance superficielle 3600 m ² /h @ 5 km/h Réservoir d'eau 80,0 litres Autonomie 160 minutes Traction Oui Alimentation NX1K Autonomie 300 minutes Largeur de travail 720 mm Largeur du suceur 948 mm Dimensions brosse 2 x 370 mm Dimensions du pad 2 x 356 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 150 tr/min Réservoir d'eau sale 80,0 litres Tension 25.6 v Poids 170,55 kg Dimensions 1450 x 762 x 1160 mm	1	915726	17.117,00
	Autolaveuse Numatic TRL720/150T Performance superficielle 3600 m ² /h @ 5 km/h Réservoir d'eau 120,0 litres Autonomie 240 minutes Traction Oui Alimentation NX1K Autonomie 450 minutes Largeur de travail 720 mm Largeur du suceur 948 mm Dimensions brosse 2 x 370 mm Dimensions du pad 2 x 356 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 150 tr/min Réservoir d'eau sale 120,0 litres Tension 25.6 v Poids 282,6 kg Dimensions 1590 x 740 x 1425 mm	1	918273	23.250,00
	Autolaveuse Numatic TRL720/200T Performance superficielle 3600 m ² /h @ 5 km/h Réservoir d'eau 120,0 litres Autonomie 320 minutes Traction Oui Alimentation NX1K Autonomie 600 minutes Largeur de travail 720 mm Largeur du suceur 948 mm Dimensions brosse 2 x 370 mm Dimensions du pad 2 x 356 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 150 tr/min Réservoir d'eau sale 120,0 litres Tension 25.6 v Poids 293,4 kg Dimensions 1590 x 740 x 1425 mm	1	166042V	24.682,00
	Autolaveuse Numatic TRL720/250T Performance superficielle 3600 m ² /h @ 5 km/h Réservoir d'eau 120,0 litres Autonomie 400 minutes Traction Oui Alimentation NX1K Autonomie 750 minutes Largeur de travail 720 mm Largeur du suceur 948 mm Dimensions brosse 2 x 370 mm Dimensions du pad 2 x 356 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 150 tr/min Réservoir d'eau sale 120,0 litres Tension 25.6 v Poids 304,2 kg Dimensions 1590 x 740 x 1425 mm	1	166043V	26.114,00
	Autolaveuse Numatic TRL720/300T Performance superficielle 3600 m ² /h @ 5 km/h Réservoir d'eau 120,0 litres Autonomie 480 minutes Traction Oui Alimentation NX1K Autonomie 900 minutes Largeur de travail 720 mm Largeur du suceur 948 mm Dimensions brosse 2 x 370 mm Dimensions du pad 2 x 356 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 150 tr/min Réservoir d'eau sale 120,0 litres Tension 25.6 v Poids 315 kg Dimensions 1590 x 740 x 1425 mm	1	166044V	27.546,00




Description du produit		UV	Code	CHF
	Autolaveuse Numatic TVL850/150T Performance superficielle 4250 m ² /h @ 5 km/h Réservoir d'eau 120,0 litres Autonomie 185 minutes Traction Oui Alimentation NX1K Autonomie 450 minutes Largeur de travail 850 mm Largeur du suceur 1054 mm Dimensions brosse 3 x 300 mm Dimensions du pad 3 x 300 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 212 tr/min Réservoir d'eau sale 120,0 litres Tension 25.6 v Poids 287,6 kg Dimensions 1590 x 870 x 1425 mm	1	918281	25.880,00
	Autolaveuse Numatic TVL850/200T Performance superficielle 4250 m ² /h @ 5 km/h Réservoir d'eau 120,0 litres Autonomie 250 minutes Traction Oui Alimentation NX1K Autonomie 600 minutes Largeur de travail 850 mm Largeur du suceur 1054 mm Dimensions brosse 3 x 300 mm Dimensions du pad 3 x 300 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 212 tr/min Réservoir d'eau sale 120,0 litres Tension 25.6 v Poids 298,4 kg Dimensions 1590 x 870 x 1425 mm	1	166045V	27.312,00
	Autolaveuse Numatic TVL850/250T Performance superficielle 4250 m ² /h @ 5 km/h Réservoir d'eau 120,0 litres Autonomie 315 minutes Traction Oui Alimentation NX1K Autonomie 750 minutes Largeur de travail 850 mm Largeur du suceur 1054 mm Dimensions brosse 3 x 300 mm Dimensions du pad 3 x 300 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 212 tr/min Réservoir d'eau sale 120,0 litres Tension 25.6 v Poids 309,2 kg Dimensions 1590 x 870 x 1425 mm	1	166046V	28.744,00
	Autolaveuse Numatic TVL850/300T Performance superficielle 4250 m ² /h @ 5 km/h Réservoir d'eau 120,0 litres Autonomie 380 minutes Traction Oui Alimentation NX1K Autonomie 900 minutes Largeur de travail 850 mm Largeur du suceur 1054 mm Dimensions brosse 3 x 300 mm Dimensions du pad 3 x 300 mm Câble 3 m Vitesse de rotation 212 tr/min Réservoir d'eau sale 120,0 litres Tension 25.6 v Poids 320 kg Dimensions 1590 x 870 x 1425 mm	1	166047V	30.176,00
	Support disque PadLoc, 508 mm	1	606403	342,80
	Support disque PadLoc Octo (TTV678/TVL850), 305 mm	1	606406	254,50
	2 x Support disque PadLoc (NCC440NX), 225 mm	1	911844	175,50



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Support disque PadLoc (NCC440NX), 220 mm	1	920958	87,70
	Support disque Nuloc2, 508 mm	1	900526	400,00
	Support disque Nuloc2 Octo (TTV678/TVL850), 305 mm	1	900719	301,30
	Brosse de récurage en nylon (TTV678/TVL850), 300 mm	1	606151	241,00
	Brosse de récurage en nylon, 550 mm	1	606550	360,50
	Brosse à shampooiner, 370 mm	1	903994	236,80
	2 x Brosse à shampooinier NCC440NX, 220 mm	1	911931	144,40
	Brosse de récurage PPN 0,6 mm, 550 mm	1	606028	202,60
	Brosse de récurage PPN Octo 0,6 mm (TTV678/TVL850), 300 mm	1	606152	235,80
	Brosse de récurage PPN 0,6 mm, 370 mm	1	903449	197,40



Description du produit	UV	Code	CHF
 2 x Brosse de récurage PPN (NCC440NX), 220 mm	1	911843	140,20
 Brosse Ten-Tec rouge, Octo (TTV678/TVL850), 300 mm	1	918292	224,10
 Brosse Ten-Tec rouge (Floortec), 550 mm	1	918295	348,10
 2x Brosses Ten-Tec rouges NCC440NX, 220 mm	1	918296	193,20
 Brosse Ten-Tec rouge (Floortec) (NCC220NX), 220 mm	1	920955	96,60
 Brosse de récurage Octo SC verte (TTV678/TVL850), 300 mm	1	606153	259,70
 Brosse de récurage SC verte (Floortec), 550 mm	1	606551	402,00
 3M Scotch-Brite Super-Pad blanc, 5 pc, 305 mm (12")	1	100446	66,10
 3M Scotch-Brite Super-Pad rouge, 5 pc, 305 mm (12")	1	100440	66,10
 3M Scotch-Brite Super-Pad rouge, 5 pc, 508 mm (20")	1	100444	147,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	3M Scotch-Brite Super-Pad bleu, 5 pc, 305 mm (12")	1	100451	65,60
	3M Scotch-Brite Super-Pad bleu, 5 pc, 508 mm (20")	1	100455	147,00
	3M Scotch-Brite Super-Pad vert, 5 pc, 310 mm (12")	1	100494	65,60
	3M Scotch-Brite Super-Pad vert, 5 pc, 500 mm (20")	1	100499	147,00
	3M Scotch-Brite Super-Pad brun, 5 pc, 305 mm (12")	1	100465	66,10
	3M Scotch-Brite Super-Pad brun, 5 pc, 508 mm (20")	1	100469	151,40
	3M Scotch-Brite Super-Pad noir, 5 pc, 305 mm (12")	1	100458	65,60
	3M Scotch-Brite Super-Pad noir, 5 pc, 508 mm (20")	1	100462	151,40
	10 x NCC440NX NU Pad rouge, 225 mm	1	912353	84,10
	10 x NCC440NX NU Pad vert, 225 mm	1	912352	84,10



	Description du produit	UV	Code	CHF
	10 x NCC440NX NU Pad blanc, 225 mm	1	912354	84,10
	2 x NCC440NX Diamond Pad, 225 mm	1	912355	162,00
	Suceur complet pour TT(B)1840	1	903532	258,70
	Suceur 650 réglable en hauteur, semi-parabolique, 805 mm	1	904691	477,90
	Suceur 850 réglable en hauteur, semi-parabolique, 1053 mm	1	904694	716,90
	Suceur 750 réglable en hauteur, semi-parabolique, 944 mm	1	904699	613,00
	Suceur pour NCC440NX	1	913830	192,20
	Suceur 325 mm pour NCC220NX	1	921200	185,90
	NCC220NX Lamelles, complet	1	921033	50,90
	Lamelles en Serilor pour TT(B)1840, vertes	1	903531	77,90



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Lamelles en Serilor, Multi-Shore, vertes, 805 mm Convient pour le suceur 650	1	900518	110,10
	Lamelles en PU-Serilor, Multi-Shore, vertes, 944 mm Convient pour le suceur 750	1	900519	119,40
	Lamelles en Serilor, Multi-Shore, vertes, 1053 mm Convient pour le suceur 850	1	900520	134,00
	Lamelles Airoflex, 805mm, rouges, 805 mm Convient pour le suceur 650	1	106650	111,10
	Lamelles Airoflex, 944mm, rouges, 944 mm Convient pour le suceur 750	1	106750	117,40
	Lamelles Airoflex, 1053mm, rouges, 1053 mm Convient pour le suceur 850	1	106850	135,00
	Numatic Easyfill, 1,6m, gris	1	121042	50,90
	Réservoir d'eau fraîche pour NCC440NX complet	1	913825	71,60
	Câble pour TT1840, 20 m	1	236181	98,70
	Câble de charge pour TGB/TTV	1	220392	36,30



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Batterie NX1K LiFePO4, 1280Wh	1	911948	1.432,00
	Kit de câblage NX1K pour TBL4045/4055 uniquement pour passer de 1 à 2 batteries	1	917143	60,50
	Kit de câblage NX1K pour TBL6055/CRL8055/8072 uniquement pour passer de 1 à 2 batteries	1	917145	60,50
	Kit de câblage NX1K pour TRL720/TVL850 uniquement pour passer de 3 à 4 batteries	1	917147	60,50
	Kit de câblage NX1K pour TRL720/TVL850 uniquement pour passer de 4 à 5 batteries	1	917149	60,50
	Kit de câblage NX1K pour TRL720/TVL850 uniquement pour passer de 5 à 6 batteries	1	917151	60,50
	Kit de câblage NX1K pour TBL8572 uniquement pour passer de 2 à 3 batteries	1	918050	60,50
	Chariot de transport pour NCC440NX	1	919445	368,80
	Kit de maintenance pour NCC440NX	1	916046	410,40
	Kit de maintenance pour NCC220NX	1	921195	244,10



Description du produit		UV	Code	CHF
	Balayeuse Numatic NU3 Aspiration Non Traction Non Principe de balayage TRS Vidange articulée Non Surface par heure 2400 m ² /h @ 3 km/h Largeur de travail 800 mm Rouleau principal 450 mm Autonomie - minutes Capacité 40 litres Surface filtrante - m ² Poids 14 kg Tension - v Dimensions 800 x 660 x 330 mm	1	100807	595,00
	Balayeuse Numatic VacSweep 880 Aspiration Non Traction Non Principe de balayage Rouleau unique Vidange articulée Non Surface par heure 2640 m ² /h @ 3 km/h Largeur de travail 880 mm Rouleau principal 500 mm Autonomie - minutes Capacité 40 litres Surface filtrante - m ² Poids 22 kg Tension - v Dimensions 970 x 690 x 440 mm	1	114200	995,00
	Balayeuse Numatic VacSweep 880 Pro Aspiration Oui Traction Non Principe de balayage Rouleau unique Vidange articulée Non Surface par heure 2640 m ² /h @ 3 km/h Largeur de travail 880 mm Rouleau principal 500 mm Autonomie - minutes Capacité 40 litres Surface filtrante 0,7 m ² Poids 23 kg Tension - v Dimensions 970 x 690 x 440 mm	1	114201	1.295,00
	Balayeuse Numatic NU5 Aspiration Oui Traction Non Principe de balayage TRS Vidange articulée Non Surface par heure 1860 m ² /h @ 3 km/h Largeur de travail 620 mm Rouleau principal 400 mm Autonomie 150 minutes Capacité 37 litres Surface filtrante 1,2 m ² Poids 55 kg Tension 12 v Dimensions 923 x 650 x 557 mm	1	100808	4.995,00
	Balayeuse Numatic NU9 Aspiration Oui Traction Oui Principe de balayage TRS Vidange articulée Non Surface par heure 3240 m ² /h @ 3,6 km/h Largeur de travail 900 mm Rouleau principal 500 mm Autonomie 180 minutes Capacité 60 litres Surface filtrante 2,5 m ² Poids 137 kg Tension 12 v Dimensions 1085 x 799 x 658 mm	1	100809	5.995,00
	Balayeuse Numatic NU12/2 TRS Aspiration Oui Traction Oui Principe de balayage TRS Vidange articulée Non Surface par heure 5500 m ² /h @ 5 km/h Largeur de travail 1100 mm Rouleau principal 700 mm Autonomie 270 minutes Capacité 90 litres Surface filtrante 4,0 m ² Poids 345 kg Tension 24 v Dimensions 1420 x 900 x 1140 mm	1	114842	19.900,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Balayeuse Numatic NU12/2 TRS HER Aspiration Oui Traction Oui Principe de balayage TRS Vidange articulée Hydraulique Surface par heure 5500 m²/h @ 5 km/h Largeur de travail 1100 mm Rouleau principal 700 mm Autonomie 270 minutes Capacité 90 litres Surface filtrante 4,0 m² Poids 450 kg Tension 24 v Dimensions 1500 x 900 x 1470 mm	1	114843	24.700,00
	Balai latéral 260x65mm, PP 0,5 (NU3)	1	103426	46,70
	Balai latéral D400 H120 PP 0,7 (NU 12)	1	104256	101,80
	Balai latéral D286 H74 PA 0,6 (NU 5)	1	110164	37,40
	Balai latéral 354x104mm, PA 0,6 (TS700/900/NU9)	1	110526	46,70
	Balai latéral D350-H100-PP0,4-2rhg (VS880)	1	114552	34,20
	Cartouche filtrante D130xL270 (VS880)	1	114557	84,10
	Filtre Polyester avec joint (NU9/TS900/TT1000)	1	100223	206,70
	Filtre Polyester 400x260x40 (TS700/NU5)	1	101576	192,20
	Filtre Polyester avec joint (NU9/TS900/TT1000)	1	103853	285,70



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Rouleau de balayage D151 L450 PA 0,25 Std (NU3)	1	103377	136,10
	Rouleau de balayage D285 L700 PP 1,0 V kpl. (NU12/TS1150)	1	106240	332,40
	Rouleau de balayage D190 L400 PP 0,25 V (NU5)	1	110501	98,70
	Rouleau de balayage D195 L500 PA 0,4 V (TS900/NU9)	1	110970	165,20
	Rouleau de balayage D225-L500-PP0,3-V (VS880)	1	114559	181,80
	Batterie SB G04 06 180 GiV (Gel) (TS1150/ NU12)	1	104025	924,70
	Batterie 12V, 50Ah	1	110170	362,60
	Batterie 12V, 108Ah	1	113863	374,00
	Stolzenberg chargeur externe pour NU5	1	104151	701,30
	Stolzenberg chargeur externe pour NU9	1	111471	737,60




Description du produit		UV	Code	CHF
	Stolzenberg chargeur externe pour NU12	1	111472	1.163,60



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Chariot Numatic HB1812R Unités d'évacuation - Système de nettoyage Presse universelle Seaux de nettoyage 18 l / 12 l Seaux - Roues 4 x 75 mm Dimensions 570 x 410 x 950 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 16 pces	1	909881	195,00
	Chariot Numatic MidMop MMB1616 Unités d'évacuation - Système de nettoyage Presse universelle Seaux de nettoyage 2 x 16 l Seaux En option Roues 4 x 75 mm Dimensions 700 x 400 x 1030 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 15 pces	1	910456	185,00
	Chariot Numatic MultiMatic MM 4 Unités d'évacuation 70 l Système de nettoyage Presse universelle Seaux de nettoyage 17 l / 15 l Seaux 2 x 4 l Roues 4 x 75 mm Dimensions 940 x 480 x 1130 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 8 pces	1	915059	320,00
	Chariot Numatic MultiMatic MM 6 Unités d'évacuation 70 l Système de nettoyage - Seaux de nettoyage - Seaux 2 x 4 l Roues 4 x 75 mm Dimensions 940 x 480 x 1130 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 8 pces	1	915065	260,00
	Chariot Numatic MultiMatic MM 8 Unités d'évacuation 70 l Système de nettoyage Moppbox Seaux de nettoyage 28 l Seaux 2 x 4 l Roues 4 x 75 mm Dimensions 940 x 480 x 1130 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 6 pces	1	115003V	380,00
	Couvercle pour seau 4 L pivotant	1	237751	9,00
	Seau MidMop de 16 L, gris avec poignée, rouge	1	905733	27,00
	Seau MidMop de 16 L, gris avec poignée, bleu	1	905734	27,00
	Seau d'eau propre de 17 litres, gris avec poignée bleue	1	915058	18,40




	Description du produit	UV	Code	CHF
	Seau d'eau propre de 17 litres, gris avec poignée rouge	1	915057	15,00
	Seau de 28 L avec poignée rouge (pour MM8)	1	905217	36,30
	Fixation pour seau 4 L pivotant, noir	1	629050	10,20
	Support pour seau (MM7/MM8/MM8Swiss)	1	915613	61,30
	Pince pour manche 22 mm ø	1	629874	4,40
	Crochet pour accessoires, 37 mm (T-Slot)	1	911936	4,00
	Fixation de manche Flexi de Ø 20-30 mm (T-Slot)	1	912528	10,10
	Crochet étroit (T-Slot)	1	915171	4,00
	Poignée pour MidMop, reflo	1	909677	20,60
	Support pour balai Midmop, noir	1	909920	11,60



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Attache Midmop pour panneau de signalisation, reflo	1	909909	10,20
	Logement pour support à mop MultiMatic, noir	1	915321	10,20
	Bac de rangement supérieur pour chariots MM, Reflo	1	913981	9,20
	Gros bac de rangement avant pour chariots MM, Reflo	1	915060	21,70
	Sac à déchets en tissu avec poches, 70 litres pour chariots MM	1	915319	46,50
	Mop box MK3 graphite avec couvercle	1	100363	73,70
	Séparateur pour HB1812, bleu	1	627645	27,50



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Chariot Numatic EcoMatic EM 1 Unités d'évacuation 120 l Système de nettoyage En option Seaux de nettoyage - Seaux En option Roues 4 x 100 mm Dimensions 950 x 610 x 1010 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 10 pces	1	909657	310,00
	Chariot Numatic EcoMatic EM 2 Unités d'évacuation 120 l Système de nettoyage En option Seaux de nettoyage - Seaux En option Roues 4 x 100 mm Dimensions 950 x 610 x 1010 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 10 pces	1	909658	355,00
	Chariot Numatic EcoMatic EM 3 Unités d'évacuation 120 l Système de nettoyage En option Seaux de nettoyage En option Seaux En option Roues 4 x 100 mm Dimensions 1160 x 545 x 1000 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 10 pces	1	909659	360,00
	Chariot Numatic EcoMatic EM 5 Unités d'évacuation 120 l Système de nettoyage En option Seaux de nettoyage En option Seaux En option Roues 4 x 100 mm Dimensions 1160 x 545 x 1000 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 10 pces	1	909661	390,00
	SRK 16 - Presse universelle, 2 seaux de 17 litres pour chariots EM	1	910442	102,80
	Seau double à roulettes avec support pour mop pour les nettoyages classiques	1	910456	185,00
	Seau de 18 litres avec accessoire d'essorage pour serpillière ronde SRK 14 pour EM1/EM2	1	910439	30,60
	Coque pour mop box MK3, noire (EM1/ EM2) avec vis	1	914660	70,60
	Couvercle pour seau 10 L	1	629145	10,80



Description du produit	UV	Code	CHF
 Couvercle pour seau 5 L	1	629164	9,00
 Presse universelle avec écoulement à l'avant, refo	1	910809	102,60
 EcoMatic logement pour Mopp, refo	1	911522	10,10
 Séparation pour poubelle, EcoMatic (2 x 70 L)	1	910840	15,50
 Housse pour poubelle avec fermeture éclair pour chariots EM	1	909369	50,90
 Roue multidirectionnelle 100 mm	1	204062	19,60
 Ensemble porte-documents avec velcro	1	100361	58,10
 Support pour Henry Quick pour chariots Convient pour les chariots EM/SM/PM/NKU	1	916341	69,60
 Grandes roulettes arrière, axe inclus (EcoMatic)	1	910758	43,60



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Chariot Numatic ServoMatic 1G Unités d'évacuation - Système de nettoyage Presse à plat Roues 4 x 75 mm Dimensions 900 x 530 x 980 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 8 pces	1	158990V	650,00
	Chariot Numatic ServoMatic 4G Unités d'évacuation 70 l Système de nettoyage En option Seaux de nettoyage En option Seaux 3 x 4 l Roues 4 x 100 mm Dimensions 780 x 570 x 1030 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 8 pces	1	911212	435,00
	Chariot Numatic ServoMatic SM1415 Unités d'évacuation 120 l Système de nettoyage En option Seaux de nettoyage En option Seaux 2 x 6 l Roues 4 x 125 mm Dimensions 1090 x 570 x 1115 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 10 pces	1	911117	500,00
	Chariot Numatic ServoMatic SM-0 Unités d'évacuation En option Système de nettoyage En option Seaux de nettoyage En option Seaux En option Roues 4 x 125 mm (2 x avec frein) Dimensions 940 x 580 x 1150 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 8 pces	1	919415	445,00
	Chariot Numatic ServoMatic SM-1 Unités d'évacuation 120 l Système de nettoyage En option Seaux de nettoyage En option Seaux En option Roues 4 x 125 mm (2 x avec frein) Dimensions 1325 x 580 x 1150 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 4 pces	1	919416V	615,00
	Chariot Numatic ServoMatic SM-2 Unités d'évacuation 120 l Système de nettoyage En option Seaux de nettoyage En option Seaux En option Roues 4 x 125 mm (2 x avec frein) Dimensions 1325 x 580 x 1150 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 4 pces	1	919417V	750,00
	Chariot Numatic ServoMatic SM-3 Unités d'évacuation 120 l Système de nettoyage En option Seaux de nettoyage En option Seaux En option Roues 6 x 125 mm (2 x avec frein) Dimensions 1335 x 580 x 1150 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 4 pces	1	919419V	890,00
	Chariot Numatic ServoMatic SM-4 Unités d'évacuation 120 l Système de nettoyage En option Seaux de nettoyage En option Seaux En option Roues 6 x 125 mm (2 x avec frein) Dimensions 1700 x 580 x 1150 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 4 pces	1	919421V	785,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Chariot Numatic ServoMatic SM-5 Unités d'évacuation 120 l Système de nettoyage - Seaux de nettoyage - Seaux En option Roues 4 x 125 mm Dimensions 1120 x 580 x 1150 mm Au moins 50% de matière recyclée (certifiée SCS) Pces/ palette 6 pces	1	919422	950,00
	SRK 1 Presse universelle, 2 seaux de 17 litres et plateau pour seaux	1	910415	164,10
	SRK 3 Presse à plat avec 2 seaux de 22 litres et plateau pour seaux Mop box MK 1, seau de 22 litres avec couvercle et bol	1	910430	265,90
	Poignée pour utilisation sans unité d'évacuation Poignée pour utilisation sans unité d'évacuation	1	906341	54,00
	Kit de montage unité d'évacuation	1	919709	166,20
	Cache-poubelle (1x120L)	1	919418	301,30
	Système d'évacuation fermé (1x 120L)	1	919420	436,30
	Kit de montage unité d'évacuation double (2x120L)	1	917138	332,40
	Kit de montage unité d'évacuation (1x120L) avec support pour NC-C220NX	1	921642	493,50
	Kit de montage unité d'évacuation (1x120L) avec support pour toutes les versions NUC/NCC440	1	919423	493,50



Description du produit	UV	Code	CHF
 Couvercle pour seau 6 L	1	629165	9,00
 Seau 6 L, gris avec poignée, rouge	1	905233	19,50
 Seau 6 L, gris avec poignée, bleu	1	905234	19,50
 Seau 6 L, gris avec poignée, vert	1	905235	19,50
 Seau 6 L, gris avec poignée, jaune	1	905236	19,50
 TopBox avec fermeture à clé, refl	1	910316	157,90
 Seau 15L, gris avec poignée, rouge	1	905747	40,50
 Seau 15 L, gris avec poignée, bleu	1	905748	40,50
 Couvercle pour seau 22L	1	629061	17,70
 Mopmatic Mopbox MK1, grise avec poignée, rouge incl. récipient doseur	1	908088	123,60



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Mopmatic Mopbox MK1, grise avec poignée, bleu incl. récipient doseur	1	908090	123,60
	Mopmatic Mopbox MK1, grise avec poignée, vert	1	908091	123,60
	Mopmatic Mopbox MK1, grise avec poignée, jaune	1	908092	123,60
	Mopmatic Moppbox MK2, grise avec possibilité de code couleur	1	902496	143,30
	Presse à plat, reflo	1	910355	202,60
	Cadre support pour bac MK1 avec peinture poudrée	1	629137	121,00
	Plateau pour 2 seaux de 17 litres, noir	1	910300	25,30
	Cadre support pour mop box MK2 avec peinture poudrée	1	904369	117,40
	Cadre support pour bac Mopp Mopmatic MK2 en acier inoxydable	1	909923	183,90
	Support pour 2x MK3 Box, revêtement poudré	1	916803	202,60



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Bac pour seau supplémentaire de 22 litres, noir	1	910299	15,40
	Petite box, reflo	1	910305	45,70
	Grande box, reflo	1	910301	50,90
	Filtre de pré-humidification en inox (pour grand bac)	1	101068	129,80
	Code couleur pour box, bleu	1	101028	3,00
	Code couleur pour box, vert	1	101029	3,00
	Code couleur pour box, rouge	1	906408	3,00
	Code couleur pour box, jaune	1	906411	3,00
	Fixe manche 25 mm, noir	1	627983	6,70
	Fixe manche 22 mm, noir	1	627985	6,70



Description du produit	UV	Code	CHF
 Fixe manche 32 mm, noir	1	629162	6,70
 Support noir pour balais pour tubes avec 25 mm ø	1	628273	10,10
 Support du tube d'aspiration horizontal pour tubes 32/38 mm	1	628276	10,30
 Pince pour manche, horizontale, 25 mm ø	1	628277	11,30
 Attache avec crochet	1	100037	6,80
 Attache pour MS1 Pour manches de 21-25mm ø	1	100036	7,10
 Fixe manche pour MS11 convient pour tuyau d'aspirateurs	1	100038	7,10
 Support Toolflex (pour fixation au bac de rangement)	1	904117	12,90
 Toolflex One fixation pour tuyaux avec support pour manches de ø 15-35 mm	1	100993	14,30
 Support mural pour manches Toolflex ø 15-35 mm, 2 pc	1	100966	17,30



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Support mural pour manches Toolflex ø 30-40 mm	1	100985	18,50
	Barre d'outils avec deux crochets et quatre slots en T	1	912527	33,70
	Porte-désinfectant	1	912624	11,40
	Support pour boîte à gants, acier inoxydable	1	912323	61,30
	Support de rouleaux, acier inoxydable	1	912324	61,30
	Porte bouteille, 2 x 1 L, reflo	1	910375	11,40
	Fixation en plastique pour paroi latéral de chariot hôtelier, reflo	1	913168	15,20
	Logement pour mopp, reflo	1	910317	10,10
	Portes pour chariot de nettoyage PM et SM1705, SRK 26, 2 pièces (Boîte H)	1	908171	197,40
	Kit de séparateurs pour chariot PM (Swing Out)	1	912817	30,10



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Bac de rangement pour sacs poubelles ou MK1, noir	1	910372	15,50
	Sac à déchets en tissu avec zip 1 x 120 L / 2 x 70 L	1	900987	58,80
	Sac à déchets en tissu avec zip pour collecteur en Structofoam Ne convient pas pour les ProCar 2 + 5	1	903193	58,80
	Séparation pour poubelle pour chariots ServoMatic	1	910880	18,70
	Cadre pour filet à linge, rouge	1	629189	7,40
	Cadre pour filet à linge, bleu	1	629190	7,40
	Filet à linge 70 L, bleu	1	629121	20,00
	Filet à linge 70 L, rouge	1	629122	20,00
	Fixation pour poubelle à l'avant 120L, détachable	1	910643	231,60
	Roue multidirectionnelle 125 mm	1	204113	22,80



Description du produit		UV	Code	CHF
	Roue multidirectionnelle avec frein 125 mm	1	629767	33,70
	Roue de protection latérale anti frottement en plastique	1	227479	5,40
	Doseur 2,5 L avec couvercle pour solution de nettoyage	1	629118	12,10
	Panneau de signalisation jaune (allemand/français)	1	902019	18,90



	Description du produit	UV	Code	CHF
	ReTeX Soft 38 TBS, 10 pce, bleu	1	112109	12,40
	ReTeX Soft 38 TBS, 10 pce, rouge	1	112110	12,40
	ReTeX Soft 38 TBS, 10 pce, vert	1	112111	12,40
	ReTeX Soft 38 TBS, 10 pce, jaune	1	112112	12,40
	NuTex Super Tentax 40x40, 10 pce, bleu	1	111992	32,20
	NuTex Super Tentax 40x40, 10 pce, rouge	1	111993	32,20
	NuTex Super Tentax 40x40, 10 pce, vert	1	111997	32,20
	NuTex Super Tentax 40x40, 10 pce, jaune	1	111998	32,20
	Nu Strech 40 x 40 cm, 10 pce, rouge	1	100383	30,60
	Nu Strech 40 x 40 cm, 10 pce, bleu	1	100384	30,60



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Nu Strech 40 x 40 cm, 10 pce, vert	1	100385	30,60
	Nu Strech 40 x 40 cm, 10 pce, jaune	1	100386	30,60
	Nu Strech 40 x 40 cm, 10 pce, noir	1	100591	30,60
	Eco-Tex Soft Chiffon microfibras 40 x 40, noir 10 pce	1	121458	14,00
	Chiffon microfibre pour verre et fenetre 40 x 40 cm, vert, 5 pce	1	100273	12,90
	NuTex chiffon microfibre gris pour verre et vaisselle (Dryingcloth 70x50cm)	1	112119	10,20
	NuGlass pad à verre Micro Vision	1	113051	10,20
	ReTex Mikro Cleany Mop Active Fibres, 25 cm	1	100726	12,90
	ReTex MikroVision Mop, bleu, 40 cm	1	152191	16,40
	ReTex MikroVision Mop, bleu, 60 cm	1	152192	20,20



Description du produit	UV	Code	CHF
ReTex MikroVision Heavy Duty, 40 cm	1	152195	16,10
ReTex MikroVision HC, rouge, 30 cm	1	152193	18,90
ReTex MikroVision HC, rouge, 40 cm	1	152194	23,40
NuTex Speed Velcro, bleu, 30 cm	1	100527	13,80
NuTex Speed Velcro, bleu, 40 cm	1	100528	17,00
NuTex Speed Velcro, bleu, 60 cm	1	100529	19,70
NuTex Speed Velcro, vert, 40 cm	1	100536	17,00
NuTex Speed Velcro, rouge, 30 cm	1	100530	13,80
NuTex Speed Velcro, rouge, 40 cm	1	100531	17,00
NuTex Nordic Swan Velcro, 40 cm	1	100274	19,40



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Mop en coton Nordicswan, 60 cm	1	100597	26,00
	Mop en coton Velcro Nordic Swan, 40 cm	1	121067	21,90
	ReTex Multi TBS ST/TL, 40 cm - TBS3540	1	112107	8,10
	ReTex Multi TBS ST/TL, 50 cm - TBS3550	1	112108	9,10
	ReTex MicroGrey ST/TL, 40 cm - TBS3240	1	112100	8,10
	ReTex MicroGrey ST/TL, 50 cm - TBS3250	1	112101	11,90
	ReTex MicroStripe ST/TL, 40 cm - TBS3340	1	112102	10,10
	ReTex MicroStripe ST/TL, 50 cm - TBS3350	1	112103	11,20
	ReTex MicroAllround ST/TL, 40 cm - TBS3440	1	112104	12,20
	ReTex MicroAllround ST/TL, 50 cm - TBS3450	1	112105	13,20





	Description du produit	UV	Code	CHF
	NuTex MicroPremium FP, 40 cm - NT4440	1	121174	15,40
	NuTex Premium Viscose FP, 40 cm	1	121158	13,40
	NuTex MicroBlue MB, 40 cm	1	121172	14,40
	NuTex MicroPremium MB, 40 cm	1	121117	15,40
	Mop pour lingettes humides, 80 cm	1	121411	23,10
	Mop pour lingettes humides, 100 cm	1	121412	29,20
	Mop en coton BW, 130cm	1	121418	43,60
	Mop en coton BW, 160 cm	1	121419	48,50
	Mop pour aimant à poussière, 100 cm	1	121413	36,40
	Mop pour aimant à poussière, 80 cm	1	121414	31,60




Description du produit		UV	Code	CHF
	Mop en fibres actives, 130cm	1	121416	46,50
	Mop en fibres actives, 160 cm	1	121417	57,30
	Filet à linge PES 50 x 70 cm, bleu	1	113046	31,00
	Filet à linge PES 50 x 70 cm, rouge	1	113047	31,00
	Filet à linge PES 60 x 90 cm, bleu	1	113048	41,40
	Filet à linge PES 60 x 90 cm, rouge	1	113049	41,40
	Filet à linge Marine Eco Filter 55x60 - Premium	1	111999	50,90
	NuTex Carry - sac de transport et déchets lavable 120L, bleu	1	121431	22,50
	NuTex Carry - sac de transport et déchets lavable 120L, jaune	1	121432	22,50
	NuTex Carry - sac de transport et déchets lavable 120L, vert	1	121433	22,50



	Description du produit	UV	Code	CHF
	NuTex Carry - sac de transport et déchets lavable 120L, rouge	1	121434	22,50
	NuTex Carry - sac de transport et déchets lavable 120L, gris	1	121435	22,50
	SmartDry Eco blanc 60x24cm (1UV = 25 pièces)	1	100619	15,50
	Masslinn Chiffon pour relier poussière, blanc (100 chiffons)	1	111224	8,10
	Masslinn Chiffon pour relier poussière, bleu	1	111223	20,50
	Masslinn Chiffon pour relier poussière, jaune	1	152174	30,90
	Mousse pour support à velcro Numatic, 24 cm, 24 x 8 cm	1	152027	4,40
	Support avec velcro, 25 cm	1	152182	28,90
	Mousse pour support à velcro Numatic, 40 cm, 40x8 cm	1	152028	5,40
	Support avec velcro, 40 cm	1	152180	17,50



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Bandes velcro pour support trapézoïdal à velcro 40 cm, 2 pces	1	152183	7,50
	Soft-Pad pour gaze-humide, 60 cm	1	110055	15,00
	Support avec velcro, 60 cm	1	152181	22,70
	Bandes velcro pour support trapézoïdal à velcro 60 cm, 2 pces	1	152184	9,80
	Support à gazes avec lamelles en caoutchouc, 55 cm	1	121415	70,90
	Support à mopp Wing, 40 cm	1	902921	81,20
	Support à mopp Wing, 40 cm	1	904377	81,20
	Support à mopp universel, 40 cm	1	121089	60,20
	Support à mopp universel, 50 cm	1	121242	64,40
	Support à mopp magnétique Intense, 40 cm	1	505840	37,70



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Support à mopp magnétique Intense, 50 cm	1	505850	42,70
	Support à mopp pliable, 80 cm	1	121409	20,10
	Support à mopp pliable, 100 cm	1	121410	22,20
	Support à mops, 130cm	1	121420	62,80
	Support à mops, 160 cm	1	121421	67,40
	Manche en alu Intense 140cm (Ø 23,5 mm)	1	121436	10,20
	Manche télescopique Intense 98 - 160 cm (Ø 29mm)	1	121439	27,00
	Manche en fibre de verre Premium Intense, 150cm	1	113010	27,00
	Manche en aluminium avec spray 500ml, 140cm	1	152032	43,40
	Rail de suspension Intense All-Fix	1	113011	36,30



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Support à pads manuel, 23 x 10 cm	1	152038	14,30
	Support à pads manuel avec articulation, 23 x 10 cm	1	152039	14,30
	Pad à main velcro, 27 x 13cm, blanc, 100% microfibres	1	121073	12,40
	Pad à main velcro, 27 x 13cm, Micro-Classic	1	121074	12,40
	Mini pad, 21 x 16 x 8 cm, blanc, 10 pc	1	110126	12,90
	3M Scotch-Brite Maxi-Pad, 117 x 254 mm, blanc, 10 pce	1	100433	85,00
	3M Scotch-Brite Maxi-Pad, 117 x 254 mm, rouge, 10 pce	1	100432	85,00
	3M Scotch-Brite Maxi-Pad, 117 x 254 mm, bleu, 10 pce	1	100431	85,00
	3M Scotch-Brite Maxi-Pad, 117 x 254 mm, vert, 10 pce	1	110128	85,00
	3M »Scotch-Brite « Maxi-Pad 117 mm x 254 mm, brun, 10 pce	1	100430	85,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	3M Scotch-Brite Maxi-Pad, 117 x 254 mm, noir, 10 pce	1	110129	85,00
	Couvre-chaussures avec semelle bleue, taille universelle, 10 pce	1	113005	101,80
	Humidifier et simplement "retirer" la saleté Numatic éponge Power	1	110086	10,40
	NuScrub Basic éponge avec poignée, 10 pce, bleu / blanc	1	113040	10,30
	NuScrub Basic éponge avec poignée, 10 pce, pourriture / blanc	1	113041	10,30
	NuScrub Basic éponge avec poignée, 10 pce, vert / blanc	1	113042	10,30
	NuScrub Basic éponge avec poignée, 10 pce, jaune / blanc	1	113043	10,30
	NuScrub Basic éponge avec poignée, 10 pce, jaune / vert	1	113044	11,40
	Pliable pour les zones difficiles d'accès Plumeau profi bleu	1	100270	17,80
	Plumeau de réserve "Profi", bleu	1	100271	9,10



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Manche télescopique 86-150 cm, pour Plumeau	1	101126	6,10
	Plumeau rond silver, 86 - 150cm, sans télescopique	1	101127	10,10
	Plumeau rond silver, 86 - 150cm	1	154102	15,00
	Brosse pour mûrs ovale Numatic	1	113034	27,00
	Brosse pour radiateurs "droite"	1	113035	7,20
	Epée à poussière incl. housse en microfibres bleue	1	113006	26,30
	Pince à déchets NuPick 95cm	1	113016	24,80
	Ramassoire et balayette "Pro", anthracite	1	133004	11,60
	Ramassoire et balayette à manche long "Butler"	1	113013	50,90
	Brosse à joints avec articulation angulaire	1	113015	17,10



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Balai "Heavy Duty", 40 cm	1	113014	29,60
	Balai "Heavy Duty", 60 cm	1	113045	38,30
	Brosse à vaisselle	1	113050	3,70
	Brosse à récurer hygiénique, 30 cm, bleu	1	100730	29,20
	Racloir à eau SmartWet 550, 55 cm	1	113012	20,20
	Poignée pour racloir à vitres NuGlass	1	113017	16,10
	Rail en V en inox NuGlass, 35 cm	1	113018	10,20
	Rail en V en inox NuGlass, 45 cm	1	113019	12,70
	Gomme de rechange NuGlass soft, 10 pce, 35 cm	1	113020	30,10
	Gomme de rechange NuGlass soft, 10 pce, 45 cm	1	113021	31,50



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Lave-vitre en matière synthétique NuGlass, 35 cm	1	113022	9,80
	Lave-vitre en matière synthétique NuGlass, 35 cm	1	113023	13,60
	Housse avec pad NuGlass, 35 cm	1	113024	14,40
	Housse Microblue NuGlass, 35 cm	1	113025	12,30
	Seau gris Profi NuGlass 22L	1	113026	38,90
	Grattoir de sécurité NuGlass 4cm	1	113027	8,80
	Lames de rechange NuGlass 4cm, 5 pce	1	113028	3,30
	Support à lames NuGlass 10cm	1	113029	10,30
	Support à lames NuGlass 10cm avec étui, 25 pce	1	113030	17,10
	Grattoir de sécurité "SAFE" NuGlass	1	113031	7,10



	Description du produit	UV	Code	CHF
	NuGlass grattoir pour vitres et sols "Sharp" 15cm	1	113032	20,60
	NuGlass lames de rechange "Sharp" en inox 15cm, 25 pce	25	113033	27,90
	Manche télescopique Intense avec cône, 2x60cm	1	113036	27,50
	Manche télescopique Intense avec cône, 2x125cm	1	113037	39,30
	Manche télescopique Intense avec cône, 3x150 cm	1	113038	80,90
	Manche télescopique Intense avec cône, 3x200 cm	1	113039	99,60



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Chariot hôtelier Numatic NKT0R performants, ils sont toujours les bienvenus là où l'espace est vraiment limité En option La série NKT est fabriquée en plastique recyclé de Unités d'évacuation La série NKT est fabriquée en plastique recyclé de En option La série NKT est fabriquée en plastique recyclé de haute qualité avec la technologie ReFlo de Numatic La certification SCS pour le contenu recyclé confirme 4 x 125 mm La certification SCS pour le contenu recyclé confirme le pour	1	913194V	1.395,00
	Chariot hôtelier Numatic Sacs à linge Fabriquée en plastique recyclé de haute qualité et Roues utilisant la technologie écologique ReFlo, la série NKU bénéficie d'une construction Structofoam Dimensions facile à nettoyer et durable. Le taux de recyclage est d'au moins 50 % dans chaque produit Numéro Prix NKU31R-HF Sacs à linge Sacs à linge Sacs à linge 100 l Unités d'évacuation En option Roues Roues 4 x 200 mm Dimensions Dimensions Dimensions 1532 x 667 x 1205 mm	1	913326V	1.605,00
	Chariot hôtelier Numatic En option de plus de 20 ans d'expérience et a été conçu pour offrir un concept polyvalent Unités d'évacuation de plus de 20 ans d'expérience et a été conçu pour offrir un concept polyvalent En option Fabriquée en plastique recyclé de haute qualité et 4 x 200 mm utilisant la technologie écologique ReFlo, la série NKU bénéficie d'une construction Structofoam 1116 x 667 x 1205 mm unique et résistante, en matériau co-polymère, ce qui la rend robuste, résistant	1	913327V	1.815,00
	Chariot hôtelier Numatic NX1001N Sacs à linge Sacs à linge Sacs à linge 100 l Unités d'évacuation - Roues Roues Roues 4 x 75 mm Dimensions Dimensions Dimensions 460 x 390 x 960 mm -	1	718067	350,00
	Chariot hôtelier Numatic NX1002N Sacs à linge 100 l Unités d'évacuation Unités d'évacuation Unités d'évacuation - Roues 4 x 75 mm Dimensions 760 x 460 x 960 mm -	1	718069	445,00
	Panier, gris	1	628437	28,50
	Bac de rangement étroit pour fixation TopBox, gris	1	903823	20,50



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Bac de rangement étroit 120 mm de profondeur avec division	1	627580	19,70
	Bac de rangement 120 mm de profondeur, sans division	1	627581	25,90
	Bac de rangement 120 mm de profondeur avec division	1	627582	25,90
	Bac de rangement 120 mm de profondeur sans division avec couvercle	1	903770	63,30
	Bac de rangement 120 mm de profondeur avec division et couvercle	1	903769	63,30
	Fermeture à clé pour TopBox et bac de rangement avec couvercle	1	208244	20,20
	2 x Traverse pour bac de rangement (Kit)	1	906773	19,50
	Bac de rangement grand pour NKS/NKT, noir	1	910870	50,90
	Bac de rangement pour poubelle 240 L avec roulette pivotante 100 mm	1	911039	165,20
	Cadre support pour collecteur de déchets 30 L, avec peinture poudrée	1	101122	44,60



Description du produit		UV	Code	CHF
	Cadre support pour 2 bacs de rangement, avec peinture poudrée	1	101123	61,30
	Plateau de rangement étroit avec compartiments	1	913426	34,20



	Description du produit	UV	Code	CHF
	MEC 203 small 230 V, 1 Moteur 1150 W Capacité 18 L, 220 mbar Accessoires ø 36 mm, Câble 12 m Asp/poussière, 180 m3/h	1	57203	390,00
	MEC 215 230 V, 1 Moteur 1200 W Capacité 24 L, 220 mbar Accessoires ø 36 mm, Câble 12 m Asp/poussière et liquide, 170 m3/h	1	57215	470,00
	MEC 503 230 V, 1 Moteur 1400 W Capacité 32 L, 240 mbar Accessoires ø 40 mm, Câble 12 m Asp/poussière et liquide, 215 m3/h	1	57503	530,00
	MEC 429 230 V, 2 Moteurs de 1200 W Capacité 78 L, 220 mbar Accessoires ø 40 mm, Câble 12 m Asp/poussière et liquide, 340 m3/h	1	57600	890,00
	MEC 629 230 V, 2 Moteurs de 1200 W Capacité 78 L, 220 mbar Accessoires ø 40 mm, Câble 12 m Asp/poussière et liquide, 340 m3/h	1	57629	1.030,00
	MEC 640 230 V, 3 Moteurs de 1100 W Capacité 78 L, 220 mbar Accessoires ø 40 mm, Câble 12 m Asp/poussière et liquide, 510 m3/h	1	57640	1.200,00
	Sac à poussières MEC 203 small (10 pcs.)	1	56666	28,00
	Sac à poussières MEC 215/503 (10 pcs.)	1	60807	37,00
	Sac à poussières MEC 215/503 (10 pcs.)	1	60808	37,00
	Brosse ronde ø 36 mm	1	57004	8,00
	Pinceau rond ø 40 mm	1	56295	9,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Embouchure pour angles	1	57617	8,00
	Embouchure pour angles Ø 40 mm	1	57003	11,00
	Brosse combinée profi Ø 36 mm	1	57000	39,00
	Embouchure pour sols durs Ø 40 mm	1	56384	65,00
	Embouchure pour tapis Ø 40 mm	1	57586	65,00
	Embouchure pour eau Ø 36 mm (MEC 215)	1	52720	35,00
	Embouchure pour eau Ø 40 mm	1	56385	69,00
	Tuyau flexible 3 m complet Ø 36 mm	1	51659	57,00
	Tuyau flexible 3 m complet Ø 40 mm	1	57008	75,00
	Poignée courbe en plastique Ø 36 mm	1	56158	13,00
	Poignée courbe en plastique Ø 40 mm	1	56382	16,00

	Tuyau revetu en alu Ø 36 mm	1	56240	9,00
	Tuyau revetu en alu Ø 40 mm	1	56387	12,00

Batterie NX300 : rapide, sûre et puissante !

Alimentation au lithium 36 V - La dernière technologie lithium-ion Numatic NX300 offre une batterie puissante pour une gamme polyvalente en constante expansion.

La compatibilité avec toutes les machines NX vous offre une plus grande flexibilité dans votre vie professionnelle, minimisant les coûts et protégeant l'environnement.

La batterie lithium-ion haute performance NX300 offre jusqu'à 80 minutes d'autonomie avec une charge rapide de 60 minutes.



NX300 : Une batterie lithium-ion pour tous les appareils NX.

La puissante batterie NX300 peut être utilisée de manière compatible dans tous les appareils de la gamme NX.

Découvrez plus de flexibilité, de sécurité et de performances avec des coûts minimisés et une maintenance facile.

Des performances optimales pour une productivité accrue.

Le moteur numérique haute performance spécialement développé de la série NX assure une efficacité élevée et un flux d'air optimal pour des performances de nettoyage parfaites.

GARANTIE GARANTIE 4 ans (sur la batterie)





	Description du produit	UV	Code	CHF
	Seau avec presse CP 2600	1	80090	170,00
	Seau à roulettes MacTop 50D + P 20 litres Art 80092.1 avec presse Elparoll 165.00frs y compris seau de 8 litres et presse à vadrouille 4100PR	1	80092	120,00
	Presse Elparoll avec poignée en alu	1	80021	134,00
	Presse universelle avec poignée 4100P	1	80007	89,00




	Description du produit	UV	Code	CHF
	Set: Mop complet avec pédale 45 cm incl. manche et frange en coton	1	80012	85,60
	Set: Mop complet avec pédale 45 cm incl. manche et frange en microfibre	1	80013	89,90
	Frange en coton Elparoll 45 cm	1	80023	18,80
	Frange en microfibre Elparoll 45 cm	1	80014	24,00
	Boutons microfibre de rechange Elparoll 45 cm blanc	1	80016	24,00
	Recharge boutons Elparoll abrasif 45 x 11 cm gris/jaune pour la saleté tenace	1	80017	24,00
	Mop complet avec couture (400 gr)	1	60050	40,00
	Mop complet sans couture (400 gr)	1	60052	38,00
	Mop rechange avec couture (400 g)	1	60051	15,80
	Mop sans couture (400 g)	1	60053	13,80
	pince mop	1	60054	9,40



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Manche en alu 145 cm	1	60055	14,80
	Support avec pédale Elparoll 45 cm	1	83506	52,00
	Mop de rechange microfibre avec poche 40 cm	1	80066	24,00
	Mop de rechange microtexp avec poche 45 cm	1	42045	24,00
	Mop de rechange microtexp avec poche 50 cm	1	41050A	24,00
	Mop de rechange coton Sprint Basic avec poche 40 cm	1	80087	8,00
	Mop de rechange coton Sprint Basic avec poche 50 cm	1	80088	8,30
	Mop Microfibre lisse à poche 40 cm	1	45040	24,00
	Mop Microfibre lisse à poche 45 cm	1	45047	24,00
	Mop Microfibre lisse à poche 50 cm	1	40050	24,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Mop petit complet (Seau simple) (seau, Mop 250 gr. et manche bleu)	1	60058	39,50
	Seau 15 L avec presse Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert	1	60062	14,50
	Mop petit complet (Seau double) 250gr (Double seau, Mop 250 gr et manche bleu)	1	60058D	54,00
	Seau double 15 L avec presse couleur rouge	1	60062D	29,00
	Mop de rechange en coton 250gr coton	1	60060	12,50
	Mop de rechange 250 gr Microfibre	1	60060M	12,50
	Mop de rechange TNT 250 gr TNT	1	60060T	12,50
	Manche en métal Couleur Bleu	1	60061	12,50
	Manche Profi en alu 140 cm	1	60056	14,80
	Vaporisateur Intense, manche en aluminium avec vaporisateur de 500 ml, 140 cm	1	25509	34,95



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Cadre en aluminium avec velcro, 40 cm x 8 cm 24 cm art 152023 40 cm art 152024 60 cm art 152025	1	25501	29,10
	Soft-Pad pour gaze humide, 40 cm Disponible 24 cm art 152027 40 cm 152028 60 cm art 152 029	1	25503	5,20
	NuTex Nordic Swan Velcro, 40 cm, gris	1	25508	18,70
	NuTex Nordic Speed ??Velcro 40 cm, bleu Disponible 30 cm art 100527 40 cm art 100528 60 cm art 100529	1	25505	16,40
	NuTex Nordic Speed ??Velcro 40 cm, rouge Disponible 30 cm art 100530 40 cm art 100531	1	25507	16,40
	Seau 12 L rond rouge rouge	1	60250	7,90
	Seau 12 L bleu ou rouge	1	82235	16,00
	Seau 15 L bleu / rouge	1	81205	19,00
	Seau 25 L bleu / rouge	1	81005	19,00
	Seau rectangulaire 6L 4 couleurs bleu, rouge, vert ou jaune	1	82250	10,50
	Seau 13 L rectangulaire bleu,rouge	1	82270	16,00
	Seau 22 L rectangulaire bleu / rouge	1	87030	24,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Mousse pour art. 60032	1	90001	10,00
	Balai trapèze 53 cm complet support de rechange art 060033 46.20 pces	1	60032	69,00
	Gazes humides blanches 24x63 cm (50 pcs.)	1	60034	10,00
	Gazes humides blanches 24x63 cm (1000 p.)	1	60035	190,00
	Gazes humides vertes 30x60 cm (50 pcs.)	1	60063	20,00
	Gazes humides vertes 30x60 cm (500 pcs.)	1	60064	190,00
	Gazes humides vertes 60x100 cm (150 pc.)	1	60031	220,00
	Gaze blanche rouleau 22 x 60 cm Rlx de 50 gaze 22 x 60 cm	1	60036	18,00
	Balai trapèze 100 cm avec semelle avec bandes velcro en bas et points velcro en haut	1	37127	98,00
	Manche en alu 145 cm	1	60055	14,80
	Mop poussière velcro 100 cm	1	47581	40,00
	Mop poussière velcro 60 cm	1	47583	25,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Balai à frange complet 40 cm	1	60070	47,00
	Balai à frange complet 60 cm	1	60071	53,00
	Balai à frange complet 80 cm	1	60072	59,00
	Balai à frange complet 100 cm	1	60073	76,00
	Balai à frange complet 160 cm	1	60074	129,00
	Balai à frange rechange 40 cm	1	60075	18,90
	Balai à frange rechange 60 cm	1	60076	22,90
	Balai à frange rechange 80 cm	1	60077	26,90
	Balai à frange rechange 100 cm	1	60078	34,90
	Balai à frange rechange 160 cm	1	60085	62,20
	Gaze en coton 80 x 60 cm	1	60080	6,00
	Gaze en coton 80 x 120 cm	1	60082	10,00
	Gaze en coton 80 x 150 cm	1	60083	12,00
	Gaze en coton 80 x 90 cm	1	60081	8,00
	Gaze en coton 80 x 180 cm	1	60092	14,00
	Chariot 22L étale cire complet + art. 60124 y compris grille, roues et outil	1	60120	120,00
	Seau 22L pour art. 60120	1	60121	24,00
	Tamis pour art. 60120	1	60122	24,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Set 4 roues pour art. 60120	1	60123	24,00
	Applicateur de cire complet	1	60124	52,00
	Strip applicateur cire recharge 40cm	1	60125	19,00
	Raclette en plastique de 45 cm avec caoutchouc blanc, sans manche	1	60158	20,00
	Raclette en plastique de 60 cm avec caoutchouc blanc, sans manche	1	60156	24,00
	Raclette en plastique de 75 cm avec caoutchouc blanc, sans manche	1	60157	31,00
	Manche en fibre de verre 145 cm	1	60510	22,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Lave-vitre Toplock complet 25 cm	1	60087	23,00
	Lave-vitre Toplock complet 35 cm	1	60089	28,00
	Lave-vitre Toplock complet 45 cm	1	60090	32,00
	Lave-vitre LockStrip 25 cm	1	60088	14,00
	Lave-vitre LockStrip 35 cm	1	60093	18,00
	Lave-vitre LockStrip 45 cm	1	60094	21,00
	Lave-vitre avec pad Toplock complet 35 cm	1	60096	30,00
	Lave-vitre avec pad Toplock complet 45 cm	1	60097	34,00
	Lave-vitre avec pad Toplock 35 cm	1	60098	21,00
	Lave-vitre Lock-Strip avec pad 45 cm	1	60099	24,00
	Essuie vitre LockHead 25 cm	1	60101	32,00
	Essuie vitre LockHead 35 cm	1	60102	35,00
	Essuie vitre LockHead 45 cm	1	60103	38,00
	Caoutchouc rechange LockHead 25 cm	1	60105	4,60
	Caoutchouc rechange LockHead 35 cm	1	60106	5,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Caoutchouc rechange LockHead 45 cm	1	60107	5,40
	Caoutchouc rechange LockHead 105 cm	1	60109	12,00
	TopLock manico telescopico 2x60 cm	1	60153	34,00
	Manche télescopique TopLock, 2 x 125 cm	1	60150	44,00
	Manche télescopique TopLock, 2 x 200 cm	1	60151	53,00
	Manche télescopique TopLock, 3 x 200 cm	1	60152	98,00
	Poignée LockHead	1	60114	16,10
	Support mouille vitre TopLock 25 cm	1	60065	7,90
	Support mouille vitre TopLock 35 cm	1	60079	8,90
	Support mouille vitre TopLock 45 cm	1	60084	9,90
	Support et caoutchouc 25 cm	1	60143	7,40
	Support et caoutchouc 35 cm	1	60147	9,60
	Support et caoutchouc 45 cm	1	60148	11,90
	Articulation PVC TopLock	1	60701	18,00
	Tête de loup pour tuyaux	1	60700	25,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Tête de loup pour murs	1	60038	25,00
	Porte-lames TRIM pour lame de 10 cm	1	60140	6,00
	Porte-lames + 10 lames à 10 cm	1	60142	11,00
	Lame à 10 cm Porte-lames PERSONA	1	60141	0,60
	Porte-lames PERSONA lame de 4 cm	1	60144	6,00
	Lame à 4 cm	1	60145	0,35
	Porte-lames Glassman à 10 cm (+ 1 lame)	1	60154	32,00
	Racloir/porte-lames avec manche court	1	60600	22,00
	Lames de rechanges 10 pcs. pour art. 60600	10	60601	9,50



	Description du produit	UV	Code	CHF
	CleanGlass support Velcro 8x26 cm	1	88701	33,00
	CleanGlass support Velcro 8x26 cm	1	88702	19,00
	CleanGlass mop avec velcro 11x32 cm	1	88703	14,00
	Douche Clean	1	60046	8,00



Quality Tools for Smart Cleaning

忍者
NINJATM



VUE D'ENSEMBLE

Statut: 01/2026

A FILTRES D'EAU PURE HYDRO POWER® ULTRA



Quality Tools for Smart Cleaning

LE SYSTÈME HYDRO POWER® ULTRA

Le système d'eau pure DI le plus efficace de tous les temps !

L' **HydroPower® Ultra** d'**UNGER** fixe de nouveaux standards dans la technologie des filtres de déionisation pour le nettoyage à l'eau pure. Un véritable atout pour tout laveur de vitres professionnel.

Le système **HydroPower® Ultra**, existe en deux tailles. Toutes les trois versions sont équipées de **packs de résine Ultra** et d'un **testeur TDS**.



PLUS DE 30 %* D'EAU PURE EN PLUS PAR REMPLISSAGE DE LA RÉSINE

- Chaque pack de résine Ultra contient une quantité prédosée de résine de rechange **UNGER Premium** avec une **nouvelle composition optimisée pour le nettoyage des vitres**
- La **technologie FloWater 2.0** et le système innovant de répartition de l'eau dans chaque pack de résine Ultra garantissent un débit efficace à travers tout le réservoir et optimisent ainsi **l'utilisation de la résine**
- Code couleur intuitif + la fonction KeyLock met fin aux erreurs de manipulation



FERMETURE RAPIDE FASTLOCK

- Ouverture et fermeture simples du réservoir
- Mécanisme d'autoverrouillage sécurisé avec une vanne de surpression



TESTEUR TDS

- Dispositif numérique intégré de mesure de la pureté de l'eau sortante en ppm.




PACKS RÉSINE ULTRA

- Les packs de résine Ultra se changent aussi facilement qu'une dosette dans la machine à café.



RACCORDS EN MÉTAL DE HAUTE QUALITÉ

- Raccords rapides et solides des tuyaux en métal. Un robinet d'arrêt pratique
- Plus rapide et plus fiable raccordement de flexible d'eau



PRODUCTIONS MOYENNES

En particulier, la dureté de l'eau et la teneur en carbonate d'hydrogène de l'eau du robinet ont une forte influence sur la quantité d'eau pure. Les valeurs suivantes correspondent à la gamme **UNGER HydroPower® Ultra** avec une **dureté moyenne** de l'eau du robinet :

HydroPower Ultra S (DIUH1)	
Facteur	Valeur
Charge de résine	1 x 6 l
Quantité d'eau pure par charge de résine	710 l
Portée en heures*	env. 6 h
Portée en m² **	env. 600 m²
HydroPower Ultra L (DIUH2)	
Facteur	Valeur
Charge de résine	3 x 6 l
Quantité d'eau pure par charge de résine	2.450 l
Portée en heures*	env. 20 h
Portée en m² **	env. 2.000 m²
HydroPower Ultra LC (DIUH3)	
Facteur	Valeur
Charge de résine	3 x 6 l
Quantité d'eau pure par charge de résine	2.450 l
Portée en heures*	env. 20 h
Portée en m² **	env. 2.000 m²

Les quantités d'eau pure (TDS < 10 ppm) ont été déterminées par un laboratoire d'essai indépendant à un débit de 180l/h et dans les conditions suivantes pour l'eau du robinet :

TDS: 275 ppm

Somme des cations et anions : 5,5 meq/l

Teneur en carbonate d'hydrogène des anions : 60%

Avec de l'**eau douce** (<100 ppm), le débit d'eau pure peut être **multiplié par plus de 3**.

Avec de l'**eau très dure** (>400 ppm), le volume peut être **diminué de plus de la moitié**.

* pour un débit d'eau de 120 l/h

** avec un rendement de surface de 100 m²/h

FILTRES HydroPower® ULTRA

No. de réf.	Base	Hauteur	Résine	Chariot
DIUH1	30 x 31 cm	35 cm	1 (6 l)	–
DIUH2	30 x 31 cm	77 cm	3 (18 l)	–
DIUH3	30 x 31 cm	107 cm	3 (18 l)	✓



**NETTOYER AVEC
L'HYDRO POWER ULTRA**



*Comparé au systèmes standards DI (p. ex. les filtres **UNGER HydroPower® DI**), source : résultats des tests du laboratoire de tests indépendant Miontec GmbH, 2019

A FILTRES D'EAU PURE

RÉSINE ÉCHANGEUSE ANIONIQUE

i CHANGER LA RÉSINE

La mesure de conductivité sert à contrôler la qualité de l'eau purifiée. Si le testeur TDS intégré indique une valeur >10 ppm, il faut changer le sachet de résine QuickChange.



PACKS RÉSINE Ultra POUR FILTRE HYDRO POWER® ULTRA

Plus de 30 %* d'eau pure en plus par remplissage de la résine



Chaque pack de résine Ultra contient une quantité prédosée de résine de rechange **UNGER Premium avec une composition optimisée pour le nettoyage des vitres.**

La **technologie FloWater 2.0** et le système innovant de répartition de l'eau dans chaque pack de résine Ultra garantissent un débit efficient à travers tout le réservoir et optimisent ainsi **l'utilisation de la résine.**



PACKS DE RÉSINE Ultra

No. de réf.	Produit	Boîte
DIUB1	3 x Packs résine Ultra (18 l) pour DIUH1, DIUK1	1
DIUBS	1 x Pack résine Ultra (6 l) pour DIUH1, DIUK1	1
DIUB3	Jeu de 3 Packs résine Ultra (18 l) pour DIUH2, DIUH3	1




SACHET DE RÉSINE QuickChange POUR FILTRE HYDRO POWER® DI

Grand confort



Chaque sachet contient une quantité proportionnée d'avance de résine échangeuse d'ions fraîche **UNGER** haut de gamme.

La matière textile perméable à l'eau régule le débit d'eau.



SACHET DE RÉSINE QuickChange

No. de réf.	Produit	Boîte
DIB64	4 sachets (24 l) dans un seau hermétique	1
DIB84	4 sachets (24 l) dans un sac hermétique	1

RÉSINE À LIT MÉLANGÉ PREMIUM

Grande capacité. Produit immédiatement de l'eau pure à 100 % pour un nettoyage des vitres qui ne laisse pas de traces.

Résine de rechange à lit mélangé, grande capacité. Idéale pour les filtres DI UNGER. Produit immédiatement de l'eau pure à 100 % pour un nettoyage des vitres sans traces. Comprend un mélange 40 % cation, 60 % anion.

Adapté pour l'utilisation dans :

- les cartouches régénérables
- Réservoir sous pression DI
- Filtre pour la nettoyage avec eau pure



RÉSINE À LIT MÉLANGÉ

No. de réf.	Produit	Boîte
DIP25	Seau de 25 litres	1
DIB25	Sac de 25 litres	1

*Comparé au systèmes standards DI (p. ex. les filtres **UNGER HydroPower® DI**), source : résultats des tests du laboratoire de tests indépendant Miontec GmbH, 2019

A FILTRES D'EAU PURE

FILTRES OSMOSE INVERSE



	HydroPower® RO S (RO20C)	HydroPower® RO M (RO35C)	HiFlo RO Vitres (RO60C)	HiFlo RO Solaire (RO60S)	HydroPower® RO XXL (TRLR1)
Caractéristiques principales	• Conception compacte	• Haute performance • Utilisation simple	• Filtre RO haute performance • Production d'eau très pure pour les grandes surfaces vitrées	• Filtre RO haute performance • Production d'eau pure pour les systèmes photovoltaïques et solaires	• Système de remorque pour la production et le transport d'eau pure • Réservoir d'eau pure de 650 l
Débit d'eau* en sortie (jusqu'à)	180 l/h Mode Boost : 1000 l/h	350 l/h	700 l/h	750 l/h	2 x 125 l/h
Sorties d'eau	1	2	1	1	2
Puissance de la pompe	0,97 kW	0,97 kW	1,1 kW	1,1 kW	3 x 0,1 kW
Classe de protection de la pompe électrique	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Pression d'entrée [Bar]	1 – 6	1 – 6	1 – 6	1 – 6	1 – 6
Pression de fonctionnement max. [Bar]	10	10	10	10	10
Protection contre la marche à vide des pompes	✓	✓	✓	✓	✓
Débitmètre d'eau pure	analogique	analogique	analogique	analogique	–
Préfiltre	Filtre combiné Chlore/sédiments (ROCA2)	Filtre combiné Chlore/sédiments (ROCAR)	Filtre combiné Chlore/sédiments (17509)	1: Filtre à sédiments (17521) 2: Filtre à chlore (17919)	Filtre à chlore (19080)
Membranes	1 (ROME2)	2 (ROMEM)	2 (17189)	2 (17189)	1 (19076)
Filtre en résine	Cartouche 0,55l (RORE2)	Cartouche 4,5 l (RORES)	Cartouche large 4,5 l (17201)	–	Sac en résine 6 l (DIB64/DIB84)
Capteurs TDS	en sortie d'eau	après les membranes + en sortie d'eau	après les membranes + en sortie d'eau	à l'entrée de l'eau + en sortie d'eau	en sortie d'eau
Dimensions en cm (hauteur x largeur x profondeur)	96 x 53 x 67	107 x 53 x 70	123 x 75 x 51	123 x 75 x 51	175 x 160 x 350
Poids à vide en kg	45	75	83	83	740
Poids, remplissage compris	50	80	89	89	1.390
Longueur de câble en m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6 (chargeur)
Performances de la batterie	–	–	–	–	12 V – 210 Ah

*A une température d'eau de 18 °C, pression d'eau de 4 bars et un flexible de sortie connecté avec un diamètre intérieur de 1/2" sans contre-pression à la sortie d'eau.



La quantité d'eau pure produite par heure dépend de plusieurs facteurs:

1. La température de l'eau - plus l'eau est chaude, plus on peut produire de l'eau pure
2. Diamètre du flexible - plus le diamètre du flexible est grand, plus le débit d'eau est élevé.
3. Longueur du flexible - plus le flexible est long, plus le débit d'eau est faible.

ACCESSOIRES



TESTEUR TDS

Pour tous les filtres RO et DI.

- Mesure la teneur en minéraux de l'eau
- Avec pile
- Capuchon de protection
- Avec clip et sac de protection

No. de réf.	Boîte
ROTD5	1



DOSEUR DE SAVON

La solution pratique pour les vitres très sales.



- Mélange le savon et l'eau pure.
- Raccordement facile avec un tuyau d'arrosage standard.
- Remplissage aisé.

No. de réf.	Boîte
HCDEU	1

B PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

Le lavage des vitres dans des dimensions jamais encore atteintes

4,70 m — Couleur = qualité du matériau
Données métriques = hauteur de travail.



nLITE

nLITE
connect

Code article	CARBON COMPOSITE				CARBON 24K		HiMod CARBON	Ultra HiMod CARBON
	CC32T	CC60T	CC16T	CC85T	CF60T	CF86G + 2x CF33G	UC67G + 3x UC35G	UH67G + 4x UH35G
Sections	2	4	2	6	4	6 + 2 x 2	4 + 3 x 2	4 + 4 x 2
Longueur totale	3,20 m	6,00 m	1,60 m	8,60 m	6,00 m	14,70 m	16,30 m	19,50 m
Recommandé	Rez-de-chaussée	1er étage	Nacelle	2e étage	1er étage	4e étage	5e étage	6e étage
Résistance	100 GPa	100 GPa	100 GPa	100 GPa	210 GPa	210 GPa	360 GPa	760 GPa



Perches extensibles en carbon 24K:

Les longueurs de perches du système nLITE® ont été créées et optimisées pour votre travail quotidien.

Vous pouvez raisonner en termes d'étages.

La perche télescopique principale mesure désormais 8,60 m, elle atteint donc le 2e étage. Chaque rallonge pour perche télescopique correspond exactement à la longueur additionnelle nécessaire pour un étage supplémentaire (3,05 m).

Pour les utilisations dans des bâtiments moins élevés ou depuis une nacelle, nous avons la solution qu'il vous faut avec les perches télescopiques de 1,6 m à 6 m de longueur.

UNGER garantit la meilleure qualité possible dans chacune des classes de matériaux utilisés et offre ainsi la solution parfaite pour chaque hauteur de travail.



a BROSSE POWER ET ADAPTATEUR ANGULAIRE

Un système modulaire innovant qui fait la différence, car il offre des possibilités d'utilisation quasiment illimitées.



b PERCHE TÉLESCOPIQUE PRINCIPALE

Perche télescopique principale en 6 sections. Carbon 24K extensible avec jusqu'à 2 rallonges pour perche télescopique



c ADAPTATEUR DE RALLONGE

Raccordement de la perche principale avec la première rallonge pour perche télescopique lorsque le flexible est en place.



NLHCC

CF86G




d RALLONGE POUR PERCHE TÉLESCOPIQUE

Rallonge pour perche télescopique en deux sections.

Avec la qualité Carbon 24K, utilisation possible jusqu'à 2 rallonges pour perche télescopique.

CF33G



B PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

nLITE®

CARBON 24k



PERCHE TÉLESCOPIQUE CARBON 24K nLITE®	No. de réf.	Description	Longueur	Longueur rac.	Sections	Poids	Extensible	Boîte
Perche télescopique pour les hauteurs moyennes. – Recommandée pour des hauteurs de travail jusqu'à 15 m (environ 4 étages) – CF60T : Perche télescopique, non extensible – CF86G : Perche télescopique principale 2x extensible avec une rallonge pour perche principale télescopique CF33G – Capacité de charge : 210 GPa*	CF60T	Perche télescopique	6,00 m	1,70 m	4	1,16 kg	--	1
	CF86G	Perche télescopique principale	8,60 m	1,70 m	6	1,84 kg	2x CF33G	1
	CF33G	Rallonge pour perche télescopique	3,20 m	1,80 m	2	0,82 kg	1x CF33G	1




PERCHE COMPLÈTE CARBON 24K nLITE®	No. de réf.	Longueur	Boîte
Contenu : CF86G Perche télescopique principale, 6 sections, 8,60 m CF33G Rallonge pour perche télescopique, 2 sections, 3,20 m NLHCC Adaptateur de rallonge NGS30 Adaptateur angulaire - Kit M, 42 cm NFK28 Brosse haute performance complète, 28 cm DLS25 Flexible DuroFlex 25m Ø 5/8mm	CF12H	Longueur 11,90 m	1

CARBON COMPOSITE



PERCHE TÉLESCOPIQUE CARBON COMPOSITE nLITE®	No. de réf.	Description	Longueur	Longueur rac.	Sections	Poids	Extensible	Boîte
Perche télescopique pour les hauteurs petites et moyennes. – Recommandée pour des hauteurs de travail jusqu'à 10 m (environ 2 étages) – Perches télescopiques, non extensibles – Capacité de charge : 100 GPa*	CC16T	Perche télescopique	1,60 m	0,90 m	2	0,46 kg	--	1
	CC32T	Perche télescopique	3,20 m	1,70 m	2	0,70 kg	--	1
	CC60T	Perche télescopique	6,00 m	1,70 m	4	1,41 kg	--	1
	CC85T	Perche télescopique	8,60 m	1,70 m	6	2,20 kg	--	1



PERCHE COMPLÈTE CARBON COMPOSITE nLITE®	No. de réf.	Longueur	Boîte
Contenu : CC85T Perche télescopique, 6 sections, 8,60 m (non extensibles) NGS15 Adaptateur angulaire - Kit S, 15 cm NFF28 Brosse haute performance simple, 28 cm DLS25 Flexible DuroFlex 25m Ø 5/8mm	CC85H	Longueur 8,60 m	1

*GPa (Gigapascal) est une unité de mesure de la résistance des matériaux de perche.

B PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU



FLEXIBILITE MAXIMALE

Les perches modulaires **nLite® Connect** vous permettent d'ajouter ou de retirer des perches d'extension à la perche principale pour obtenir une perche télescopique de différentes longueurs adaptée à vos hauteurs de travail.

DIAMETRE DE 35 MM

Le diamètre de la perche **nLite® Connect** est toujours de 35 mm – optimal et confortable quelque soit la longueur de perche.



LA MARQUE JAUNE BIEN VISIBLE

en haut de la perche d'extension offre un repère pour éviter de séparer involontairement les perches.



L'EMBOUIT SOLIDE EN PLASTIQUE

empêche d'endommager le bout de la perche. Il a une ouverture sur le côté afin de pouvoir glisser le flexible à l'intérieur de la perche.

Ultra HiMod CARBON




PERCHE TÉLESCOPIQUE ULTRA HIMOD CARBON nLite® Connect

Perche télescopique pour hauteurs élevées.

- Recommandée pour des hauteurs de travail allant jusqu'à 20 m (env. 6 étages)
- Une rigidité optimale, une perche très légère, 4 éléments. 760 GPa*

No. de réf.	Description	Longueur	Longueur rac.	Sections	Poids	Boîte
UH67G	Perche télescopique principale	6,63 m	1,87 m	4	1,5 kg	1
UH35G	Rallonge pour perche télescopique	3,41 m	1,91 m	2	0,7 kg	1

HiMod CARBON




PERCHE TÉLESCOPIQUE HIMOD CARBON nLite® Connect

Perche télescopique pour hauteurs élevées.

- Recommandée pour des hauteurs de travail allant jusqu'à 17 m (env. 5 étages)
- Une rigidité optimale, une perche très légère, 4 éléments. 360 GPa*

No. de réf.	Description	Longueur	Longueur rac.	Sections	Poids	Boîte
UC67G	Perche télescopique principale	6,63 m	1,87 m	4	1,5 kg	1
UC35G	Rallonge pour perche télescopique	3,41 m	1,91 m	2	0,7 kg	1

Aluminium



PERCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM nLite® Connect

Perche télescopique pour petites hauteurs.

- Recommandée pour des hauteurs de travail allant jusqu'à 9 m (env. 3 étages)
- Une rigidité élevée, un diamètre optimal, 4 éléments. 30 GPa*

No. de réf.	Description	Longueur	Longueur rac.	Sections	Poids	Boîte
AN60G	Perche télescopique principale	6,00 m	1,71 m	4	2,0 kg	1
AN45G	Perche télescopique principale	4,50 m	1,34 m	4	1,6 kg	1
AN30G	Rallonge pour perche télescopique	3,00 m	1,69 m	2	1,1 kg	1

*GPa (Gigapascal) est une unité de mesure de la résistance des matériaux de perche.

B SYSTÈMES DE PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

ADAPTATEURS ANGULAIRES

nLITE®

Système angulaire modulaire

Une autre caractéristique intelligente du nouveau système de perche **nLITE®** est le système d'angle modulaire, permettant de combiner quatre éléments individuels en de nombreuses variantes pour atteindre sans difficulté les zones difficiles d'accès. Qu'il s'agisse de vérandas ou d'éléments de façade en surplomb: Ce système vous permet d'obtenir l'angle parfait pour chaque utilisation.



**LE SYSTÈME nLITE®
ADAPTATEURS ANGULAIRES
AVEC ALIMENTATION D'EAU**



**KITS D'ADAPTATEURS ANGULAIRES POUR LES
PERCHES OVALES nLITE® (PRECISION GRIP)**

nLITE®




KITS D'ADAPTATEURS ANGULAIRES nLITE®

Pour les perches télescopiques nLITE® CarbonComposite et Carbon 24K.

No. de réf.	Description	Longueur	Boîte
NGS15	Adaptateur angulaire S	15 cm	1
NGS30	Adaptateur angulaire M	42 cm	1
NGS45	Adaptateur angulaire L	82 cm	1

Non compatible avec les perches nLite® Connect.




- A** Adaptateur de perche
- B** Adaptateur de brosse
- C** Élément angulaire court
- D** Élément angulaire longue

FAST LOCK

Une solution simple, rapide et stable pour chaque tâche, en un seul clic :

- Changement de brosse en quelques secondes
- Angle de brossage réglable par pas de 45°
- Pas de rotation possible pendant le nettoyage !



**KITS D'ADAPTATEURS ANGULAIRES POUR LES
PERCHES RONDES nLite® CONNECT**

**nLITE®
connect**



KITS D'ADAPTATEURS ANGULAIRES nLite® Connect

Pour les perches télescopiques nLite® Connect (HiMod, Ultra HiMod, Alu).

No. de réf.	Description	Longueur	Boîte
NGC15	Adaptateur angulaire S	15 cm	1
NGC30	Adaptateur angulaire M	42 cm	1
NGC45	Adaptateur angulaire L	82 cm	1

Non compatible avec les perches nLITE® Carbon 24K, Carbon Composite.

B SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE

PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

NOUVEAU



La perche 100% carbone avec alimentation d'eau pure pour un usage quotidien.

La perche télescopique professionnelle, idéale pour un usage intensif conçue en carbone de haute qualité. Longue durée de vie, les bagues de serrage sont en plastique renforcé en fibre de verre.


GRANDE PORTÉE, TAILLE COMPACTE

Perches télescopiques en deux variantes avec 7 ou 9 sections pour un nettoyage flexible à différentes hauteurs jusqu'à 12,30 m. Longueur repliée très compacte de 1,74 m - facile à transporter.



ADAPTATEUR ANGULAIRE

Chaque perche nLite® Carbon 16K est équipée d'office d'un adaptateur angulaire, qui s'adapte à toutes les brosses nLITE.



Brosses nLITE®

(non inclus avec la perche)
Remarquable jusque dans les moindres détails : un concept de brosse entièrement optimisé vous prépare à relever presque tous les défis.
Voir pages 22+23



POIGNÉE EN CAOUTCHOUC

La poignée intégrée de forme ronde est conçue pour épouser confortablement la main de l'opérateur afin de faciliter le contrôle de la brosse, avec une surface texturée pour une bonne prise en main. Comprend une ouverture latérale pour la sortie du tuyau lorsqu'il est monté à l'intérieur de la perche. Protège la perche lorsqu'elle est posée sur le sol.

CARBON 16K

nLITE®
CARBON 16K



PERCHE TÉLESCOPIQUE nLite® Carbon 16K

La perche 100% carbone pour un usage quotidien.

- Hauteur de travail jusqu'à 12,30 m (environ 3 étages)
- Matériau carbone de haute qualité.
- Vendu avec adaptateur angulaire CGN15

No. de réf.	Description	Longueur	Longueur rac.	Sections	Poids	Boîte
C100T	Perche télescopique	10,00 m	1,74 m	7	2,6 kg	1
C123T	Perche télescopique	12,30 m	1,74 m	9	3,4 kg	1
CGN15	Adaptateur angulaire	15 cm			0,2 kg	1

Plusieurs pièces de rechange disponibles (sections de perche, pinces, adaptateur angulaire). Informations détaillées sur notre site web

nLITE® BROSSES

Brosses nLITE® Power pour relever les défis quotidiens du nettoyage à l'eau pure

TECHNOLOGIE POWER BRISTLE

- a** Poils intérieurs à très haute performance de nettoyage – comparable aux poils naturels
- b** Poils extérieurs plus longs pour une meilleure glisse – plus de frottements bloquant de la brosse

APPLICATION

- Performance de nettoyage élevée et glisse parfaite. Recommandé pour le nettoyage d'entretien
- Très bonne performance de nettoyage. Rinçage optimal des poils, pratiquement sans résidu. Recommandé pour l'entretien et le nettoyage solaire.



BROSSE POWER nLITE®

No. de réf.	Dim.	Version	Boîte
NFK28	28 cm	● fleurée	1
NFK41	41 cm	● fleurée	1
NUK28	28 cm	● non fleurée	1
NUK41	41 cm	● non fleurée	1

La brosse hybride nLITE® en poils de sanglier pour une puissance de nettoyage extrême

La brosse est parfaitement recommandée pour un nettoyage courant et pour le nettoyage des modules PV/solaires. Elle glisse plus facilement et est moins lourde que les brosses en poils naturels complet.

POILS DE SANGLIER

- Longs poils de sanglier à l'extérieur – pouvoir nettoyant élevé, sans laisser de traces
- Poils intérieurs dotés de la technologie Power Bristle – pouvoir de récurage très élevé – faible absorption d'eau



BROSSE HYBRIDE nLITE®

No. de réf.	Dim.	Version	Boîte
NUH28	28 cm	Poils naturels+Power	1
NUH41	41 cm	Poils naturels+Power	1

SWIVEL LOCK

Jamais vous n'avez été aussi rapide et précis jusqu'au dernier recoin – la fonction de rotation est une toute nouvelle façon de nettoyer à l'eau pure jusqu'au 1er étage (6 m). Ouvrez le verrou de pivotement et découvrez les avantages :

- Le socle de brosse pivotant librement de 180°, permet de nettoyer la surface en effectuant un mouvement en S, le corps de la brosse étant appliqué sur toute la surface
- Élargit la zone de travail – optimal pour le nettoyage depuis un moyen d'élévation ou une nacelle



RAMPE DE RINÇAGE

Cette rampe à buses de rinçage spéciale est montée au-dessus de la brosse et apporte la bonne quantité d'eau pure exactement là où elle est nécessaire pour un rinçage puissant de la surface nettoyée – efficace comme jamais auparavant !



Brosses courbées nLITE® pour les grandes surfaces, encadrements et rebords de fenêtre

NOUVEAU DESIGN DES POILS

Permet un nettoyage encore plus facile avec un angle de 90°. Les poils courts et rigides à l'intérieur de la brosse apportent une grande action mécanique.

HAUTE DENSITÉ DE POILS

Garantit un excellent nettoyage et une grande durabilité.

La brosse peut également être utilisée avec de l'eau chaude.



TROIS SORTIES D'ALIMENTATION EN EAU

La possibilité d'alimentation en eau par trois sorties offre une grande flexibilité et permet d'éliminer les salissures avec une extrême facilité.

- 1 Le jet d'eau issu du bloc de buses intégré au centre de la brosse d'angle permet un nettoyage puissant.
- 2 3 La rampe de rinçage peut en outre être utilisée dans deux positions différentes, pour permettre à la brosse d'angle d'être utilisée à 180 degrés : cela optimise le nettoyage des rebords de fenêtres et des caissons de volets roulants.



La Brosse soft nLITE® pour les surfaces en douceur

BROSSE SOFT nLITE®

Réduit le risque d'endommager les surfaces sensibles.

- Poils fins avec une grande flexibilité
- Poils courts denses pour une disposition stable des fibres

No. de réf.	Dim.	Version	Boîte
NFS28	28 cm	synthétique, 2,5cm	1
NFS41	41 cm	synthétique, 2,5cm	1



BROSSE COURBÉE nLITE®



BROSSE COURBÉE nLITE®

No. de réf.	Dim.	Version	Boîte
NFR28	28 cm	● fleurée	1
NFR41	41 cm	● fleurée	1
NUR28	28 cm	● non fleurée	1
NUR41	41 cm	● non fleurée	1

APPLICATION

- Performance de nettoyage élevée, grande surface de nettoyage. Recommandé pour le nettoyage d'entretien
- Très bonne performance de nettoyage, grande surface de nettoyage. Recommandé pour l'entretien et le nettoyage solaire



Toutes les brosses nLITE® sont livrées avec des tuyaux à raccord rapide.

ATTENTION : Certaines surfaces sont sensibles aux rayures. Essayez toujours les brosses avant de les utiliser.

B SYSTÈMES DE PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

nLITE® POWER PAD



Le PowerPad nLITE® – un nettoyage sensationnel, rapide, efficace et simple à l'eau pure.

Une nouvelle ère commence pour le nettoyage à l'eau pure. Car le leader du marché **UNGER** a une nouvelle fois réussi une innovation révolutionnaire : avec le **PowerPad nLITE®**, l'alternative ultime à la brosse pour le nettoyage de **grandes surfaces vitrées au rez-de-chaussée**.

Un outil de nettoyage exceptionnel qui, grâce à son design intelligent et révolutionnaire, s'utilise de manière intuitive et permet un nettoyage à l'eau pure plus rapide, plus efficace et plus simple.

L'outil parfait pour tous les professionnels convaincus par l'eau pure et ceux qui souhaitent découvrir pour la première fois la technologie à l'eau pure d'**UNGER** !

DES RÉSULTATS RAPIDES ET PARFAITS!

Le **PowerPad nLITE®** est simple et intuitif à utiliser. Une technique quasiment identique au nettoyage traditionnel des vitres permet d'obtenir des résultats de nettoyage parfaits immédiats, sans apprentissage !

En outre : la compatibilité totale avec toutes les perches télescopiques **nLITE®** et OptiLoc d'**UNGER** permet une grande flexibilité lors de l'utilisation !



RAMPE DE RINÇAGE

Rampe de buses de rinçage spéciale pour un rinçage puissant et régulier du pad et du verre sur toute la largeur

SWIVEL 360° INNOVANT

- **Mobilité à 360°** de gauche à droite et de haut en bas
- **Contact permanent** avec la surface vitrée : même en travaillant latéralement
- **Utilisation facile et intuitive** comme outil à main : avec des mouvements en forme de S comme lors d'un nettoyage traditionnel des vitres
- Verrouillage en **7 positions de travail** pour chaque situation d'utilisation

LE PAD DE NETTOYAGE INNOVANT EN MICROFIBRE

- **Élimination plus rapide de la saleté**, car le pad de nettoyage en microfibre a une surface de contact plus élevée avec la surface que les poils d'une brosse traditionnelle
- **Effet autonettoyant** grâce au rinçage continu à l'eau pure de la rampe de rinçage intégrée
- **Technologie microfibre hautement efficace** pour un nettoyage sans traces
- **Glisse facilement** sur les surfaces vitrées



nLITE®
POWER
PAD



nLITE® POWER PAD

N° art.	Produit	Dim.	Boîte
PWH35	PowerPad complete	35 cm	1
PWH45	PowerPad complete	45 cm	1
PWP35	Pad de nettoyage en microfibre	35 cm	5
PWP45	Pad de nettoyage en microfibre	45 cm	5



KIT STARTER POWER PAD + HydroPower® Ultra S

p. 28
DINKO

Pad de nettoyage : 90% polyester, 10% polyamide



COMPATIBLE AVEC TOUTES
LES PERCHES TÉLESCOPIQUE
nLITE®

UTILISATION COMME
OUTIL À MAIN

COMPATIBLE AVEC LES
PERCHES TÉLESCOPIQUE
OptiLoc

B SYSTÈMES DE PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

ADAPTATEURS DE RACCORDEMENT



Quality Tools for Smart Cleaning

Perfection et propreté jusqu'aux moindres détails

En combinaison avec le système de perches télescopiques nLITE®, cet outil est un complément essentiel à l'équipement de tout laveur de vitres et de bâtiments. Les fientes d'oiseaux, les résidus d'insectes tenaces ou autres dépôts importants sont souvent difficiles à éliminer. Le support nLITE® a été spécialement conçu pour permettre, en combinaison avec le tampon à récurer, d'éliminer facilement et efficacement à l'eau pure même les salissures les plus tenaces. La hauteur de travail recommandée est d'environ 6 m, c'est-à-dire jusqu'au premier étage.



SUPPORT nLITE® POUR PADS À RÉCURER



Pour éliminer rapidement les salissures tenaces sur les surfaces vitrées. **ATTENTION. S'adapte uniquement aux perches nLITE Carbon 24K et Carbon Composite.**

- Pour le nettoyage des surfaces en verre avec les perches nLITE
- Utilisation polyvalente avec angle réglable et surfaces de contact de différentes formes

No. de réf.	Dim.	Produit	Boîte
NLSPH		Support avec 5 pads à récurer	1
OPS20	25 x 10 cm	Pad à récurer	10

ATTENTION : Certaines surfaces sont sensibles aux rayures. Essayez toujours le pad avant de les utiliser.

ADAPTATEUR CONIQUE nLITE®



Adaptateur en plastique pour fixer des outils sur les perches nLITE® Carbon 24K et Carbon Composite.

No. de réf.	Boîte
NLCLA	1



ADAPTATEUR FILETAGE EURO nLITE®

Adaptateur en plastique pour fixer des brosses sur les perches nLITE® Carbon 24K et Carbon Composite.

No. de réf.	Boîte
NLTHR	1

BROSSES pour les systèmes de perches télescopiques nLITE® - également compatible avec le système de perche télescopique nLite® Connect

			POIDS	LARGEUR	POILS		CARACTÉRISTIQUES			APPLICATION				
			Brosse complète		Matériau	Longueur (extérieur/intérieur)	Bloc de buses central	Barre de rinçage	Swivel Lock	Pré-lavage initial	Nettoyage d'entretien	Élévateur/nacelle	Surfaces sensibles	Solaire
	nLITE® POWER PAD	PWH35	75 g	35 cm	Pad microfibre				✓	✓		✓	✓	
		PWH45	85 g	45 cm										
	nLITE® POWER FLEURÉE	NFK28	346 g	28 cm	Technologie Power fleurée	55 mm/40 mm	✓	✓	✓		✓	✓		
		NFK41	488 g	41 cm										
	nLITE® POWER NON FLEURÉE	NUK28	356 g	28 cm	Technologie Power non fleurée	55 mm/40 mm	✓	✓	✓		✓	✓		✓
		NUK41	491 g	41 cm										
	nLITE® COURBÉE FLEURÉE	NFR28	500 g	28 cm	Nylon fleurée	15-55mm	✓	✓ 2 Pos.			✓			
		NFR41	700 g	41 cm										
	nLITE® COURBÉE NON FLEURÉE	NUR28	500 g	28 cm	Nylon non fleurée	15-55mm	✓	✓ 2 Pos.			✓			✓
		NUR41	700 g	41 cm										
	nLITE® SOFT	NFS28	320 g	28 cm	poils synthétiques fins	25 mm	✓	✓	✓			✓	✓	
		NFS41	440 g	41 cm										
	nLITE® HYBRIDE	NUH28	333 g	28 cm	Soie de sanglier+ Power	45 mm/30 mm	✓	✓	✓	✓		✓		✓
		NUH41	460 g	41 cm										

B SYSTÈMES DE PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

nLITE® ACCESSOIRES



nLITE® FLEXIBLE DURO FLEX

DLH25 = flexible haute performance pour filtres R0

No. de ref.	Dim.	Diamètre	Boîte
DLS25	25m	Ø 5/8mm	1
DLH25	25m	Ø 7/10mm	1



nLITE® RÉGULATEUR DE DÉBIT D'EAU

No. de ref.	Flexible	Diamètre	Boîte
NLWVI	DLS25	Ø 5/8mm	1
22812	DLH25	Ø 7/10mm	1



nLITE® RACCORD RAPID 10>8

pour raccord de flexible DLH25 à DLS25

No. de ref.	Boîte
22810	1 kit (5)



nLITE® ADAPTATEUR DE RALLONGE

pour CF86G

No. de ref.	Boîte
NLHCC	1



nLITE® CLIPS POUR LE GUIDAGE DU FLEXIBLE À L'EXTÉRIEUR

No. de ref.	Boîte
NLHKP	1 kit (6)



nLite® Connect FLEXIBLE

NLH25 = flexible haute performance pour filtres R0

No. de ref.	Dim.	Diamètre	Boîte
NL25G	25m	Ø 5/8mm	1
NLH25	25m	Ø 8/12mm	1



HiFlo Control RÉGULATEUR DE DÉBIT D'EAU

Adapté à toutes les perches rondes d'un Ø de 20 à 70 mm
Pour les flexibles jaune NL25G & NLH25

No. de ref.	Boîte
TM00V	1



nLite® Connect EMBOUT 6MM

pour flexible NL25G

No. de ref.	Boîte
23232	1 kit (5)



nLite® Connect RACCORD RAPID 6>8

pour raccord de flexible NL25G à DLS25 (+23232)

No. de ref.	Boîte
23009	1 kit (5)



nLite® Connect RACCORD RAPID 8>8

pour raccord de flexible NLH25 à DLS25

No. de ref.	Boîte
22809	1 kit (5)



Exemple

SAC DE TRANSPORT nLITE®

Sac de transport* pour perches et brosses avec alimentation d'eau nLITE.

- Confortable et facile à transporter avec une poignée ou une bandoulière réglable
- Peut contenir jusqu'à 5 perches, 2 brosses, 1 tuyau, 1 adaptateur angulaire, 1 adaptateur d'extension et deux poches extérieures facilement accessibles pour les accessoires

No. de réf.	Boîte
NLBAG	1

non compatible avec la système nLite Connect



Exemple

SAC DE TRANSPORT nLite® Connect

Sac solide pour un équipement nLite® Connect complet avec accessoires.

- Nylon solide
- Sangles résistantes
- Place pour plus de 5 perches, 2 brosses, 1 adaptateur angulaire, 1 flexible, petites pièces (sac fourni vide)

No. de réf.	Boîte
NLBA1	1

B SYSTÈMES DE PERCHES AVEC ALIMENTATION D'EAU

nLITE® SYSTÈME



Quality Tools for Smart Cleaning

NETTOYAGE AVEC EAU PURE

Brosses et PowerPad nLITE



Adaptateur à filetage euro (NLTHR) pour les brosses avec alimentation d'eau



NETTOYAGE CLASSIQUE DES VITRES ET DÉPOUSSIÉRAGE

Adaptateur conique (NLCLA) pour les outils de nettoyage



PERCHE



CGN15




C100T
C123T

PERCHE



NGS15
NGS30
NGS45



non extensible

DÉBIT D'EAU



22810
10>8 mm



DLS25
Ø 5/8mm



NLWVI
Ø 5/8mm



DLH25
Ø 7/10mm




22812
Ø 7/10mm

PERCHE



NGC15
NGC30
NGC45



DÉBIT D'EAU



23009
6>8 mm



22809
8>8 mm



23232
6 mm



NL25G
Ø 5/8mm



NLH25
Ø 8/10mm



TMOOV

KITS HYDRO POWER®



KITS HydroPower® Ultra	KIT DÉBUTANTS POWER PAD	KIT DÉBUTANTS ALU	KIT DÉBUTANTS CARBON	KIT EXPERTS L	KIT EXPERTS LC
No. de réf.	DINK0	DIUK1	DINK1	DINK2	DINK3
Filtre HydroPower® Ultra	DIUH1 (S)	DIUH1 (S)	DIUH1 (S)	DIUH2 (L)	DIUH3 (LC)
Perche télescopique nLITE®	ED600 OptiLoc, 3 sections, 6m	AN60G Aluminium Master 6 m	CC60T Carbon Composite 6 m	CF86G Carbon 24K, 8,60 m	CF86G Carbon 24K, 8,60 m
Adaptateur angulaire nLITE®		NGC15 S (15 cm)	NGS15 S (15 cm)	NGS15 S (15 cm)	NGS30 M (42 cm)
Brosse nLITE®	PWH35 PowerPad 35cm	NFF28 Power, 28 cm, fleurée	NFK28 Power, cpl. 28 cm, fleurée	NFK28 Power, cpl. 28 cm, fleurée	NFR28 Angulaire, 28 cm, fleurée
Flexible nLITE®	DLS25 Duro Flex 25 m	DLS25 Duro Flex 25 m	DLS25 Duro Flex 25 m	DLS25 Duro Flex 25 m	DLS25 Duro Flex 25 m
Accessoires inclus dans le kit	NLWVI: Régulateur de débit d'eau 10790: 2x bandes à scratch				
Boîte	1	1	1	1	1
	Longueur 6,00 m	Longueur 6,00 m	Longueur 6,00 m	Longueur 8,60 m	Longueur 8,60 m



KITS HydroPower® RO	KIT COMPLET RO S, CARBON 24K	KIT RO M HIGH RISE HiMod	KIT RO M SKY RISE Ultra HiMod
No. de réf.	RONK1	RONK2	RONK3
Filtre HydroPower® Ultra	R020C (RO S)	R035C (RO M)	R035C (RO M)
Perche télescopique principale nLITE®	CF86G Carbon 24K 8,60m	UC67G nLite Connect HiMod 6,60m	UH67G nLite Connect Ultra HiMod 6,60m
Rallonge nLITE®	CF33G Carbon 24K 3,20m	2x UC35G nLite Connect HiMod 3,40m	4x UH35G nLite Connect Ultra HiMod 3,40m
Accessoires inclus dans le kit	NLHCC Adaptateur de rallonge		
Adaptateur angulaire nLITE®	NGS30 (M) 42 cm	NGC30 (M) 42 cm	NGC30 (M) 42 cm
Brosse nLITE®	NFK41 Power, 41 cm, fleurée	NFK41 Power 41 cm, fleurée	NUR41 Winkelbürste 41 cm, non fleurée
Flexible nLITE®	DLH25 Duro Flex High Performance 25 m	DLH25 Duro Flex High Performance 25 m	DLH25 Duro Flex High Performance 25 m
Boîte	1	1	1
	Longueur 11,90 m	Longueur 13,40 m	Longueur 20 m



**QUEL EST LE FILTRE À EAU PURE
QUI ME CONVIENT LE MIEUX ?**




NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

RACLETTES DE VITRES



NINJA™



Disponible en version avec inclinaison standard de 30° ou spéciale de la tête NINJA™ 40° idéale pour le travail à la perche.



Il est possible de bloquer la position du milieu en appuyant sur la touche de verrouillage.



Mécanisme de verrouillage innovant pour bloquer la tête pivotante en position centrale.



Mécanisme de clip innovant et perfectionné.



RACLETTE DE VITRES NINJA™



POIGNÉE NINJA™

- Ergonomique : Poignée à 2 composants
- Articulée : Idéale pour le travail avec perches
- Sûre : TriLoc pour une fixation solide de la barrette, s'enclenche sûrement sur les perches télescopiques avec le cône de sécurité UNGER.

No. de réf.	Angle	Boîte
EN000	40°	5
E3000	30°	5

RACLETTE DE VITRES NINJA™



Complète avec barrette NINJA™. Caoutchouc souple.

- Poignée ergonomique
- Barrette aluminium extrudé high-tech T6
- Lame caoutchouc Soft professionnelle

No. de réf.	Angle	Taille	Caoutchouc	Boîte
EN300	40°	30 cm	Souple	5
EN350	40°	35 cm	Souple	5
EN450	40°	45 cm	Souple	5
E3300	30°	30 cm	Souple	5
E3350	30°	35 cm	Souple	5
E3450	30°	45 cm	Souple	5



BARRETTE ALUMINIUM NINJA™



Complète avec lame caoutchouc Soft et embouts SmartClip.

- Aluminium extrudé : Ne casse pas, ne plie pas. Matériau utilisé en construction aéronautique.
- Répartition parfaite de la pression, deux positions de hauteur pour le caoutchouc peuvent être sélectionnées
- Rapide : Changement facile de la barrette

No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Boîte
AC200	20 cm	Souple	5
AC250	25 cm	Souple	5
AC300	30 cm	Souple	5
AC350	35 cm	Souple	5
AC450	45 cm	Souple	5
AC550	55 cm	Souple	5
AC650	65 cm	Souple	5
AC750	75 cm	Souple	5
AC920	92 cm	Souple	5
AC105	105 cm	Souple	5

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

RACLETTES DE VITRES

ERGOTEC®



RACLETTE Green Label

Raclette complète avec caoutchouc de raclette certifié FSC™.

- Poignée & rail en S: des matériaux respectueux de la santé
- Poignée ergonomique en deux parties. Complète avec barrette en S.
- Poignée avec ressort en S optimisé pour changement facile du caoutchouc et de la barrette
- Qualité supérieure d'UNGER
- Made in Germany

No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Boîte
GTS35	35 cm	Moyen	10
GTS45	45 cm	Moyen	10
GTS45*		Poignée	10




RACLETTES ErgoTec®

Poignée ergonomique en deux parties. Complète avec barrette en S.

- Poignée avec ressort en S optimisé pour changement facile du caoutchouc et de la barrette.
- Ne se tord pas et ne tombe pas (cône de sécurité).
- Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.
- ES35G, ES45G: Avec caoutchouc vert avec des caractéristiques de glisse exceptionnelles.

No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Boîte
ES35G	35 cm	Vert ●	10
ES45G	45 cm	Vert ●	10
ES250	25 cm	Souple	10
ES350	35 cm	Souple	10
ES450	45 cm	Souple	10
ES550	55 cm	Souple	10
ES25H	25 cm	Rigide	10
ES35H	35 cm	Rigide	10
ES45H	45 cm	Rigide	10
ES55H	55 cm	Rigide	10
ETG00		Poignée	10
ETX00	+2,5 cm	Poignée XL	10



ErgoTec® SWIVELLOC

Tête de raclette pivotante, peut être réglée et bloquée librement.

La solution pour les endroits difficiles. Optimale sur perche télescopique.

- Pratique : Deux angles d'inclinaison disponibles (0°, 30°).
- Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.
- Agréable : Poignée ergonomique à deux composants.

No. de réf.	Version	Boîte
LS000	0°	5
LA000	30°	5

UNGER®

Quality Tools for Smart Cleaning



73g


POIGNÉE CARBONE ErgoTec®

La poignée de raclette professionnelle la plus légère.

- 18 % plus légère que la poignée ErgoTec® standard
- Matériaux haut de gamme - Poignée : fibres de carbone de haute qualité
- Ressort en S : acier inoxydable
- Revêtement antidérapant pour une bonne adhérence et préhension
- Compatible avec barrette S et barrette S-Plus

No. de réf.	Boîte
UCH00	1

2IN1



VisaVersa® Pro - 2 IN 1 RACLETTE DE VITRE

Ensemble raclette et mouilleur. Complet avec barrette en S, pad microfibre et caoutchouc.

- Microfibre premium pour un pouvoir nettoyant ultime et une absorption d'eau importante
- Clip fermeture pour retirer ou retourner la raclette
- Pas de torsion ni de chute grâce au cône de sécurité ErgoTec
- Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.

No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Produit	Boîte
VV250	25 cm	Soft	VisaVersa Pro complet	8
VV350	35 cm	Soft	VisaVersa Pro complet	8
VV450	45 cm	Soft	VisaVersa Pro complet	8
VEP25	25 cm		VisaVersa Pro Pad	10
VEP35	35 cm		VisaVersa Pro Pad	10
VEP45	45 cm		VisaVersa Pro Pad	10


Pad : microfibre 100 % polyester

UN NETTOYAGE PARFAIT DES VITRES EN UN TOUR DE MAIN

Mouiller - Retourner - Racleur - TERMINÉ!

RAPIDE & SÛR :

parfaitement adapté à la perche télescopique



RACLETTE DE VITRES
VISA VERSA PRO 2 IN 1



NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

MOUILLEURS > SUPPORT



Quality Tools for Smart Cleaning



SUPPORT NINJA™



Très robuste et noir

- Extrêmement léger, en aluminium anodisé noir.
- Parfait pour un travail ergonomique. Ménage les bras et le dos.
- Fonction d'inclinaison de 180° degrés.

No. de réf.	Taille	Boîte
NI250	25 cm	5
NI350	35 cm	5
NI450	45 cm	5
NI550	55 cm	5
NI750	75 cm	5



SUPPORT ErgoTec



Support en plastique ergonomique.

- Efficace : Compartiments à eau, plus grande absorption d'eau.
- Sûr : S'enclenche sur le cône de sécurité.

No. de réf.	Taille	Boîte
EH250	25 cm	10
EH350	35 cm	10
EH450	45 cm	10



SUPPORT Swivel



Support léger en aluminium avec tête réglable.

- Pratique : 7 positions de réglage de l'angle, vis de fixation.
- Léger : Aluminium résistant avec poignée en plastique.

No. de réf.	Taille	Boîte
SV350	35 cm	5
SV450	45 cm	5



SUPPORT DU MOUILLEUR Green Label



Support en plastique ergonomique.

- Fabrication sans produits nocifs
- Efficace : Compartiments à eau, plus grande absorption d'eau.
- Sûr : S'enclenche sur le cône de sécurité.
- Made in Germany

No. de réf.	Taille	Boîte
GTT35	35 cm	10
GTT45	45 cm	10



SUPPORT EN Aluminium



Support léger en aluminium.

- Léger : Aluminium résistant avec poignée en plastique.
- Pratique : Des rainures pour une prise sûre.
- Polyvalent : Adapté aux perches télescopiques.

No. de réf.	Taille	Boîte
AT150	15 cm	10
AT250	25 cm	10
AT350	35 cm	25
AT450	45 cm	25



SUPPORT UniTec



Support en plastique léger.

- Efficace : Compartiments à eau, plus grande absorption d'eau.
- Léger : Monobloc en plastique.

No. de réf.	Taille	Boîte
OE350	35 cm	10
OE450	45 cm	10

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

PERCHES TÉLESCOPIQUES NINJA™

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

忍者
NINJA™

LA PERCHE TÉLESCOPIQUE NINJA™ EN CARBONE PREMIUM

PERFORMANCE ET PRÉCISION AU PLUS HAUT NIVEAU

La perche télescopique en carbone NINJA d'UNGER est le choix ultime pour un nettoyage plus simple, plus confortable et plus efficace.

NOUVEAU

CÔNE AVEC POINTE CAOUTCHOUTÉE

- Maintien optimisé des chiffons en microfibras
- Parfait pour le séchage des bords de fenêtres et le repolissage ponctuel en hauteur

CÔNE DE SÉCURITÉ

- Compatible avec tous les outils UNGER
- Empêche la chute des outils
- Changement d'outil rapide et facile

FORME TRIANGULAIRE ERGONOMIQUE

Travail précis et sûr sans torsion ni pliage

MATÉRIAU EN CARBONE

- Plus rigide et plus stable avec une transmission optimale de la pression sur la surface
- Faible poids pour un travail sans fatigue

100% CARBON

BAGUES DE SERRAGE FACILES À UTILISER

- Ouverture et fermeture rapides d'une seule main
- Réglage en continu de la longueur de la perche
- Fixation sûre lors de la fermeture
- Butée de perche empêchant l'élément de sortir

POIGNÉE À 2 COMPOSANTS AVEC EMBOUT ANTIDÉRAPANT

- Prise en main ergonomique et sûre
- Stabilité lors de la pose de la perche télescopique

PERCHE TÉLESCOPIQUE NINJA™ EN CARBONE

No. de réf.	Éléments	Taille max.	Taille min.	Poids	Boîte
NCP12	2	1,22 m	0,79 m	375 g	1
NCP19	4	1,92 m	0,79 m	770 g	1
NCP25	2	2,52 m	1,44 m	600 g	1
NCP35	3	3,54 m	1,44 m	965 g	1
NCP45	4	4,52 m	1,44 m	1.340 g	1
NCP55	4	5,52 m	1,69 m	1.565 g	1

ADAPTATEUR ANGULAIRE NINJA™

No. de réf.	Taille	Matériau	Boîte
NCPAN	26 cm	Plastique	5



NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

KITS POUR NETTOYAGE DES VITRES



Quality Tools for Smart Cleaning

忍者 **NINJA™**



Kit de nettoyage pour vitres de qualité supérieure avec les outils hautes performances NINJA™ pour des tâches de nettoyage variées - des performances de pointe pour les professionnels du nettoyage des vitres et des bâtiments.

NOUVEAU

KITS NINJA™	STARTER KIT	ADVANCED KIT	COMPLETE KIT	KIT AVEC PERCHE
Réf. / Produit	2in1	4in1	6in1	6in1
NCP19 Perche télescopique Ninja Carbon 1,90m, 4 sections				✓
NCPAN Adaptateur angulaire Ninja				✓
EN350 Raclette Ninja 35 cm, 40°	✓	✓	✓	✓
NA350 Mouilleur Ninja complet, 35 cm	✓	✓	✓	✓
MN40H Chiffon microfibre Ninja MicroWipe 40 x 40 cm		✓	✓	✓
BB010 Carquois Ninja		✓	✓	
EN100 Grattoir à vitres Ninja 10 cm			✓	
HT150 Porte grattoir Ninja 15 cm			✓	
FR10S Ninja Liquid 1l				✓
No. de réf.	AKN10	AKN12	AKN14	AKN19
Boîte	5	5	5	1

AKN19

Illustration similaire

PRO WINDOW CLEANING



Kit de nettoyage pour vitres avec outils pour un nettoyage sans traces sur les vitres




AKG14

Illustration similaire

KITS POUR NETTOYAGE DES VITRES PRO	STARTER KIT	ADVANCED KIT
Réf. /Produit	2in1	4in1
SE350 Raclette S 35 cm	✓	✓
OE350 Mouilleur UniTec 35 cm, avec revêtement UniTec (ON350)	✓	✓
SR20K Grattoir de sécurité 4 cm		✓
MF40E Chiffon microfibre MicroWipe 40x40cm		✓
No. de réf.	AKG10	AKG14
Boîte	10	10

NETTOYAGE INTERIEUR DES VITRES

SYSTÈME STINGRAY OS



KITS Stingray OS		KIT QUICKPAD 160 OS	KIT DE NETTOYAGE INTÉRIEUR 100 OS	KIT DE NETTOYAGE INTÉRIEUR 330 OS	KIT DE NETTOYAGE INTÉRIEUR 450 OS
No. de réf.	Contenu	SRK0D	SRK02	SRK03	SRK0H
	Appareil de base (contient 2 piles AA)	✓	✓	✓	✓
SREXS	Perche Easy-Click-court (0,63m)		✓	✓	✓
SREXL	Perche Easy-Click-longue (1,24m)	✓		2x	3x
SRPD2	TriPads de nettoyage intensif		2x	2x	2x
SRADK	Adaptateur avec 25 Quick-Pads	✓			
SRBAG	Sac Stingray				✓
Boîte		1	1	1	1



TRIPAD DE NETTOYAGE INTENSIF Stingray

Pad triangulaire de nettoyage microfibras

- Tissu microfibras haut de gamme pour d'excellents résultats de nettoyage
- Comprend des languettes de code couleur à découper
- Bandes élastiques pour une fixation sûre et un changement facile
- 5 TriPad par conditionnement
- Taille: 25 x 25 x 25 x 2,50 cm, lavable en machine jusqu'à 300 fois

No. de réf.	Matériel	Boîte
SRPD2	90 % polyester, 10 % polyamide	5



QUIKPADS Stingray

Propre et hygiénique à usage unique

- Élimine rapidement et de manière sûre empreintes de doigts, graisse, etc.
- Optimal pour éviter la contamination croisée
- Portée par QuikPad : 15 m² minimum
- Structure à 3 couches : couche de nettoyage, noyau d'absorption et couche de fixation
- Changement simple et rapide
- Adaptateur (SRADK) nécessaire (pièce de rechange)

No. de réf.	Version	Matériel	Boîte
SRPD3	paquet de 25	54 % polyester, 46 % viscose	1



PERCHES EASY-CLICK Stingray

Rallonge le système Stingray

- Conception renforcée pour une hauteur de travail jusqu'à 5m
- Forme triangulaire pour une meilleure prise en main
- Légère en aluminium solide

No. de réf.	Taille	Boîte
SREXS	0,63 m	1
SREXL	1,24 m	1



BOUTEILLE REMPLISSABLE Stingray OS

Réservoir de rechange pour Stingray OS noir.

No. de réf.	Taille	Boîte
SRBT1	150 ml	1



NETTOYANT VITRES Stingray

Nettoyant vitres de grande qualité de 3M Scotchgard™, pour système Stingray avec couvercle argenté, sans réservoir.

- Nettoie et protège les vitres, enlève la saleté et les taches de graisse efficacement, séchage rapide, sans traces, propriétés de glissance optimale
- Pour jusqu'à 150 m² (sur des surfaces peu à moyennement sales)

No. de réf.	Contenu	Boîte
SRL01	150 ml	24

Le mouvement intuitif en S est devenu standard !

Un travail ergonomique pour des rendements de surface illimités!
des résultats de nettoyage parfaits sur une très grande surface et avec un minimum de formation.

erGO! clean



KIT erGO! clean SANS RÉSERVOIR

Contenu	Kit de démarrage mop à languettes FAKT8
Manche télescopique S sans gâchette FAPLW	
Porte-mop à poches 40 cm FAPMH	
Mop à languettes 40 cm FAPML	
SmartColor Combo 15l, gris COMSG	

Plus efficace que jamais !

Ultra-rapide et ergonomique avec un seul opérateur.

UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ GRÂCE À UN TRAVAIL CONSTANT ET SANS INTERRUPTION

- Soulever et porter de lourds bidons devient superflu
- Revêtement applicateur de cire, qui ne peluche et ne s'imbibe pas, pour une simple et parfaite répartition du produit d'imprégnation.
- Obtenez d'excellents résultats par l'application d'une couche homogène en utilisant le système de diffusion par pulsions, qui ne s'obstrue jamais et permet un dosage précis.

erGO! wax

KITS erGO! wax

Contenu	Kit d'entretien des sols mop à scratch FAKT5
Manche télescopique en « S » FAEPL	
3x Porte-mop à scratch & mop à scratch 40 cm FAVMH / FAVMF	
Sac à dos 5 l FABAP	



NETTOYAGE ET PROTECTION DES SOLS

erGO! clean & erGO! wax



erGO! MANCHE TÉLESCOPIQUE

Manche ergonomique pour sols avec poignée pivotante

- FAEPL/FAPLW: Accompagne le mouvement en « S » intuitif.
- FAEPL/FASPL: Système de vaporisation par pulsions, pour un dosage précis.
- Avec poignée de commande pour le dosage.

No. de réf.	Taille	Version	Boîte
FAPLW	1,30 – 1,70 m	Forme en « S » sans réserv.	1
FAEPL	1,30 – 1,70 m	Forme en « S » avec porte réserv.	1
FASPL	1,30 – 1,70 m	Forme droite avec porte réserv.	1



erGO! PORTE-MOP

Porte-mop à scratch et à poches 40 cm

- Scratch : utilisation rapide et simple pour tous les mops à scratch standard.
- Poches : pour tous les mops à poches ou mops plats de UNGER.
- Jonction d'encliquetage pour les manches erGO!

No. de réf.	Taille	Version	Boîte
FAVMH	40 cm	Mop à scratch	5
FAPMH	40 cm	Mop à poches	5



erGO! RÉSERVOIR

Réservoirs amovibles, se fixent rapidement au manche erGO!

- Capacité de 1.000 ml.
- Comprend un système de diffusion par pulsion dévissable.
- Remplissage, montage et utilisation simples.

No. de réf.	Taille	Produit	Boîte
FABTL	1.000 ml	Réservoir	1
FAORS	1 boîte = 4 pièces	Anneaux de codage couleur	1



erGO! MOPS DE NETTOYAGE / D'IMPRÉGNATION

Mop à poches et à languettes 40 cm

- Mops en microfibre haut de gamme, glissent admirablement sur le sol et possèdent d'excellentes propriétés de nettoyage.
- Pour tous les porte-mop usuels.
- Comprend des languettes de code couleur à découper.
- FAVMF: Idéal pour l'imprégnation/entretien des sols

No. de réf.	Taille	Produit	Boîte
FAVMC	40 cm	Mop à scratch*	5
FAPMM	40 cm	Mop à poches*	5
FAPML	40 cm	Mop à languettes*	5
FAVMF	40 cm	Mop à scratch*	5

*Microfibres 100 % polyester



KITS HYDRO POWER® ULTRA

NETTOYAGE DE VITRES À L'EAU PURE • SYSTÈMES COMPLETS PRÊTS À L'EMPLOI



KITS HydroPower® Ultra	KIT DÉBUTANTS POWER PAD	KIT DÉBUTANTS ALU	KIT DÉBUTANTS CARBON	KIT EXPERTS L	KIT EXPERTS LC
N° de réf.	DINK0	DIUK1	DINK1	DINK2	DINK3
Filtre HydroPower® Ultra	DIUH1 (S)	DIUH1 (S)	DIUH1 (S)	DIUH2 (L)	DIUH3 (LC)
Perche télescopique nLITE®	ED600 OptiLoc, 3 sect., 6 m	AN60G Alu Master 6 m	CC60T Carbon Compos. 6 m	CF86G Carbon 24K, 8,60 m	CF86G Carbon 24K, 8,60 m
Adaptateur angulaire nLITE®	-	NGC15 S (15 cm)	NGS15 S (15 cm)	NGS15 S (15 cm)	NGS30 M (42 cm)
Brosse nLITE®	PWH35 PowerPad 35 cm	NFF28 Power, 28 cm, fleurée	NFK28 Power, cpl. 28 cm, fleurée	NFK28 Power, cpl. 28 cm, fleurée	NFR28 Angulaire, 28 cm, fleurée
Flexible nLITE®	DLS25 Duro Flex 25 m	DLS25 Duro Flex 25 m	DLS25 Duro Flex 25 m	DLS25 Duro Flex 25 m	DLS25 Duro Flex 25 m
Accessoires inclus dans le kit	NLWV1 Régulateur de débit d'eau 10790 2x bandes à scratch	-	-	-	-
Boîte	1	1	1	1	1
Longueur de travail	6,00 m	6,00 m	6,00 m	8,60 m	8,60 m
PRIX	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Distributeur de savon 350 ml blanc (fenêtre)	1	60705	39,00
	Distributeur de savon 850 ml blanc (fenêtre)	1	60706	49,00
	Distributeur savon 350 ml, transparent	1	60721	39,00
	Distributeur savon 850 ml, transparent	1	60722	49,00
	Distributeur savon Fix, 1 L	1	60730	129,00
	Distributeur essuie-main, 250 feuilles	1	70123	39,00
	Distributeur essuie-main, 400 feuilles	1	60704	43,00
	Distributeur papier Mini	1	70116	41,00
	Distributeur papier Midi	1	70118	49,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Distributeur papier hygiénique (2 rouleaux)	1	70115	44,00
	Distributeur papier hygiénique Jumbo	1	60211	44,00
	Poubelle petite à bascule	1	70113	36,00
	Poubelle grande à bascule	1	70112	53,00
	Petit poubelle à papier en plastique	1	70110	27,00
	Corbeille à papier grand anneau en plastique	1	70111	44,00
	Poubelle à pédale, 6 litres	1	60267	25,90
	Corbeille grande en métal plastifié 33 x 50 x 25 cm	1	60213	45,00
	Corbeille petite en métal plastifié 32 x 35 x 22 cm Possibilité d'accrocher au mur.	1	70121	50,00
	Marplast Autres modèles et couleurs disponibles sur demande avec des quantités minimales.		Info	0,00
	Distributeur sac hygiéniques	1	60584	12,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Sac hygiéniques synthétiques (Pqt de 25 sachets, cart de 48 pqt) (carton de 48 boîte)	1	60684	2,50
	Garniture WC sans rebord	1	60529	9,30
	Garniture WC avec rebord	1	60528	10,60
	Brosse de rechange sans rebord	1	60531	4,30
	Brosse de rechange avec rebord	1	60530	5,40
	SAFESEAT Starter Set (Distributeur + 3 pièces de rechange)	1	60744	99,00
	SAFESEAT Distributeur	1	60742	69,00
	SAFESEAT Recharge, 350 ml	1	60743	13,00
	Sèche-mains Favorit Blanc Un séchage des mains à grande vitesse en seulement 9 à 11 secondes Puissance en watts Air chaud 750 watts ? 1650 watts Puissance acoustique Agréable 68 dB	1	37.700	1.190,00
	Sèche-mains Stérillo avec désinfection de l'air Un séchage des mains à grande vitesse en seulement 8 à 12 secondes Puissance 800 watts Puissance acoustique Agréable 79 dB	1	06405	1.290,00

Nouvelles possibilités, travail facilité

Disponible en magasin distributeur, papier, savon. divers.




Faciliter votre
choix



Créer la bonne
impression



Des produits qui
s'adaptent à vos
besoins





	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Papier essuie mains Lucart Recyclé 3960 cp 2 couches dim 23-23.5, 220 F., emb.18 pqt			1	864036U	59,95	0,00
	Papier ménage 3 couches super blanc, emb. 8 pqt, pqt 4 rlx			1	1515.10276	9,15	0,00
	Papier WC clou 3 couches, 250 cp, emb. 72 rlx			1	2010.10571	1,05	0,00
	Torchon essuie tout cuisine, cellulose blanc 2 couches, emb. 6 rlx, Vernardo Midi			1	420001	63,45	0,00
	Torchon essuie tout cuisine, cellulose blanc 2 couches, emb. 6 rlx, Vernardo Mini			1	420301	52,15	0,00
	Papier WC soft, 3 couches, cellulose 250 cp, emb. 56 rlx			1	2010.10207	0,90	0,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Canard-WC DeoBloc Blue carton de 12 pces	1	11122	4,10
	Canard WC AcquaBlue 4in1, 2 recharge carton de 10 pces	1	11123	4,80
	Canard WC DeoBloc Active 3in1 Marines Ct. 12 pces	1	11127	3,90
	Canard WC DeoBloc Active 3in1 Marines, 2 recharge Ct. de 12 pces	1	11129	4,30
	Canard WC BlueBloc 3in1 Marines, 2 pces de 50 g ct de 12 pces	1	11130	5,40
	Canard WC Fresh Disc Citron, applicateur + recharge	1	11101	6,60
	Duck Fresh Disc recharge Citron, 2 x recharge gel,	1	11102	9,50
	Duck Fresh Disc Complet Marine, applicateur + recharge,	1	11107	6,60
	Duck Fresh Disc recharge Marines, 2 x recharge gel,	1	11108	9,50



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Air Stick Gel ambiente Lavande Ct. de 8 pce	1	11131	3,90
	Air Stick Gel ambiente Orange & Jasmin carton de 8 pces	1	11132	3,90
	Air Stick Gel ambiente Relaxing Zen carton de 8 pces	1	11134	3,90
	Brise Spray ambiente Relaxing Zen 300 ml Ct.de 6 pces	1	11186	4,90
	Brise Spray ambiente Lavande 300 ml Ct.de 6 pces	1	11187	4,90
	Brise Spray ambiente Fresh Lemon 300 ml Ct.de 6 pces	1	11199	4,90
	Uriwave (Disponible en 6 parfums: pomme rouge épicé, melon vert, bleu océan, mangue orange, pamplemousse rose, kiwi, menthe vert) Ct. de 10 pces	1	61001	70,00
	Saniclip (Disponible en 6 parfums: pomme rouge épicé, melon vert, bleu océan, mangue orange, pamplemousse rose, kiwi, menthe vert) Ct. de 10 pces	1	61022	70,00
	Curve, Disponible en 4 parfum: Cottom Blossom, Fabulous, Citrus, Mangue, Cartone da 10 pezzi	1	62026	70,00
	AIROMA Starter Set air diffuseur désodorisant Distributeur + 2 + 2 batteries parfums.	1	AC400S	110,00
	Airoma Aerosol 270 ml, profumi diversi Cool, Mystique, Babyface, Citrus, Sensual, Exotic, Citrus Mango ct 12 pces	1	Airoma	15,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Chiffon microfibre IRIS bleu 40 x 40 cm	1	65370	5,95
	Chiffon microfibre IRIS rouge 40 x 40 cm	1	65371	5,95
	Chiffon microfibre EVA jaune 40 x 40 cm	1	65372	5,95
	Chiffon microfibre IRIS vert 40 x 40 cm	1	65373	5,95
	Panno multiuso microfibra in PVA, Brilliant, 35 x 40 cm, blu	10	88709	49,00
	Chiffon microfibre multi-usages en PVA, Brillant, 35 x 40 cm, rouge	10	88711	49,00
	Chiffon microfibre multi-usages en PVA, Brillant, 35 x 40 cm, vert	10	88712	49,00
	Chiffon microfibre multi-usages en PVA, Brillant, 35 x 40 cm, jaune	10	88713	49,00
	Chiffon microfibre 40 x 40 cm NANO, bleu	1	65374	7,95
	Chiffon microfibre 40 x 40 cm NANO, rouge	1	65375	7,95
	Chiffon microfibre 40 x 40 cm NANO, jaune	1	65376	7,95
	Chiffon microfibre 40 x 40 cm NANO, vert	1	65377	7,95
	chiffon microfibre 40 x 65 cm NANO Disponible en bleu, rose, jaune et vert	1	65378	10,00
	Scotch Brite Microfibre 2010 bleu, 36x32 cm	1	60111	7,60
	Scotch Brite Microfibre 2010 rouge, 36x32 cm	1	60112	7,60
	Scotch Brite microfibre 2010 jaune, 36x32 cm	1	60113	7,60
	Scotch Brite microfibre 2010 vert, 36x32 cm	1	60115	7,60



Description du produit		UV	Code	CHF
	3M Scotch Brite 2060 bleu microfibre, 36x40 cm	1	42060	2,20
	3M Scotch Brite 2060 rouge microfibre, 36x40 cm	1	42061	2,20
	3M Scotch Brite 2060 jaune microfibre, 36x40 cm	1	42062	2,20
	3M Scotch Brite 2060 vert microfibre, 36x40 cm	1	42063	2,20



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Papier en rouleau TNT sacs de 2 rouleaux Papier multi-usage non tissé, haute capacité d'absorption et résistance mécanique, 71gr/m2	1	70114	135,00
	Papier en rouleau TNT sacs de 2 rouleaux de 7 pqt	1	701147	100,00
	Papier en rouleau TNT sacs de 2 rouleaux de 14 pqt	1	7011414	85,00
	Papier en rouleau TNT sacs de 2 rouleaux palette de 40 pqt	1	7011440	75,00
	Chiffons multi-usages rouges,	10	60219	8,00
	Chiffons multi-usages bleus	10	60221	8,00
	Chiffons multi-usages jaunes	10	60227	8,00
	Chiffons multi-usages verts	10	60233	8,00
	Chiffon éponge Tiki, 4 couleurs disponibles bleu, rouge, vert, jaune	10	60223	7,40
	linge de cuisine ECO-Line, 48 x 85 cm, 80 g Diversi colori	1	60252	7,50
	Chiffon Visconnette	1	60222	7,60
	Serpillère pour sols 100% coton, 50x60 cm	1	60220	3,00
	Éponges détachantes Numatic	10	25512	10,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Éponge blanche pour enlever les taches 3M 110x70x30 mm paquet de 2 pièces	1	42000	4,40
	Eponge inox	1	60228	3,50
	Eponge pad bleu/rouge/vert/jaune, 10 pcs	10	60273	11,00
	Éponge abrasive jaune-vert	1	60224	0,95
	Eponge pour pince FIXI ou autre	1	60137	4,00
	Éponge blanc-vert 3M 13-21 154x80x48 mm	1	41321	2,40
	Éponge bleu-bleu 3M 13-21 154x80x48 mm	1	41331	2,40
	Éponge rouge-bleu 3M 13-21 154x80x48 mm	1	41332	2,40
	Eponge bleu-jaune 13-33 3M 154x80x48 mm	1	41333	2,40
	Éponge jaune-blanc 3M 13-41 154x80x48 mm	1	41341	2,40
	Chiffon en Microfibre NU Stretch 40x40cm, rouge	1	100383	2,85
	Chiffon en Microfibre NU Stretch 40x40cm, bleu	1	100384	2,85



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Chiffon en Microfibre NU Stretch 40x40cm, vert	1	100385	2,85
	Chiffon en Microfibre NU Stretch 40x40cm, jaune	1	100386	2,85



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Échelle ISSIMA certifiée SUVA pour usage domestique 2 marches + plateforme, poids 5,0 kg	1	9707150	230,00
	Échelle ISSIMA certifiée SUVA pour usage domestique 3 marches + plateforme, poids 5,9 kg	1	9707175	260,00
	Échelle ISSIMA certifiée SUVA pour usage domestique 4 marches + plateforme, poids 6,8 kg	1	9707200	290,00
	Échelle ISSIMA certifiée SUVA pour usage domestique 5 marches + plateforme, poids 7,7 kg	1	9707225	310,00
	Échelle ISSIMA certifiée SUVA pour usage domestique 7 marches + plateforme, poids 9,5 kg	1	9707275	390,00
	Panneau signalétique	1	84261	19,50
	Tête de loup avec manche télescopique art 60039.1 Tête de rechange 12.95 frs	1	60039	20,00
	Plumeau en laine	1	60048	19,50
	Épée anti-poussière SmartDry, 60 cm	1	25526	21,55
	Couverture acrylique de rechange SmartDry, 60 cm	1	25527	9,25
	Housse en microfibre de rechange SmartDry, 60 cm	1	25528	7,25
	Gants ménage XS-S-M-L-XL, paire	1	60240	3,90
	Gants jetables nitrile / vinyle / latex Différents modèles disponibles, tailles S - M - L - XL, prix sur demande	1	Info	0,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Couvre-chaussures bleu 40my emb 100pcs	1	272961	8,67
	Lunettes protec Astrospec 2.0	1	UV9164.275	16,30



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Sac à déchets 35L/noir Rlx à 20 pcs,Fiscelle PP 320x280x600mm, LDPE 30µ Ct de 20 rlx			1	417171	4,00	0,00
	Sac à déchets 35L noir Quickbag Recycling Rouleau de 20 pcs, LDPE, bande de traction,600x600+50mm Ct de 20 Rlx			1	2520.10501	4,40	0,00
	Sac à déchets 60L/noir Rlx à 10 pcs, Fiscelle PP 285x270x970mm, LDPE 35µ ct de 20 rlx			1	417181	3,40	0,00
	Sac à déchets 60L noir Quickbag Recycling Rouleau de 10 pcs, LDPE, bande de traction,600x860+50mm Ct de 24 Rlx			1	2520.10502	3,00	0,00
	Sac à déchets 110L/noir Rlx à 10 pcs,Fiscelle PP 350x350x1100mm, LDPE 38µ Cte de 20 Rlx			1	417191	4,55	0,00
	Sac à déchets 110L noir Quickbag Recycling Rouleau de 10 pcs, LDPE, bande traction, 720x1000+50mm Ct de 15 Rlx			1	2520.10503	5,60	0,00
	Sac à déchets 130L/noir Rlx à 10 pcs, liens de fermet. 830x1100+50mm, LDPE 60my Ct de 12 Rlx			1	2520.10505	10,40	0,00
	Sacs ordures transparents 77 litres, Rouleaux de 20 sacs, cartons de 35 rouleaux Rouleau de 20 sachets, carton de 35 rouleaux			1	7704	525,00	0,00
	Sacs ordures transparents33 litres, rlx de 30pces ct de 30rouleaux.			1	424334	2,25	0,00
	Sacs ordures transparents 22 litres, rlx 40 pces ct de 20 rouleaux.			1	424224	1,85	0,00
	Housse container transport 800 L, cond. 50 pces			1	2520.10176	59,95	0,00
	Porte-sac poubelle Vario, avec couvercle, 100 lt			1	95261	65,00	0,00



	Description du produit	pH	Application	UV	Code	CHF	COV
	Poubelle avec couvercle basculant, 33 litres (disponible en coloris blanc ou anthracite)			1	95265	27,00	0,00
	Poubelle avec couvercle basculant, 65 litres (disponible en coloris blanc ou anthracite)			1	95266	42,00	0,00
	Poubelle à pédale STEP, 45 litres (disponible en coloris blanc ou anthracite)			1	92007	49,00	0,00
	Sac de Déchet Taxé			1	613	0,00	0,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Balai en crin 30 cm avec manche	1	60001	23,00
	Balai en crin 40 cm avec manche	1	60003	34,00
	Balai en crin 60 cm avec manche	1	60004	57,00
	Balai en crin 80 cm avec manche	1	60005	74,00
	Balai-brosse avec support en métal et manche Manche de rechange art 60011.1 4.60 pce	1	60011	19,00
	Balai-brosse rechange	1	60400	14,00
	Pelle et petit balai, bleu, crin renforcé	1	60009	9,80
	Pelle et petit balai, rouge, crin renforcé	1	60016	9,80
	Petit balais rechange, bleu/rouge	1	60017	5,40
	Balai avec ramasseur	1	60044	52,00
	Pelle en métal	1	60029	9,80
	Ramasseur en métal avec long manche	1	60020	38,00
	Balai de riz standard	1	60000	9,80




	Description du produit	UV	Code	CHF
	Balai de riz industriel	1	60007	11,00
	Balai en bambou avec manche	1	60045	10,90
	Balai type Bamboo pour l'extérieur, vert, avec poignée	1	60283	22,50
	Balai en plastique vert pour l'extérieur	1	60284	23,40
	Balai avec manche en métal 135 cm Balai avec manche en métal 135 cm	1	43001	14,80
	Brosse en S	1	60043	6,80
	Brosse pour radiateur	1	60037	9,80
	Brosse pour trop plein du lavabo	1	53090	4,10
	Brosse synthétique pour joints	1	60504	18,20



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Petite brosse pour la vaisselle	1	60535	5,65
	Brosse à grill avec grattoir en métal	1	60537	8,80
	Brosse pour ongles avec support	1	60503	5,70
	Porte-balai 3 acc. inox 50 cm	1	70701	39,90
	Ramasseur à pince 100 cm	1	60175	37,00



	Description du produit	UV	Code	CHF
	Balai-brosse polyester, 30 cm, blanc	1	60523	23,50
	Balai-brosse polyester, 30 cm, bleu	1	60623	23,50
	Balai-brosse polyester, 30 cm, rouge	1	60823	23,50
	Balai-brosse polyester, 30 cm, vert	1	60923	23,50
	Balai-brosse polyester, 40 cm, blanc	1	60522	32,80
	Balai-brosse polyester, 40 cm, bleu	1	60622	32,80
	Balai-brosse polyester, 40 cm, rouge	1	60822	32,80
	Balai-brosse polyester, 40 cm, vert	1	60922	32,80
	Balai polyester, 30 cm, blanc	1	60521	31,00
	Balai polyester, 30 cm, bleu	1	60534	31,00
	Balai polyester, 30 cm, rouge	1	60821	31,00
	Balai polyester, 30 cm, vert	1	60921	31,00
	Balai polyester, 40 cm, blanc	1	60519	39,50
	Balai polyester, 40 cm, bleu	1	60518	39,50
	Balai polyester, 40 cm, rouge	1	60819	39,50
	Balai polyester, 40 cm, vert	1	60919	39,50
	Pelle et petit balai polyester, poils bleus	1	60532	19,70



Description du produit		UV	Code	CHF
Pelle et petit balai polyester, poils blancs		1	60512	19,70
Pelle et petit balai polyester, poils rouges		1	60533	19,70
Pelle et petit balai polyester, poils verts		1	60536	19,70
	Manche en fibre de verre 145 cm	1	60510	22,00
	Manche télescopique en alu, 2 x74 cm	1	60509	18,50



3M Floorpad et pad pour les mains

	Description du produit	UV	Code	CHF
	Floorpad Ø 355 mm Disponible en blanc, rouge, bleu, vert, marron et noir. Carton de 5 pièces	1	42355	19,00
	Floorpad Ø 406 mm Disponible en blanc, rouge, bleu, vert, marron et noir. Carton de 5 pièces	1	42406	22,00
	Floorpad Ø 432 mm Disponible en blanc, rouge, bleu, vert, marron et noir. Carton de 5 pièces	1	42432	23,00
	Floorpad disponible à partir de 280 mm à 530 mm en différentes couleurs		Info	0,00
	Pad à main verte 86 3M 158x224x12 mm	1	40086	2,30
	Pad main verte fin 96 3M 158x224x7 mm	1	40096	1,80
	Pad à main 3M blanc 98 mm 158x224	1	40098	2,50
	Scotch Brite 3M 640 Pad à main vert moyen 200mm x 4 m en rouleau	1	40640	28,00
	Pad à main Fin Scotch Brite 690 3M en Rouleau 200mm x 4 m	1	40690	38,00
	Doodlebug Pad blanc 8440 3M 117x254x23	1	48440	7,40
	Doodlebug Pad bleu 8242 3M 117x254x23 mm	1	48242	7,40
	Doodlebug Pad brun 8541 3M 117x254x23	1	48541	7,40
	3M Doodlebug à main 80x220 mm	1	46473	58,00



3M Floorpad et pad pour les mains

Description du produit	UV	Code	CHF
 Pad Lok Brosse 6474 sans manche 3M 88x220 mm	1	46474	35,00

Walco propose une large gamme de tapis d'entrée qui représentent une barrière très efficace pour capter la poussière, les débris apportés de l'extérieur et absorber l'eau.

On estime que 80 % des salissures, poussières et eau sont transportées à l'intérieur des bâtiments par les visiteurs via la semelle de leurs chaussures. Les moquettes que nous proposons contribuent à créer une entrée plus sûre et plus fonctionnelle sans compromettre le design, tant dans la phase de conception que de rénovation.



Découvrez avec nous toute la gamme de tapis et barrières anti-salissures EMCO, sociétés leaders sur le marché.

Demandez un devis gratuit, incluant l'inspection du site, à votre domicile.

Toutes les solutions sont disponibles dans des tailles standard et personnalisées, même avec vos logos et images.

Arrêtez la saleté à l'entrée avec Walco !



Nouvelle maison?

Un sol fraîchement posé à nettoyer ?

Des garages à balayer ?

Canapé et moquette tachés ?

Nous avons la solution idéale pour tous vos besoins de nettoyage à faire soi-même.



Nous disposons d'une large gamme de machines de location, idéales pour un usage privé et professionnel.

Par exemple:

Petites / moyennes autolaveuses

Autolaveuse autoportée

Aspirateur humide

Vide

Machines d'injection / extraction (lave-tapis)

Machines orbitales monobrosse

Balayeuses manuelles ou autoportée

Etc.

Demandez le tarif spécial location

PROMOTION SPÉCIALE WEEK-END

Il est possible de louer les machines le week-end et de bénéficier d'un tarif préférentiel.

N'hésitez pas à nous contacter pour être conseillé et réserver votre machine.



CONSEILS

Nos conseillers, nos techniciens et nos chimistes sont toujours à votre disposition pour résoudre vos problèmes d'hygiène et de nettoyage.

Walco Technique de Nettoyage SA
Rte de la Drague 41
1950 Sion
027 3221540
info@walco-sion.ch

Pour toute la Suisse :
INFOLINE 0848 333 323
COURRIEL info@walco.ch



UN SERVICE

Un service d'entretien et de réparation fiable vous garantit une assistance après-vente adéquate, tant pour les machines que pour les équipements.

QUALITÉ

Tous nos produits et tous nos savons sont fabriqués à Giubiasco (Suisse - Tessin) et subissent des contrôles de qualité constants et très rigoureux.

DONNÉES TECHNIQUES

Walco Lin SA se réserve le droit de modifier les données techniques et les prescriptions.

PRIX ET TVA

Tous les prix sont hors TVA. Nous nous réservons le droit de modifier les prix sans préavis.

TAXE COV

La taxe COV est prélevée en Suisse sur les composés organiques volatils avec une part de plus de 3%. Cette taxe est soumise à la TVA et est mentionnée séparément sur la facture.

LIVRAISON

Les marchandises sont livrées par nos camionnettes ou par un transporteur externe. Pour tout le Valais c'est gratuit, gratuit à domicile à partir de CHF 300.00 net d'achat (hors TVA). Pour les petits achats, il y a des frais d'expédition. Pour le reste de la Suisse, le transport s'effectue via un transporteur externe à l'aide de colis ou de palettes. Le coût d'un tel transport est calculé en fonction du poids et du type.

L'emballage jusqu'à 25 kg est inclus dans le prix. Pour fûts, poubelles, etc. pour une capacité supérieure, des frais de caution seront facturés ; ce montant sera remboursé au retour des contenants (complets avec couvercles/bouchons, et nettoyés).

LES NOMS DE MARQUES

Walco® Mak® Neutro™ Lavaline® Texline® Ready®

EXCLUSIVITÉ SUISSE 

SOFIA

FORMATION VIRTUELLE

LE NETTOYAGE ENTRE DANS UNE NOUVELLE DIMENSION.

SOFIA – FORMATION VIRTUELLE
NETTOYAGE PROFESSIONNEL

Une innovation qui va transformer
la manière de former, d'apprendre
et de perfectionner les techniques
de nettoyage.

Bientôt disponible en exclusivité
en Suisse sur notre Store.



IMMERSIVE

Une expérience de
formation engageante
et réaliste.



INNOVANTE

Une technologie au
service de l'apprentissage
et de la performance.



ADAPTÉE

Une solution conçue pour
les professionnels
du nettoyage.



EFFICACE

Des compétences renforcées
et des résultats concrets
sur le terrain.



BIENTÔT

**LA FORMATION
NOUVELLE GÉNÉRATION
ARRIVE EN SUISSE !**



EXCLUSIVITÉ
SUISSE



INNOVATION



FORMATION
VIRTUELLE



PERFORMANCE



Préparez-vous à découvrir
SOFIA, la formation virtuelle dédiée
aux métiers du nettoyage.

RESTEZ CONNECTÉS !

SOFIA
FORMATION VIRTUELLE

Le futur de la formation
commence *maintenant.*





Notre histoire	2
Walco Lin SA · la marque que nous représentons	3
Walco Lin SA · production suisse (Tessin - Giubiasco)	4
Nos fournisseurs	5
Nos clients régies	6
Cinq postes, un seul interlocuteur	7
Formation des concierges	8
Audit d'hygiène	9
Walco, Aquama et BlueLeaf Conservation	10
Décapants et détergents industriels	11
Nettoyants universels	12
L'ORIGINAL - Nettoyant parfumé 84	14
Dispersions et détergents protecteurs	15
Nettoyants pour sanitaires	16
Ready, Uniplus et Saniplus	17
Nettoyants et savons de cuisine	18
Détergents pour lave-vaisselle industriels	19
Lessive et adoucissants	20
Hagleitner 2GO et 4PURE/MIX	21
Hygiène de cuisine Steinfels	35
Soin des textiles Steinfels	44
Nettoyage des locaux Steinfels	52
Hygiène personnelle et sécurité Steinfels	57
Appareils et consommables Steinfels	61
Accessoires de dosage Steinfels	63
Savons liquides et solides	67
Savons en pâte	68
Produits spéciaux	69
Entretien du parquet - couverture (Pramol)	72
Parquet vitrifié (Pramol)	73
Parquet huile (Pramol)	74
Parquet cire (Pramol)	75
Aquama - présentation et solution en Valais	76
Aquama - normes, avantages et mise en oeuvre	77
Aquama	78
Robinetts, vaporisateurs, bouteilles	79
Autolaveuse et Monobrosse Divers	82



Aspirateurs et Machines Divers	83
NXPower Network - une batterie pour tous les appareils NX	84
NX1K - technologie lithium-phosphate de fer	85
Numatic Nu-Assist et Nu-Track	86
Aspirateur QUICK	87
Numatic QUICK	88
Numatic Henry et Quick	89
Aspirateurs Numatic	91
Aspirateurs à batterie Numatic	96
Aspirateurs industriels Numatic	98
Aspirateurs eau et poussière Numatic	100
Injection-extraction Numatic	104
Sets d'accessoires Numatic	105
Monobrosses Numatic	109
Machines multifonctions Numatic	117
Autolaveuses Numatic	119
Balayeuses Numatic	131
Chariots MultiMatic Numatic	135
Chariots EcoMatic Numatic	138
Chariots ServoMatic Numatic	140
Systèmes de nettoyage Numatic	149
Chariots hôteliers Numatic	164
Aspirateur / liquides IPC Soteco	167
Autolaveuses et monobrosse	169
NX300	170
Chariots polyvalents et accessoires VDM	171
Mop, support et seaux	172
Mop, support et seaux	174
Mop support et seaux	175
Gazes humides	176
Seau, support à cire et raclette	177
Nettoyage des vitres	179
Unger - vue d'ensemble 2026	183
Kits HydroPower Ultra Unger · vitres à l'eau pure	208
Hygiène dans les sanitaires	209
Canard de toilette	214
Déodorants	215



Chiffons et microfibres	216
Chiffons et éponges	218
Matériels divers	221
Sacs et corbeilles à déchets	223
Brosses et balais	225
Brosses et balais HACCP	228
3M Floorpad et pad pour les mains	230
Tapis et barrières anti-salissures	232
Location de machines	233
Informations générales sur les ventes	234
SOFIA - formation virtuelle en realite virtuelle	235
CGV	239
Fin	243

Safe Air & Surface®

Gamme modules de décontamination Hygiactive AS

Décontamination des volumes et
des surfaces par une combinaison
de technologies:

plasma d'oxygène à froid ,
irradiation germicide double
bande d'ondes UV et oxydation
photocatalytique PCO .



Walco Technique de Nettoyage SA **Conditions générales de vente (CGV)**

1. Champ d'application :

Pour toutes les livraisons de la société Walco Technique de Nettoyage SA (ci-après dénommée Walco) à ses clients, les présentes conditions générales de vente et de livraison s'appliquent, sauf accord spécifique signé entre les parties. Toute modification de ces conditions doit faire l'objet d'une confirmation écrite de la part de Walco. Aucune modification unilatérale de la part d'un client ne saurait être acceptée.

2. Conclusion du contrat :

Le contrat entre Walco et le client est conclu uniquement par une commande du client et son acceptation par Walco. La commande du client peut être passée, par écrit ou par e-mail. Walco accepte la commande soit en livrant la marchandise commandée sous réserve que le client signe le bon de livraison ou soit en transmettant une confirmation de commande par e-mail ou par écrit au client, sur demande de celui-ci. En outre, toute conclusion de contrat ou signature d'un bon de livraison avec Walco vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP.

3. Prix :

Toutes les indications de prix sont en CHF hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et sont basées sur la liste de prix en vigueur. Walco tient régulièrement à jour sa liste de prix et seule la liste de prix en vigueur lors de la commande fait foi. La TVA est indiquée séparément sur la facture. Les prix sont maintenus aussi stables que possible, mais peuvent être ajustés à la hausse ou à la baisse en fonction de la situation du marché. Notre service clientèle est toujours prêt à vous fournir des informations sur les prix actuels ou à vous faire une offre avec les prix en vigueur. Pour certains produits chimico-techniques, une taxe COV est également prélevée conformément à la réglementation légale en vigueur. La taxe COV (composés organiques volatils) est mentionnée sur la facture. Les emballages vides sont repris sur demande du client, à défaut ils doivent être éliminés par ce dernier.

4. Délais de livraison :

Si Walco ne peut pas respecter les délais convenus, elle en informe sans délai le client. Sans condition, le client s'engage à accorder à Walco un délai raisonnable pour effectuer la livraison et renonce expressément à tout dommage lié au retard. En aucun cas, l'acceptation d'une livraison tardive donne le droit à une indemnisation.

5. Frais de livraison / Traitement des commandes :

Pour les commandes d'une valeur nette de CHF 300.00 (hors TVA) ou plus, la livraison est offerte. Pour les commandes d'une valeur inférieure à CHF 300.00, un supplément pour petites quantités de CHF 15.00 est facturé à chaque commande. Les frais supplémentaires pour les livraisons express sont à la charge du client et seront calculés au cas par cas et communiqués au client directement pour acceptation.

6. ADR : Transport de marchandise dangereuses :

Walco se charge des livraisons pour toutes les commandes ne dépassant les 1000 points ADR (Transport sans dépassement des seuils fixes sous 1.1.3.6). Pour les livraisons des commandes excédant plus de 1000 points, la livraison sera opérée par camion, selon un tarif affiché sur l'offre au client.

7. Propriété et risque :

La propriété et le risque des produits Walco passent au client au moment où les produits sont effectivement mis à disposition par le transporteur de Walco. Pour les commandes pouvant être postées, la propriété et le risque des produits Walco passent au client au moment où les produits sont effectivement déposés à la Poste ou tout autre organe postal agréé.

8. Garantie / Délai de réclamation :

Le client a le devoir de vérifier immédiatement à réception de la marchandise si la livraison correspond à sa commande. Les divergences doivent être signalées immédiatement. Walco ne saurait être tenue responsable pour une livraison divergente de la commande initiale si l'avis est fait tardivement.

9. Retours :

La reprise de la marchandise incorrectement commandée n'est acceptée qu'avec un bon de livraison/facture. De plus, des frais de gestion de 20 % de la valeur des marchandises sont facturés. Les retours doivent être signalés dans les 10 jours à compter de la date du bon de livraison au numéro de téléphone 027 322 15 40, sinon la livraison est réputée acceptée et aucun autre droit de retour ne sera toléré. Ensuite, le retour signalé doit être renvoyé dans les 30 jours à compter de la date du bon de livraison. Passé ce délai, les retours ne sont également plus acceptés. Cette garantie s'applique exclusivement aux matériaux neufs/inutilisés. Les emballages ouverts et les emballages endommagés ne sont ni repris ni remboursés. En cas de collecte par Walco, des frais forfaitaires de CHF 90.- sont facturés par collecte. Pour la marchandise incorrectement commandée, Walco se réserve le droit de facturer les frais réels au client.

10. Paiement :

Le délai de paiement des factures de Walco par le client est de 30 jours nets. Il n'existe aucun droit à une réduction pour paiement anticipé. Les réductions de paiement anticipé non justifiées et accordées unilatéralement par le client lui-même, seront facturées rétroactivement à ce dernier.

10.1 Les conditions de paiement pour les commandes de CHF 2000.00 et plus sont les suivantes :

- Un acompte de 30% de la valeur de la commande est à payer immédiatement à la commande.
- Le solde de la facture finale est payable dans les 30 jours suivant la livraison de la commande.
- Des frais de rappel de Fr. 50.- peuvent être appliqués en cas de retard de paiement sans avertissement au client.
- Des intérêts moratoires de 5% peuvent également être appliqués en cas de retard de paiement.

10.2 Montant de commande minimum pour les clients privés et les agences :

- Afin de bénéficier d'une facture, le montant minimum de commande pour les clients privés et les agences est de CHF 100.00.
- Lorsque la commande est inférieure à CHF 100.00, le paiement se fait en cash ou par carte.

10.3 Nouveaux clients – Paiement anticipé :

- Les nouveaux clients doivent effectuer un paiement anticipé afin que leur commande soit prise en compte.
- Les modes de paiement acceptés pour les nouveaux clients incluent le paiement en espèces, carte ou Twint.

10.4 Conditions spéciales pour les nouvelles entreprises de nettoyage inscrites au registre du commerce :

Les nouvelles entreprises de nettoyage inscrites au registre du commerce peuvent bénéficier d'un rabais professionnel. Les détails du rabais peuvent être spécifiés selon vos accords commerciaux. Le fait que Walco accorde un rabais commercial à une autre entreprise de nettoyage ne donne pas le droit à la nouvelle entreprise de nettoyage d'en jouir. Les conditions spéciales sont offertes par Walco et peuvent faire l'objet de retrait unilatéral en cas d'abus.

11. Facture papier :

Les frais d'envoi des factures au format papier sont de CHF 3.00 par facture. Ces frais couvrent les coûts associés à la production, l'impression et l'envoi postal des factures. Pour recevoir gratuitement vos factures par e-mail, veuillez simplement fournir votre adresse e-mail de comptabilité.

12. Réparation et entretien :

Les travaux de réparation et d'entretien sont effectués par nos techniciens de service sur place ou dans l'atelier de service du fabricant.

13. Changements de modèle et de conception :

Les changements de modèle et de conception, ainsi que les ajustements de prix qui en résultent, sont réservés à tout moment par Walco.

14. Produits chimico-techniques (CTP) - Sécurité des produits et consignes de stockage :

Les indications de danger et les conseils de sécurité peuvent être consultés sur la fiche de données de sécurité correspondante. Celles-ci peuvent être téléchargées, commandées par téléphone au numéro 027 322 15 40 ou par courriel à l'adresse info@walco-sion.ch. Les produits Walco sont destinés aux utilisateurs professionnels/spécialistes. Le stockage doit se faire dans l'emballage d'origine scellé. Les CTP doivent être protégés du gel, de la chaleur et de la lumière.

15. Début et durée de la garantie :

Selon la garantie du fabricant des machines, Walco accorde une garantie de 12 ou 24 mois. La durée de garantie est consignée sur le bon de livraison de l'appareil sur lequel se trouve le numéro de série et la garantie accordée. En tout état de cause, Walco vend des machines destinées aux professionnels et seule la garantie professionnelle fait foi pour les machines de nettoyage, les équipements ainsi que les produits de nettoyage, d'entretien et de protection. La garantie est exclue pour les appareils d'occasion. La garantie prend effet à la date de la facture émise par Walco. Les batteries d'entraînement et les chargeurs sont soumis aux garanties accordées par le fournisseur respectif, d'une durée de 6 mois à 1 an voire plus selon les modèles. Après l'exécution d'une réparation et/ou d'un entretien par notre personnel de service, une garantie de service de 6 mois est accordée pour le travail effectué et les pièces de rechange utilisées, à compter de la date d'exécution desdits travaux.

16. Droit à la garantie et annonce des défauts :

Le client a le devoir de vérifier les machines, équipements et produits livrés par Walco immédiatement après la livraison et de signaler dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, Walco n'est plus responsable des défauts présents non constatés et communiqué, à l'exclusion de défauts graves.

17. Droit applicable et for juridique :

Le droit suisse, à l'exclusion du droit international et de la Convention de Vienne sur la vente de marchandises, est applicable aux présentes conditions générales de vente et de livraison. Le for juridique des présentes conditions générales de vente et de livraison prend lieu et place à Sion, Valais. En outre, les deux parties reconnaissent la compétence exclusive du tribunal ordinaire du Valais pour tous les litiges découlant ou liés aux livraisons de Walco.

Les présentes conditions générales de vente et de livraison ont ainsi été adoptées le 19 mars 2024 à Sion. Toutes les versions antérieures des présentes conditions générales de vente et de livraison sont nulles.



À la pointe de la propreté.

Walco Technique de Nettoyage SA

Rte de la Drague 41, 1950 Sion / Valais (CH)

+41 27 322 15 40 · info@walco-sion.ch

www.walco-sion.ch

REVENDEUR OFFICIEL DE LA MARQUE WALCO LIN SA

Numatic · Nilfisk · Cleanfix · Santoemma · Wirbel · Kränzle · Unger · Pramol-Chemie · Steinfels · Aquama ·
PuraQleen · CoChiMy · Tork · Vermop · VDM · Emco · Hygiactive · BioZone · Aromwave · Adiatek

LIVRAISON DANS TOUT LE VALAIS

Prix indiqués en francs suisses, TVA en sus. Sous réserve de modification. Édition 2026.